

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA IVEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 4
Din 30.01.2026

Privind: aprobarea finanțării lucrărilor de "Extindere rețea pe strada DE 6 localitatea Ivești, județul Galați- beneficiar UAT Ivești"

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 11.330/ 17.12.2025

Consiliul Local al comunei Ivești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2026.

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, județul Galați, inițiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 11.330 din 17.12.2025;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ivești, județul Galați, înregistrat sub nr. 11.331 din 17.12.2025;

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor nr.1–3, pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Ivești;

Având în vedere Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Ivești pentru perioada 2021 – 2027, aprobată prin HCL nr. 90 din 09.11.2021;

Având în vedere H.C.L.nr.22/12.03.2024, privind însușirea Planului topografic pentru realizarea investiției „Extindere rețea electrică în comuna Ivești, județul Galați -DE 6”;

Având în vedere Notificarea nr.395659 din 15.12.2025, emisă de DEER Sucursala Galați;

Având în vedere Proiectul nr.E-25-G017- „Extindere rețea pe str.DE 6, Loc.Ivești, jud.Galați- Beneficiar U.A.T.Ivești”- Faza Studiu de fezabilitate, întocmit de DEER Sucursala Galați;

Având în vedere prevederile art.51 din Legea nr.123/2012, a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.13, art.14¹, art.16 și art.22 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.41, art.44 și art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.a) pct. (ii) și art.7 din H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.e) și alin.(7) lit.k) și lit.n), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.139 alin.(3), lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă finanțarea lucrărilor în sumă de 781.497,09 lei exclusiv TVA, reprezentând contravaloarea investiției „Extindere rețea pe strada DE 6 localitate Ivești, județul Galați”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Procedura de implementare a investiției „Extindere rețea pe strada DE 6 localitate Ivești, județul Galați”, va fi demarată după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.

Art.3.- Se desemnează membrii comisiei din partea autorității publice locale în vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe în funcție de contribuțiile de cofinanțare în raport cu valoarea totală a lucrărilor, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Se desemnează domnul Gheoca Maricel – Primarul comunei Ivești , județul Galați să semneze contractul de finanțare, precum și toate documentele emise pentru investiția ”Extindere rețea pe strada Gen. Al. Dobriceanu localitatea Ivești, județul Galați- beneficiar UAT Ivești”.

Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Galați, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului general delegat al comunei Ivești, județul Galați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mitu Mihai

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL DELEGAT,
Croitoru Cornelia

<u>Consilieri în funcție: 15 ; Consilieri prezenți: 15</u> Număr voturi înregistrate: Pentru= 15; Împotrivă = 0; Abțineri = 0
--

Lucrări și costuri "Extindere rețea strada DE 6 localitate Ivești, județul Galați-beneficiar UAT Ivești"

a) Lucrări de extindere rețea:

Se va realiza o linie electrică aeriană de 20 KV care se va racorda din str.nr.4 ip SC 15014 al LEA 20 KV Liești PA 2 Racord 4045 PTA Gara C.F.R. Ivești. Linia aeriană proiectată în lungime de aproximativ 10 m se va realiza cu conductor izolat tip CAOL2X 50/8 mm² montat pe un stâlp nou proiectat tip SC 15014 nr.1

Pe stâlpul nr.4 al LEA 20 KV Racord 4045 PTA Gara C.F.R. Ivești se va monta o consolă tip CDV 550.

Stâlpul nr.1 proiectat tip SC 15014 va fi echipat cu:

- O consolă metalică zincată de întindere CIT 140;
- Legătură simplă de întindere și izolație compozită;
- Separator tripolar de exterior 24 Kv, tip STEP N în montaj orizontal;
- Mecanism de acționare separator tip RUN III;
- Confecție metalică zincată pentru montare cap terminal și descărcători cu oxid de zinc cu disconectori în caz de defectare;

- Un set de descărcătoare cu oxid de zinc ZnO, 24Kv, 16kA;

- Capete terminale pentru trecerea din LEA în LES 20Kv;

- Priză de pământ $R_p < 4\Omega$;

Pe stâlpul nr.1 proiectat se va face trecerea din LEA 20 Kv în LES 20 Kv tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)/25mm² până la PTAB 20/0,4Kv 100kVA proiectat.

LES 20 Kv în lungime de aproximativ 450 ml între stâlpul nr.1 și PTAB 20/0,4Kv100kVA proiectat, realizat cu cablu A2XS(FL)2Y 3x(1x150)/25mm² pozat în profil de sîpătură de tip "M+1/2M".

Postul de transformare va fi tip prefabricat, în anvelopa de beton cu acces din interior (cu posibilitatea de amplificare până la 630kVA) după cum urmează:

- Un transformator trifazat de putere imersat în ulei, grupa de conexiuni Dyn5, cu pierderi ultrareduse și cu releu de protecție gaze+temperatură-20/0,4Kv100kVA;
- Cellule modulare independente 20kV cu izolație în aer și comutație în mediu alternativ;
- 1 celulă de linie echipată cu separator de sarcină 630A, CLP și motorizare la 24V cc;
- Celula Trafo, echipată cu separator de sarcină 630A, combinat cu siguranțe fuzibile 6,3A, prevăzută cu motorizare și bobină declanșare la 24V cc;
- Spațiu celular pentru un loc celulă linie.

Tablou de distribuție 0,4kV echipat cu:

- 1 întrerupător automat tripolar de j.t. pe general trafo, tip debroșabil pe șasiu(sanie) având $I_n=160A$;
- Bloc protecție la întreruperea nulului, a fazei și tensiune maximă, tip BPNTT-1;
- 3 transformatori cu curent (pe general trafo), având raportul de transformare 125/5A;
- 8 circuite echipate cu separatoare tripolare cu MPRIST 401A(I_n fuz=63A) în carcasa izolată cu acționare fază cu fază;
- Compartiment(tablou) DEA/TSI pentru bara de distribuție consumatori interni, echipat cu întrerupătoare automate MCB;
- Loc pentru montare contoare electronice de energie activă și reactivă, cu interfața de comunicație RS 485, pentru măsură pe general trafo și pentru servicii (DEA/TSI), cu telecitire;
- O baterie de condensatoare de 25kVAR cu reglaj automat în 3 trepte;

- Se va realiza o instalație de legare la pământ, cu rezistență de dispersie mai mică sau egală cu 1Ω pentru PTAB proiectat;
- PTAB integrabil în SCADA.

Lucrări de extindere rețea LES 0,4kV

Din tabloul de distribuție(TDR) al postului de transformare proiectat, se prevăd:

- Două circuite(alimentare de bază), ce vor fi realizate în LES 0,4kV cu cablu tip AC2XAb(z)Y 3x150+70mm²;
- Circuit 1 pe o lungime de aproximativ 75 ml ce va alimenta firida de distribuție FG Bloc Tronson 1 tip E3+3;
- Circuit 2 pe o lungime de aproximativ 66 ml ce va alimenta firida de distribuție FG Bloc Tronson 2 tip E3+3;
- Se va realiza câte o instalație de legare la pământ cu electrozi orizontali din platbandă de OL-Zn 40x4mm și electrozi verticali di țevă de OL-Zn 2½', având rezistența de dispersie $R_p < 4\Omega$, pentru fiecare FG tip E3+3 proiectată;
- Pentru alimentarea de rezervă se va realize buclarea firidelor proiectate FG Bloc Tronson 1cu FG Bloc Tronson 2 și se va realize cu cablu AC2XAb(z)Y 3x150+70mm² în lungime de aproximativ 25ml, pozat în profil tip m" și T;
- Firida de distribuție proiectată tip E3+3 va fi realizată din poliester armat cu fibră de sticlă în construcție închisă, având fundație din beton, echipată cu 3 separatoare tip STI(gabarit 1, 401A) și siguranțe MPR 63A pe circuitele principale și 3 separatoare tip SIT(gabarit 0) și siguranțe MPR de 50A pe circuitele secundare. În dreptul ușilor de acces la bloc, în exterior, pentru fiecare tronson în parte, se vor monta lângă FG E+3, următoarele echipamente:
- o firidă de distribuție și contorizare palier de tip FDCP 10;
- BMPTd 25A (pentru utilități commune).

Coloanele generale trifazate pentru racordarea noilor echipamente electrice, din firida de distribuție de tip E, se vor realize din cablu de tip AC2XAb(z)Y 3x25+16mm².

Aceste coloane vor fi însoțite de platbanda de OL-Zn 25x4mm², necesară pentru realizarea conductorului de protecție(PE).

- FG tip E3+3, FDC10 și BMPTd 25-urile se vor monta pe domeniul privat al solicitantului, conform planului de situație.

- Spațiile afectate de execuția lucrărilor se vor aduce la starea inițială.

Total deviz general:

r. rt.	Denumire capitol deviz	Valoare lei (fără TVA)
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0
	Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică	80.166,5
	Cheltuieli pentru investiția de bază	484.850 3
	Alte cheltuieli	70.470,9
	Cheltuieli pentru probe tehnice și teste	4.400
	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare preț	141.609 1
	Total	781.497 9

b) Costurile necesare pentru realizarea lucrării de extindere a rețelei electrice de distribuție:

Valoarea totală estimată – **781.497,09 lei** exclusiv TVA, conform Devizului general din SF

Valori corespunzătoare I_{ef} și cele corespunzătoare valorii I_{total} I_{ef}

	lei	%
Valoare I_{total} I(fără TVA)	781.497,09	
Valoare I_{ef} (fără TVA)	111.146,17	9,51
Valoare I_{total}- I_{ef} (fără TVA)	670.340,92	

c) Valorile indicatorilor VAN și DRI rezultați din studiul de fezabilitate:

Denumire indicator		Valoare (lei)
Venit actualizat net (lei)	VAN	-670.340,92
Durata de recuperare a investiției(ani)	DRI	Nu se re recuperează

d) Valoarea investiției finanțată de operatorul de distribuție concesionar, conform art.11 alin(2) din Ordinul ANRE nr. 36/2019 actualizat:

Conform art.11 alin(2) din Ordinul ANRE nr. 36/2019 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în urma analizei indicatorilor de eficiență VAN și DRI se constată că nu este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile prevăzute la art.10 alin(3) din Ordinul ANRE nr.36/2019($VAN > 0$; $DRI \leq 25$ ani), operatorul de distribuție are obligația să asigure finanțarea valorii investiției, după cum urmează:

- a) I_{total} în cazul în care I_{ef} este mai mare de 80% din valoarea I_{total} a investiției;
- b) I_{ef} în cazul în care I_{ef} se încadrează între 50% și 80% din valoarea I_{total} a investiției;
- c) $I_{total}/2$ în cazul în care I_{ef} este mai mică de 50% din valoarea I_{total} a investiției.

În acest caz, I_{ef} este 14,22% din valoarea I_{total} a investiției(111.146,17 lei), valoarea finanțată de operatorul de distribuție este de 390.748,55 lei.

Lucrarea "EXTINDERE REȚEA STR. DE 6, LOC. IVEȘTI, JUD. GALAȚI – BENEFICIAR UAT IVEȘTI" va fi cuprinsă în Programul de investiții al DEER- Sucursala Galați în anii 2026-2030.

**Comisia din partea autorității publice în vederea stabilirii cotelor de proprietate
asupra mijloacelor fixe în funcție de contribuțiile de cofinanțare în
raport cu valoarea totală a lucrărilor**

1. Mitu Mihai - viceprimar;
2. Rosu Cătălin – Sorin – inspector superior;
3. Diaconu Ionuț-Lucian – inspector asistent;
4. Caraiman Tincuța – Șef Serviciu Financiar Contabil;
5. Tudor Evita – inspector asistent.

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA IVEȘTI
P R I M A R

Nr. 11.330 din 17.12.2025

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării lucrărilor de "Extindere rețea strada DE 6 localitate Ivești, județul Galați- beneficiar UAT Ivești"

La nivelul comunei Ivești, județul Galați a fost identificată necesitatea extinderii rețelei electrice de distribuție pe strada DE 6, în vederea înființării unui cartier de locuințe.

În acest sens, a fost înaintată solicitare către D.E.E.R - Sucursala Galați pentru analiză și soluționare cerere de extindere a rețelei de distribuție în anul 2025.

Urmare solicitării, a fost întocmit studiul de fezabilitate nr. E-25-G017, obiectiv: „Extindere rețea pe str. DE6, loc. Ivești, jud. Galați”, de către D.E.E.R – Sucursala Galați, Serviciul Proiectare Galați-Brăila, prin care au fost evaluate lucrările de investiții din punctul de vedere al eficienței economice.

Având în vedere Notificarea nr.395659 din 15.12.2025 transmisă de DEER Sucursala Galați prin care se aduce la cunoștință rezultatul studiului de fezabilitate nr.E-25-G017 pentru extinderea rețelei electrice de distribuție din comuna Ivești, strada DE 6, județul Galați, în termen de 60 zile se transmite opțiunea privind acceptarea/neacceptarea propunerii de coparticipare la finanțare, iar în cazul acceptării, varianta de realizare (ca investiție OD / ca investiție proprie), respectiv cotele de cofinanțare ale utilizatorilor, din cota care va revine, în cazul realizării investiției de către OD, urmand ca în baza datelor furnizate să se încheie la contractul de finanțare, valorile cu care va contribui fiecare parte, este necesar să se supună dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Ivești, județul Galați, un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție din Comuna Ivești, strada DE 6 , județul Galați.

Fata de cele menționate mai sus și în temeiul art.136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului local al comunei Ivești proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție din Comuna Ivești, strada DE 6 , județul Galați

P R I M A R ,
Gheoca Maricel

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA IVEȘTI
P R I M A R,
Compartiment Financiar-Contabil
Compartiment Urbanism- Cadastru și Achiziții publice,
Nr. 11.331 din 17.12.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării lucrărilor de "Extindere rețea strada DE 6 localitate Ivești, județul Galați- beneficiar UAT Ivești"

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispozițiile art.136, alin.(1) și alin.(3) lit.,a" din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre prezentat de către inițiator are în vedere aprobarea finanțării lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție din Comuna Ivești, strada DE 6 , județul Galați.

Proiectul de hotărâre prezentat de către inițiator este justificat din punct de vedere legal de prevederile următoarelor acte normative:

- art. 51 din Legea nr. 123/2012 privind Legea energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare conform căroră:

„(1)În executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităților administrației publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională și de urbanism, operatorul de distribuție este obligat să asigure dezvoltarea și finanțarea rețelei de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licență, pe care acesta o deține.

(2) Investițiile de la alin. (1) se pot realiza și prin cofinanțare din fonduri proprii ale operatorului de distribuție, din fonduri ale bugetelor locale și din bugetul de stat în condițiile legii, precum și din fonduri ale persoanelor fizice și juridice care au solicitat racordarea la rețea în acea zonă, conform reglementărilor ANRE.

(2) În cazul în care realizarea investițiilor de la alin. (1) nu este justificată economic pentru operatorul de distribuție, acestea se realizează prin cofinanțare din fonduri proprii ale operatorului de distribuție, din fonduri ale bugetelor locale și din bugetul de stat în condițiile legii, precum și din fonduri ale persoanelor fizice și juridice care au solicitat racordarea la rețea în acea zonă, conform reglementărilor ANRE.

(3)Evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se determină de operatorul de distribuție, în baza unui studiu de fezabilitate realizat în termen de maximum 60 de zile de la primirea solicitării, conform unei metodologii aprobate de ANRE.

(3^1)Operatorul de distribuție este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de solicitant conform prevederilor alin. (2), în limita cotei de eficiență economică a investiției, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE"

(3^1) Operatorul de distribuție este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de solicitant conform prevederilor alin. (2), pentru investițiile efectuate în intravilanul localităților din perimetrul concesionat, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE.

(3^2) Operatorul de distribuție are obligația să asigure, în limita planurilor anuale de investiții, finanțarea și realizarea lucrărilor de modernizare/extindere a rețelei electrice de distribuție în vederea racordării tuturor solicitanților aflați în perimetrul concesionat. Operatorii de distribuție întocmesc planurile anuale de investiții luând în considerare și solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală și de urbanism.

(3^3) Prin excepție de la prevederile alin. (3^2) și în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE, solicitanții pot asigura finanțarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție, urmând ca, la finalizarea lucrărilor, operatorul de distribuție să returneze suma

cuvănită, într-o perioadă de timp stabilită, conform reglementărilor ANRE, luând în considerare prevederile alin. (3[^]1) și (3[^]2).

- art.13, art.14[^]1, art.16 și art.22 din Ordinul ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare conform cărora:

Art. 13.

(1) *Finanțarea investiției se realizează prin încheierea unui contract de cofinanțare, inclusiv în situația prevăzută la art. 22 alin. (1), între operatorul de distribuție concesionar și autoritatea publică în nume propriu și/sau, după caz, ca reprezentant al utilizatorilor, sau între operatorul de distribuție concesionar și utilizatorul/grupul de utilizatori prin intermediul unui împuternicit, care a solicitat dezvoltarea rețelei în vederea racordării, în cadrul căruia se prevăd următoarele:*

a) sumele și calendarul de plată a contribuțiilor la cofinanțare;
b) calendarul de realizare a investiției;
c) componența comisiei comune operator/autoritate publică//utilizator/grup de utilizatori prin intermediul unui împuternicit, după caz, care stabilește sumele de regularizare rezultate în urma recalculării eficienței, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei;

d) obligațiile părților privind plata majorărilor de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul prevăzut la lit. c), care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

e) dreptul de proprietate asupra capacităților energetice rezultate din lucrare, aferente cotei de cofinanțare.

(2) *În contractul de cofinanțare încheiat în conformitate cu alin. (1) se vor prevedea, fără a fi exhaustive, următoarele drepturi ale operatorului de distribuție concesionar:*

a) să folosească rețeaua electrică de distribuție publică realizată, după punerea în funcțiune a acesteia, prin efectul legii;

c) să dezvolte rețeaua de distribuție;

d) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;

e) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;

f) în situația în care finanțarea lucrărilor se face de către autoritatea publică și/sau utilizator/grup de utilizatori, să solicite documente tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și a lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;

g) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

(3) *Corelativ cu drepturile prevăzute la alin. (2), operatorul de distribuție concesionar are următoarele obligații:*

a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;

b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.

(4) *În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.*

Art. 14[^]1

(1) *Pentru lucrările de extindere a rețelelor electrice de distribuție realizate prin cofinanțare, care sunt situate în intravilanul localităților conform documentelor emise de*

autoritățile publice, operatorul de distribuție concesionar este obligat să restituie participanților la cofinanțare contribuția la cofinanțare achitată de aceștia și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), cota inefficientă a investiției rezultate din recalculare conform prevederilor art. 14 alin. (1) se recunoaște în venitul reglementat al anului următor restituirii, pe baza documentelor justificative privind valoarea și dovada restituirii.

Art.16

(1) Operatorul de distribuție concesionar transmite autorității publice/utilizatorului/grupului de utilizatori care a solicitat electrificarea localității sau extinderea rețelei electrice de distribuție, în termen de maximum 90 de zile de la depunerea cererii însoțite de documentația prevăzută la art. 7, o notificare conținând:

a) rezultatele studiului de fezabilitate, respectiv descrierea soluției tehnice, valoarea obținută pentru I_{total} și, dacă este cazul, valoarea I_{ef} , precum și cotele de cofinanțare stabilite conform art. 11 alin. (2);

b) valoarea lucrărilor corespunzătoare I_{ef} , $I_{total} - I_{ef}$ și, respectiv, $I_{total}/2$, după caz, precum și valoarea contribuției care revine autorității publice și/sau fiecărui utilizator, stabilite conform prevederilor art. 11 și 12;

c) calendarul orientativ pentru realizarea lucrării;

d) solicitarea de a participa, în conformitate cu prevederile Legii, la cofinanțarea lucrărilor respective în situația prevăzută la art. 11, precum și informații referitoare la etapele ulterioare;

e) mențiunea suportării de către solicitantul dezvoltării rețelei electrice de distribuție a cheltuielilor efectuate pentru realizarea studiului de fezabilitate, în cazul refuzului de a participa la cofinanțarea lucrării;

f) oferta pentru execuția lucrării conform studiului de fezabilitate, la valoarea de piață a lucrărilor similare realizate în anul anterior;

g) informarea cu privire la dreptul solicitantului, în calitate de titular de investiție, conform prevederilor art. 22 alin. (1), de a opta pentru executarea lucrării cu un anumit operator economic atestat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dacă oferta acestuia este mai avantajoasă economic decât a operatorului.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de propunerea de contract de cofinanțare.

Art.22

(1) În cazul în care, ca urmare a notificării prevăzute la art. 16, autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori care a solicitat racordarea la rețea, în zona pentru care s-a solicitat dezvoltarea rețelei electrice de distribuție, decide să finanțeze integral investiția cu valoarea I_{total} , lucrarea se realizează de către aceasta/acesta, în calitate de titular de investiție, cu respectarea prevederilor legale cu privire la achizițiile publice, după caz.

(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori realizează proiectul tehnic și caietul de sarcini privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de ANRE.

(3) Documentația tehnico-economică prevăzută la alin. (2) se avizează de către operatorul de distribuție concesionar. Operatorul de distribuție concesionar are obligația să avizeze proiectul tehnic și caietul de sarcini în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora.

(4) Pe baza proiectului tehnic și a caietului de sarcini avizat de către operatorul de distribuție concesionar în termenul prevăzut la alin. (3), autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori realizează lucrările privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de ANRE.

(5) Din comisia de recepție a lucrărilor face parte un reprezentant al operatorului de distribuție, iar acesta va semna procesele-verbale de recepție în vederea punerii în funcțiune.

(6) În situația prevăzută la alin. (1), după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, operatorul de

distribuție concesionar este obligat să returneze autorității publice și/sau utilizatorului/grupului de utilizatori cota sa de cofinanțare stabilită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.

(7) Valoarea lef a investiției se stabilește în conformitate cu modelul de calcul din prezenta metodologie, pe baza minimului dintre valoarea lucrărilor conform ofertei operatorului de distribuție concesionar și valoarea lucrărilor realizate rezultate din procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune.

(8) În situația prevăzută la alin. (1), contractul de cofinanțare încheiat între operatorul de distribuție concesionar și autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori prevede, suplimentar față de clauzele de la art. 13 alin. (2) și (3), clauze referitoare la:

a) termenul de returnare a cotei de cofinanțare și, respectiv, termenul de preluare în proprietate a elementelor de rețea aferente cotei restituite;

b) majorările de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul prevăzut la lit. a), care nu pot fi mai mari decât nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.”

Având în vedere cele expuse și în conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1) și alin. (2) lit. „c” și alin. (4) lit.„d”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul de hotărâre prezentat de către inițiator, îndeplinește condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate și poate fi supus aprobării Consiliului local al comunei Ivești, în forma prezentată, în ședința ordinară din 30.01.2026.

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL
Caraiman Tincuța

INSPECTOR SUPERIOR
ing. Roșu Cătălin-Sorin