



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET



F-AA-14

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR
Nr. 70 din 21.07.2026

Privind: PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA

Nr.crt.	Râu	Cod cadastral	Cod corp de apă de suprafață	Cod corp de apă subteran
1	Bistrița	XII.1.053.00.00.00.0	RORW12-1-53_B1	ROSI02
2	Dorna	XII.1.053.16.00.00.0	RORW12-1-53_B1	ROSI02
3	Argestru	XII.1.053.15.00.00.0	RORW12-1-53_B1	ROSI02

DATE GENERALE:

Titularul și beneficiarul lucrării: Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, cod fiscal 25611883, cu sediul în localitatea Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 17, județul Suceava, telefon: 0230/375229, e-mail: primar@vatra-dornei.ro.

Proiectant general: TOPOPREST S.R.L. Piatra Neamț

Proiectant de specialitate: EUDES PROJECT SRL Piatra Neamț

AMPLASAMENT:

Municipiul Vatra Dornei este situat în partea sud-vestică a județului Suceava, în Depresiunea Dornelor și se învecinează cu următoarele comune Pojorâta (la nord), Iacobenii (la nord-vest), Dorna Candrenilor (la vest), Șaru Dornei (la sud) și Dorna-Arini (la est).

Localitatea Vatra Dornei este traversată de șoseaua europeană E58 (DN 17), importantă cale rutieră care leagă Bucovina de Transilvania și calea rutieră DN 17B care asigură legătura cu județul Neamț.

Vatra Dornei reprezintă o așezare depresionară tipic montană, fiind situată în partea de nord a Carpaților Orientali, la o altitudine medie de aproximativ 800 de metri.

Municipiul Vatra Dornei este dispus în Depresiunea Dornelor care are următoarele limite: Munții Rarău și Giumalău la nord-est (cu Vârful Bărnărel - 1.321 metri); Munții Călimani la sud (cu Vârful Dealu Negru - 1.302 metri) și Munții Suhard la nord (cu Vârful Runc - 1.149 metri).

Unitatea Administrativ-Teritorială Vatra Dornei este compusă din următoarele localități: Vatra Dornei, Argestru, Roșu și Todireni.

Date hidrologice:

Teritoriul administrativ al municipiului Vatra Dornei este situat în bazinul hidrografic al râului Bistrița și este traversat de următoarele cursuri de apă:

- Râul Bistrița - cod cadastral XII.I.53 ;
- Râul Dorna - cod cadastral XII.I.53.16;
- Râul Argestru - cod cadastral XII.I.53.15.

Aceste cursuri de apă reprezintă principalii colectori ai apelor de suprafață din zonă și influențează direct condițiile de urbanizare și dezvoltare teritorială ale municipiului.

În vederea stabilirii debitelor maxime și a nivelurilor caracteristice corespunzătoare diferitelor probabilități de depășire, au fost analizate patru profile transversale amplasate pe râurile Bistrița și Dorna și un profil pe râul Argestru, cu date furnizate de Administrația Bazinală Siret - Serviciul Prognoza Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie.

Adresa de corespondență

str. Cuza Vodă, nr. 1, Cod Poștal 600274, Bacău, jud. Bacău
Tel: +4 0234 541 646 | Dispecerat: +4 0234 515 466
Fax: +4 0234 510 050 | +4 0234 515 797
Email: dispecer@das.rowater.ro



Cod Fiscal: RO 18264854 / 06.01.2006
33839263 / 25.11.2014
Cod IBAN: RO69 TREZ 0615 0220 1X01 3928

situat la adâncimi variate, între 1 și 3 metri, în raport de micromorfologia șesului. Alimentarea lui se face atât direct din precipitațiile ce cad pe suprafața șesului, din scurgerile de pantă cât și din râuri, îndeosebi la nivele ridicate peste etiaj. De altfel între stratul acvifer de șes și rețeaua hidrografică există un schimb activ de apă, alimentându-se reciproc în funcție de anotimp.

Prezența lentilelor argilo-nisipoase în structura șesului permite menținerea apei mai la suprafață, în unele puncte, explicând existența zonelor mlăștinoase, dezvoltate mai ales în șesul Bistriței și îndeosebi, în aval de confluența cu râul Dorna. Apa în această unitate este de bună calitate.

Unitatea hidrogeologică de glacis și terase joase ocupă circa 25 % din teritoriul orașului Vatra Dornei.

Stratul acvifer s-a format în depozitele acumulative proluvio-coluviale și fluviale alcătuite din nisipuri argiloase cu intercalații de pietrișuri uneori acoperite cu luturi nisipoase. Apa se găsește la adâncimi foarte variate, între 0 și 10 m, mai frecvent între 0 și 5 m, dar putând să depășească uneori chiar 10 m, ca în sectorul sud-estic al orașului.

Variația adâncimii stratului acvifer se explică prin faptul că depozitele acumulative proluvio-coluviale, care parazitează pe suprafețe întinse terasele joase (de 10-13 m), permit în unele sectoare infiltrarea apei până la baza depozitelor de terasa, în timp ce acolo unde se găsesc lentile mai puțin permeabile, apa se menține la adâncimi mai mici.

În această unitate hidrogeologică se găsesc două strate acvifere-unul de terasă și altul de glacis - datorită însă structurii lor petrografice și raportului dintre cele două unități, în unele sectoare, prin drenarea stratului acvifer de glacis în adâncime, se formează un singur strat acvifer - de terasa. Exemple de acest fel se găsesc în sud-estul orașului sau în unele puncte din sud-vest și în aceste cazuri suprafața glacisului apare uscată.

Unitatea hidrogeologică de glacis și terase joase, puternic alimentată de scurgerile de pantă, conține cantități mari de apă care, datorită valorii ridicate a coeficientului de restituire, poate fi mai ușor valorificată.

Oscilațiile nivelului hidrostatic sunt relativ mici (sub un metru), variind în raport de grosimea stratului de aeriație.

Unitatea hidrogeologică a teraselor înalte este situată pe stânga râului Dorna și a râului Bistrița, ocupând circa 10% din teritoriul orașului.

Această unitate este constituită din pietrișuri, cu grosimi până la 10 m, acoperite în cea mai mare parte de o manta de luturi nisipoase. Apa se găsește la adâncimi mari, peste 10 m, putând să atingă chiar 20 m, acolo unde mantaua de luturi s-a păstrat mai bine. Ca urmare a grosimii mari a zonei de aeriație nivelul hidrostatic este relativ constant. În ce privește calitățile fizico-chimice, menționăm că temperatura apei este coborâtă, între 7 °C și 9 °C, iar pH-ul în jur de 6 (în luna iulie).

Unitatea hidrogeologică deluvială ocupă suprafețe întinse de circa 40 %, fiind localizată pe versanții văilor Dorna și Bistrița. Apa este înmagazinată în fisurile șisturilor cristaline și mai ales în depozitele deluviale, constituite din bolovănișuri, nisipuri și argile nisipoase.

În această unitate hidrogeologică, apa nu formează un strat acvifer continuu, ci se canalizează pe anumite direcții în funcție de panta și microrelieful terenului. Ca urmare a faptului că mantaua are grosimi mici, apa se găsește aproape de suprafață, în general până la 1 m adâncime.

Apele minerale

Apariția apelor minerale este determinată de prezența faliilor de adâncime, de existența lanțului muntos de natură vulcanică dar și zăcămintele de petrol, gaz metan, cărbuni și sare. Aceste izvoare sunt de tip hidrochimic, predominând cele clorosodice, sulfuroase-sulfatate și carbogazoase. În arealul delimitat de depresiunea intracarpatică Vatra Dornei și masivele montane înconjurătoare se întâlnesc următoarele tipuri de ape minerale:

- Apele carbogazoase simple ce sunt răspândite în aureola mofetică a Carpaților Orientali
- Apele bicarbonatate carbogazoase ce apar pe flancul sud-estic al Munților Rodnei (Valea Vinului, Parva, Sângeorz)
- Apele feruginoase carbogazoase au o mare răspândire în aureola mofetică a Carpaților Orientali printre care se află și Vatra Dornei și Poiana Negrii.



Spatii verzi, sport, agrement, paduri	207.93	12.46
Constructii tehnico-edilitare	6.76	0.40
Zona gospodarire comunala, cimitire	7.33	0.44
Terenuri libere	621.10	37.21
Ape	258.56	15.49
Terenuri neproductive	4.53	0.27
Zonă cu destinație specială	27.68	1.66
Total	1669.23	100.00

Intravilan existent, zonificare localitate Vatra Dornei

Localitate/ [Ha]/%	Vatra Dornei	
Zonificare functionala	Ha	%
Locuinte si functiuni complementare	229.19	18.47
Unitati industriale si depozite	36.26	0.66
Unitati Agro	1.07	0.13
Institutii publice si servicii	56.78	1.48
Cai de comunicatie - transport rutier	94.42	4.69
Spatii verzi, sport, agrement, paduri	138.91	4.31
Constructii tehnico-edilitare	4.37	0.05
Zona gospodarire comunala, cimitire	6.95	0.16
Terenuri libere	371.12	69.71
Ape	137.74	0.12
Terenuri neproductive	3.75	0.22
Zonă cu destinație specială	1.00	0.00
Total	1081.56	100.00

Intravilan existent, zonificare sat Argestru

Localitate/ [Ha]/%	Argestru	
Zonificare functionala	Ha	%
Locuinte si functiuni complementare	32.59	11.79
Unitati industriale si depozite	12.75	0.00
Unitati Agro	0.00	0.00
Institutii publice si servicii	4.35	0.23
Cai de comunicatie - transport rutier	31.97	3.44
Spatii verzi, sport, agrement, paduri	47.16	11.15
Constructii tehnico-edilitare	0.52	0.00
Zona gospodarire comunala, cimitire	0.38	0.21
Terenuri libere	178.22	73.19
Ape	89.78	0.00
Terenuri neproductive	0.00	0.00



Apele uzate menajere și industriale colectate sunt descărcate în canalul colector și apoi epurate în stația de epurare și evacuate în râul Bistrița.

În prezent este în derulare proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014-2020, localitatea Vatra Dornei" avizat din punct de vedere al gospodăririi apelor, având ca titular de proiect ACET SA Suceava și cuprinde lucrări legate de sistemul de alimentare cu apă și rețeaua de canalizare.

Lucrări de apărare împotriva inundațiilor:

Apărări de mal existente pe cursurile de apă:

CURS APĂ	MAL	ÎNCEPE		SE TERMINĂ		LUNGIME (m)	TIP	STARE
		N	E	N	E			
Bistrița	drept	650080.1350	527684.5048	650047.7500	527706.5182	39.16	ap. mal	întrerupt
Bistrița	drept	649365.6743	528402.2062	649330.2024	529077.3691	705.18	ap. mal	unitar
Bistrița	drept	654031.5319	523596.5341	653638.3074	524071.1446	730.95	ap. mal	unitar
Bistrița	drept	651171.0484	526748.7299	651085.2703	526873.7722	162.30	ap. mal	întrerupt
Bistrița	drept	649583.8921	528206.8551	649457.2517	528298.0307	161.87	ap. mal	întrerupt
Bistrița	stâng	652951.6639	524643.5929	651376.6909	526534.4849	2679.90	ap. mal	unitar
Bistrița	stâng	649977.0549	527862.0464	649922.8647	527919.4187	79.29	ap. mal	întrerupt
Bistrița	stâng	649743.7894	528134.8233	649569.4948	528276.5079	228.11	ap. mal	întrerupt
Bistrița	stâng	649569.3286	528275.7100	649380.3061	529054.8580	859.28	ap. mal	unitar
Dorna	drept	649675.4226	527672.5090	649583.8921	528206.8551	558.95	ap. mal	unitar
Dorna	drept	650853.0283	522592.0180	650477.3119	523275.5303	818.49	ap. mal	unitar
Dorna	drept	649654.5990	526702.9798	649668.0266	527125.5203	446.17	ap. mal	întrerupt
Dorna	drept	649666.3741	527127.1754	649697.7538	527225.6112	104.29	ap. mal	întrerupt
Dorna	drept	649700.7700	527236.3533	649728.8977	527450.6899	218.49	ap. mal	întrerupt
Dorna	stâng	649649.2291	526817.0831	649769.5089	527340.5464	545.26	ap. mal	unitar

Lucrări hidrotehnice aflate în administrarea ABA Siret:

1. Consolidări ale malului raului Bistrița la Vatra Dornei, jud. Suceava - PIF 2001
2. Regularizare și îndiguire rau Dorna și rau Bistrița la Vatra Dornei, jud. Suceava - PIF 1980

Lucrări hidrotehnice nereceptionate la data prezentei, având ca titular de proiect ABA Siret:

Amenajare rau Bistrița și afluenți pe sectorul Iacobeni - Sabasa jud. Suceava și Neamț. Obiect 3 Vatra Dornei

Încadrarea lucrărilor în clasa de importanță conform STAS 4273/83: nu este cazul



Spatii verzi, sport, agrement, paduri	108.08	5.23
Constructii tehnico-edilitare	7.43	0.36
Zona gospodarie comunala, cimitire	7.10	0.34
Terenuri libere	0.00	0.00
Ape	25.32	1.22
Terenuri neproductive	0.00	0.00
Zona cu destinatie speciala	27.68	1.34
Total	2066.98	100.00

Balanță comparativă Intravilan existent/Intravilan propus, municipiul Vatra Dornei

Intravilan	Suprafata intravilan existent (Ha)	Suprafata intravilan propus (Ha)	Diferenta (Ha)	Diferenta % fata de existent
Vatra Dornei	1081.56	1147.64	66.08	6.11
Argestru	407.91	465.10	57.19	14.02
Rosu	119.94	378.78	258.84	215.82
Todireni	59.83	75.46	15.63	26.13
TOTAL	1669.23	2066.98	397.75	23.83

Descrierea zonelor functionale sunt prezentate în Regulamentul Local de Urbanism aferent UAT Vatra Dornei.

Arii naturale protejate suprapuse cu teritoriul administrativ al municipiului Vatra Dornei

Evidentierea suprafetelor propuse sa fie scoase/introduse in intravilan in raport cu limita ariei naturale protejate ROSCI0010 Bistrița Aurie situate pe suprafata UAT Vatra Dornei:

Intravilan	Suprapunere cu ROSAC0010 Bistrița Aurie
Intravilan existent	9,06 ha
Intravilan propus	6,97 ha

Reglementările PUG vizează terenuri care nu se suprapun cu habitatele speciilor de interes comunitar, pentru care a fost desemnată ROSAC0010 Bistrița Aurie; implementarea PUG nu presupune activități cu consecințe asupra abundenței speciilor caracteristice sau care pot modifica structura biocenozei.

În zona de extindere a intravilanului nu există habitate specifice. Prin noul PUG se exclude din intravilan suprafața de 2,09 ha suprapusă cu ROSCI0010 Bistrița Aurie, zona aferenta albiei minore a raului Bistrita.

Măsuri propuse:

Se vor respecta prevederile referitoare la ariile naturale protejate conform Ordonanței de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005, privind protecția mediului.



Sistemul de gestionare a deșeurilor propus prin Planul Urbanistic General urmărește prevenirea poluării mediului și a resurselor de apă, eliminarea depozitărilor necontrolate și integrarea localității în sistemul modern de management integrat al deșeurilor.

4. Măsuri urbanistice de protecția mediului și a surselor de apă:

Riscul de inundabilitate:

În planul de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă al comitetului local pentru situații de urgență Vatra Dornei aprobat, sunt prezentate obiectivele aflate în zone de risc la inundații, posibil a fi afectate la debite mari ale cursurilor de apă din Municipiul Vatra Dornei.

Inundațiile se produc în mod frecvent pe râurile Bistrița și afluentul acestuia Dorna. Cel mai recent eveniment hidrologic s-a petrecut în luna februarie 2017 când pe fondul topirii zăpezilor ca urmare a creșterii temperaturii debitul rețelei hidrografice a crescut rapid conducând la afectarea a 16 case, 18 curți și 33 de anexe gospodărești.

Raul Argeștriu traversează intravilanul mun. Vatra Dornei pe o lungime de 747m, astfel: 367m prin zona cu destinație specială UTR 3B, 380m prin zona UTR 3A unde subtraversează drumul național și zona CFR și UTR3C prin zona industrială.

Benzile de inundabilitate au fost calculate funcție de Studiile hidrologice nr. 100/01.04.2026 și nr. 245/14.07.2026 emise de ABA Siret -Serviciul Prognoza Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie.

Zonele inundabile de pe teritoriul UAT-ului sunt identificate pe planșele de reglementări urbanistice și zonificare și sunt reprezentate ca zone cu interdicție temporară/definitivă de construcție.

Analiza hidrologică evidențiază faptul că teritoriul municipiului Vatra Dornei este expus riscului la inundații, în special în zonele adiacente râurilor Bistrița și Dorna și în sectorul de confluență al acestora.

Valorile ridicate ale debitelor maxime calculate pentru probabilitatea de depășire de 1% confirmă existența unui hazard hidrologic important, specific bazinelor montane cu răspuns rapid la precipitații.

În aceste condiții, dezvoltarea urbanistică propusă prin PUG trebuie realizată cu respectarea strictă a:

- zonelor inundabile;
- culoarelor de protecție;
- condițiilor impuse de autoritatea de gospodărire a apelor;
- măsurilor de reducere a riscului la inundații;
- principiilor dezvoltării durabile și rezilienței teritoriale.

Propuneri privind condițiile de amplasare a obiectivelor socio-economice în zonele cu risc de inundabilitate

- În zonele identificate prin Planul Urbanistic General ca fiind expuse riscului de inundabilitate, delimitate pe baza informațiilor furnizate de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, a hărților de hazard și risc la inundații și a prevederilor Planului de Management al Riscului la Inundații al Spațiului Hidrografic Siret, amplasarea obiectivelor socio-economice se va realiza cu respectarea legislației specifice din domeniul gospodăririi apelor și a condițiilor stabilite prin avizele emise de autoritățile competente.

- Amplasarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor noi în zonele cu risc de inundabilitate este permisă numai în condițiile demonstrării, prin documentații tehnice de specialitate, că acestea nu sunt expuse unui risc inacceptabil de inundare și că nu conduc la modificarea regimului natural de scurgere a apelor sau la creșterea riscului de inundare pentru terenurile și construcțiile învecinate.

- Pentru investițiile propuse în zonele afectate de hazard la inundații se vor elabora, după caz, studii hidrologice și/sau hidraulice care să stabilească nivelul de hazard, cotele de inundabilitate, măsurile de protecție necesare și condițiile de realizare a investițiilor.

- În zonele cu risc ridicat de inundabilitate se interzice amplasarea de locuințe noi, unități de învățământ, sănătate, asistență socială, obiective destinate adăpostirii unui număr mare de persoane, precum și a activităților care implică depozitarea sau utilizarea substanțelor periculoase ori a



- corelarea regulamentului local de urbanism cu zonele inundabile;
- interzicerea extinderii intravilanului în zonele cu hazard ridicat;
- implementarea sistemelor de avertizare și monitorizare;
- menținerea suprafețelor permeabile;
- controlul scurgerii apelor pluviale rezultate din urbanizare.

Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore și pe zonele de protecție precizate în art. 40 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute lucrări de apărare împotriva inundațiilor, dimensionate corespunzător clasei de importanță și Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung aprobată prin HG 846/2010 și actualizată prin HG 1566/2024.

Alunecări de teren, eroziunea solului

Zonele cu risc la alunecări de teren au fost identificate și corelate cu Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru anul 2025 pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava.

Zonele sunt delimitate și reprezentate pe planurile de Reglementări Urbanistice. Au fost instituite interdicții temporare de construire pe zonele de risc.

Localități, UTR-uri și străzi afectate: Vatra Dornei - UTR 1j (Str. Eroilor, Str. Bistriței), Argestru UTR 3a (Str. Argestru și pe drumuri secundare) și în extravilan.

Majoritatea zonelor cu factor de risc ce au intrat în intravilanul propus sunt situate de-a lungul apelor ce străbat intravilanul, pentru toate acestea fiind constituite interdicții conform înscrisurilor din R.L.U.

Măsuri și acțiuni pentru eliminarea sau reducerea instabilității versanților aferenți rețelei hidrografice și a declanșării fenomenelor de alunecare din cauze naturale (precipitații atmosferice, eroziunea apelor curgătoare, acțiunea apelor subterane):

- Îmbunătățirea regimului de scurgere a apelor de suprafață prin lucrări de colectare și evacuare a apei;
- Consolidarea solului prin înierbare și plantare de arbori pe solurile supuse fenomenelor de eroziune.

Alte fenomene de risc natural

Alte categorii de risc natural care pot afecta teritoriul municipiului Vatra Dornei includ: fenomene de furtună, grindină și oraje, secetă, ceață, polei, îngheț, înzăpeziri, incendii de vegetație, seisme.

5. Acte prezentate:

- Anunțurile din ziarul "Monitorul de Suceava" din data de 18.05.2026 și 25.05.2026, privind intenția de actualizare a PUG-ului mun. Vatra Dornei, conform Ordinului nr.1044/2005 al MMGA;
- Informarea publicului privind investiția propusă, afișată la Primăria Municipiului Vatra Dornei, cu nr. 26-13809-PMVD/13.05.2026;
- Studiu hidrologic nr. 100/01.04.2026 emis de ABA Siret -Serviciul Prognoza Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie;
- Studiu hidrologic nr. 245/14.07.2026 emis de ABA Siret -Serviciul Prognoza Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie.

6. Condiții ce vor fi impuse, după caz:

La faza de proiectare studiu de fezabilitate, pentru executarea fiecărui proiect ce conține lucrări care se realizează pe ape sau în legătură cu apele din cele menționate în Planul Urbanistic General Vatra Dornei, se vor solicita și obține avize de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului M.A.P. nr. 828/2019 și se vor avea în vedere următoarele:

- definitivarea necesarului și respectiv a cerinței de apă potabilă și industrială, corespunzător capacităților efective ale dotărilor și activităților desfășurate;



"definirea corpului de apă", soluțiile constructive adoptate în așa fel încât să se respecte conectivitatea hidraulică longitudinală, laterală și verticală a râului, în conformitate cu măsurile pentru îmbunătățirea soluțiilor tehnice de proiectare și de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare a cursului de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu în domeniul apelor, aprobate prin Ordinul nr. 1163/2007.

- Se interzice realizarea construcțiilor sau a amenajărilor cu funcțiuni incompatibile cu zonificarea propusă.

- Dacă pe parcursul derulării procedurii de aprobare a Planului Urbanistic General Vatra Dornei apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodărire a apelor modificador, conform prevederilor legale (Anexa nr. 1, Cap. III, Art. 25 din Ordinul nr. 828/2019 al Ministrului Apelor și Pădurilor, privind aprobarea Procedurii și competențele de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă).

- Conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, începerea execuției lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele cuprinse în prezentul PUG se poate face numai după obținerea avizelor de gospodărire a apelor, iar punerea în funcțiune se poate realiza numai după obținerea autorizației de gospodărire a apelor.

- Răspunderea privind datele și informațiile prezentate în documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, revine integral beneficiarului prezentului aviz de gospodărire a apelor și elaboratorului documentației tehnice.

Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de valabilitate a Planului Urbanistic General dacă acesta, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism, au fost aprobate prin HCL în cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului și dacă au fost respectate prevederile înscrise în prezentul aviz, în caz contrar își pierde valabilitatea.

Un exemplar din documentație, ștampilat spre neschimbare de către autoritatea de gospodărire a apelor, s-a transmis solicitantului, împreună cu un exemplar din aviz.

Documentația tehnică a fost analizată și avizată în ședința Consiliului Tehnico - Economic al Administrației Bazinale de Apă Siret în data de 21.07.2026.

DIRECTOR ABA SIRET,
drd. ing. ec. Relu ADAM

Șef Serviciu Avize și autorizații de g.a.,
ing. Vasilica IGNAT

Întocmit,
ing. Ramona GRIGORAS



26-21169-PMVD Primaria Vatra Dornei 21.07.2026