

Proiectant
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Manolesti Deal, Nr. 29, municipiul Botosani, judetul Botosani
J2010000283077, RO 27399915
REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA KM 18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA JOLDESTI, COMUNA VORONA, JUDETUL BOTOSANI

ANEXA NR 2 LA H.C.L. NR 124/02-2026

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții:
REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA KM 18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA JOLDESTI, COMUNA VORONA, JUDETUL BOTOSANI

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
ert.		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli cu utilitatile	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	4.000.00	840.00	4.840.00
	3.1.1. Studii de teren	4.000.00	840.00	4.840.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	800.00	168.00	968.00
3.3	Expertizare tehnica	4.000.00	840.00	4.840.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare:	41.200.00	8.652.00	49.852.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	4,000.00	840.00	4,840.00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	22,200.00	4,662.00	26,862.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	15.000.00	3.150.00	18.150.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.7.2. Auditul financiar	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.8	Asistenta tehnica	17.500.00	3.675.00	21.175.00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	1.000.00	210.00	1,210.00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	800.00	168.00	968.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	42.00	242.00
	3.8.2. Dirigente de santier	12,500.00	2,625.00	15,125.00
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările si completările ulterioare	4,000.00	840.00	4,840.00
TOTAL CAPITOL 3		82.500.00	17.325.00	99.825.00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investita de baza				
4.1	Constructii si instalatii	899.067.90	188.804.26	1.087.872.16
	Obiectul nr. 1 - Lucrari reabilitare drum km 18+000 la km 19+800	899,067.90	188,804.26	1,087,872.16
4.2	Montaj utilaje tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
	Obiectul nr. 1 - Lucrari reabilitare drum km 18+000 la km 19+800	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
	Obiectul nr. 1 - Lucrari reabilitare drum km 18+000 la km 19+800	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
	Obiectul nr. 1 - Lucrari reabilitare drum km 18+000 la km 19+800	0.00	0.00	0.00

4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
	Obiectul nr. 1 - Lucrari reabilitare drum km 18+000 la km 19+800	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		899.067.90	188.804.26	1.087.872.16
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	11.889.75	0.00	11.889.75
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	4.495.34	0.00	4.495.34
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	899.07	0.00	899.07
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	4.495.34	0.00	4.495.34
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	2.000.00	0.00	2.000.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevazute 10% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)	96.176.79	20.197.13	116.373.92
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2.000.00	420.00	2.420.00
TOTAL CAPITOL 5		110.066.54	20.617.13	130.683.67
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului pentru exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1.091.634.44	226.746.39	1.318.380.83
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		899.067.90	188.804.27	1.087.872.17

Cursul Infor Euro din luna Iulie 2026

1 euro = 5.2337 lei

Data: 29.07.2026

BENEFICIAR/INVESTITOR : UAT Comuna Vorona



Președinte de sedință
consilier



Contrasemnează
Secretar general
Laurențiu-claudio Anicai

OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDEȘTI, COMUNA VORONA, JUDEȚUL
BOTOSANI

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	899.067,90	899.067,90
4.1	Constructii si instalatii	899.067,90	899.067,90
4.1.1	[0052.1] Lucrari	899.067,90	899.067,90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		899.067,90	899.067,90
TVA 21 %		188.804,26	188.804,26
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		1.087.872,16	1.087.872,16

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA JOLDESTI, COMUNA VORONA, JUDETUL BOTOSANI

1

2

3

4

1 euro = 5,09 lei , curs la data de 19.11.2025

Proiectant:
SC VIA PROFIT CONSULTING S.R.L.

OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDEȘTI, COMUNA VORONA, JUDEȚUL
BOTOSANI

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.




**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	899.067,90
4.1.1	[0052.1] Lucrari	899.067,90
4.1.1.1	[0052.1.1] Plombare	109.187,37
4.1.1.2	[0052.1.2] Tratare tasari locale	52.715,90
4.1.1.3	[0052.1.3] Strat de uzura	594.541,06
4.1.1.4	[0052.1.4] Santuri de pamant	11.577,94
4.1.1.5	[0052.1.5] Acostamente din balast	24.354,33
4.1.1.6	[0052.1.6] Drumuri laterale	93.598,28
4.1.1.7	[0052.1.7] Marcaje rutiere	13.093,02
	TOTAL I	899.067,90
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		899.067,90
TVA 21%:		188.804,26
TOTAL VALOARE:		1.087.872,16

1 euro = 5,09 lei , curs la data de 19.11.2025

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDESTI, COMUNA VORONA, JUDETUL
BOTOSANI

OBIECTUL: Lucrari

STADIUL FIZIC: Plombare

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Plombare gropi					
1.1	DG05A1	Decaparea de imbracaminti existente si taiere muchii vii	mp	700,00	15,66	10.962,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	15,66	10.962,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	72,00	2,50	180,02
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	2,50	180,00
1.3	DB02A1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	18,00	58,07	1.045,17
				material:	0,07	1,17
				manopera:	58,00	1.044,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3.L	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	900,00	3,00	2.700,00
1.4	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 30	tona	0,90	72,00	64,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	72,00	64,80
1.5	DB16D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : min. 4,0 cm cu asternere manuala	mp	1.800,00	8,32	14.976,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	6,50	11.692,80
				utilaj:	1,82	3.283,20
				transport:	0,00	0,00
1.5.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC 22,4	tona	216,00	315,00	68.040,00
1.6	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	216,00	15,00	3.240,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,00	3.240,00

STADIUL FIZIC: Plombare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1.7	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	0,90	226,10	203,49	
				material:	14,40	12,96	
				manopera:	211,70	190,53	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		70.754,13	23.889,35	3.283,20	3.484,80	101.411,48	
Recapitulatia:		Recap 5 cu 2: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	537,51	0,00	0,00	537,51
Total inclusiv Cheltuieli directe:			70.754,13	24.426,86	3.283,20	3.484,80	101.948,99
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	3.537,71	1.221,34	164,16	174,24	5.097,45
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			74.291,84	25.648,20	3.447,36	3.659,04	107.046,44
Profit		2,0000 %	1.485,84	512,96	68,95	73,18	2.140,93
Total inclusiv Beneficiu:			75.777,67	26.161,17	3.516,31	3.732,22	109.187,37
TOTAL GENERAL (fara TVA):							109.187,37
TVA:		21,00%					22.920,35
TOTAL GENERAL:							132.116,72

1 euro = 5,09 lei , curs la data de 19.11.2025

Proiectant
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDEȘTI, COMUNA VORONA, JUDEȚUL
BOTOSANI

OBIECTUL: Lucrări

STADIUL FIZIC: Tratare tasări locale

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Tasari locale - 380 mp					
1.1	RPCA08A%	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2 -0,4 mc	mc	152,00	17,81	2.707,12
				material:	0,00	0,00
				manopera:	6,09	925,68
				utilaj:	11,72	1.781,44
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	273,60	2,50	684,08
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	2,50	684,00
1.3	DA06A1+	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	76,00	113,54	8.628,66
				material:	72,69	5.524,06
				manopera:	17,40	1.322,40
				utilaj:	23,45	1.782,20
				transport:	0,00	0,00
1.4	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	169,38	15,00	2.540,67
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,00	2.540,67
1.5	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	45,60	252,28	11.503,74
				material:	206,13	9.399,30
				manopera:	23,20	1.057,92
				utilaj:	22,95	1.046,52
				transport:	0,00	0,00
1.6	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	93,70	15,00	1.405,49
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,00	1.405,49
1.7	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	380,00	0,10	37,05
				material:	0,01	2,85
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,09	34,20
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Tratare tasari locale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	3,80	166,82	633,93
				material:	136,61	519,13
				manopera:	8,42	32,01
				utilaj:	21,79	82,79
				transport:	0,00	0,00
1.9	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 30	tona	0,18	72,00	12,63
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	72,00	12,63
1.10	DB13A1+	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere manuala	tona	54,08	48,06	2.598,94
				material:	0,00	0,00
				manopera:	27,26	1.474,14
				utilaj:	20,80	1.124,80
				transport:	0,00	0,00
1.10. L	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC 22,4	tona	54,24	315,00	17.085,33
1.11	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	54,24	15,00	813,57
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,00	813,57
1.12	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	2,00	226,10	452,20
				material:	14,40	28,80
				manopera:	211,70	423,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		32.559,47	5.235,63	5.851,95	5.456,35	49.103,39
Recapitulatia:		Recap 5 cu 2: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	117,80	0,00	0,00	117,80
Total inclusiv Cheltuieli directe:		32.559,47	5.353,43	5.851,95	5.456,35	49.221,20
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	1.627,97	267,67	292,60	272,82	2.461,06
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		34.187,44	5.621,10	6.144,55	5.729,16	51.682,26
Profit	2,0000 %	683,75	112,42	122,89	114,58	1.033,65
Total inclusiv Beneficiu:		34.871,19	5.733,52	6.267,44	5.843,75	52.715,90
TOTAL GENERAL (fara TVA):						52.715,90
TVA:	21,00%					11.070,34
TOTAL GENERAL:						63.786,24

STADIUL FIZIC: Tratare tasari locale

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

1 euro = 5,09 lei , curs la data de 19.11.2025

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDESTI, COMUNA VORONA, JUDETUL
BOTOSANI

OBIECTUL: Lucrari

STADIUL FIZIC: Strat de uzura

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	11.016,00	0,10	1.074,06
				material:	0,01	82,62
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,09	991,44
				transport:	0,00	0,00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	110,16	166,82	18.377,23
				material:	136,61	15.049,23
				manopera:	8,42	928,00
				utilaj:	21,79	2.400,00
				transport:	0,00	0,00
3	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 30	tona	5,02	72,00	361,44
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	72,00	361,44
4	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm + 1,0 cm egalizare cu asternere mecanica	mp	11.016,00	5,43	59.788,01
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,81	30.988,01
				utilaj:	2,61	28.800,00
				transport:	0,00	0,00
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	1.294,38	350,00	453.033,00
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.294,38	15,00	19.415,70
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,00	19.415,70
6	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	2,00	226,10	452,20
				material:	14,40	28,80
				manopera:	211,70	423,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	64,00	29,00	1.856,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	29,00	1.856,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Strat de uzura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:		468.193,65	34.195,41	32.191,44	19.777,14	554.357,64
Recapitulatia:		Recap 5 cu 2: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	769,40	0,00	0,00	769,40
Total inclusiv Cheltuieli directe:		468.193,65	34.964,80	32.191,44	19.777,14	555.127,04
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	23.409,68	1.748,24	1.609,57	988,86	27.756,35
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		491.603,34	36.713,04	33.801,01	20.766,00	582.883,39
Profit	2,0000 %	9.832,07	734,26	676,02	415,32	11.657,67
Total inclusiv Beneficiu:		501.435,40	37.447,31	34.477,03	21.181,32	594.541,06
TOTAL GENERAL (fara TVA):						594.541,06
TVA:	21,00%					124.853,62
TOTAL GENERAL:						719.394,68

1 euro = 5,09 lei , curs la data de 19.11.2025

Proiectant
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDEȘTI, COMUNA VORONA, JUDEȚUL
BOTOSANI

OBIECTUL: Lucrări

STADIUL FIZIC: Santuri de pamant

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DA14B#	Curatirea si reprofilare manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	3.600,00	0,48	1.740,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,48	1.740,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2	TSC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP,inclusiv imprastierea pamantului la 10 m,in :...teren catg. 1	100 mc	5,40	556,00	3.002,40	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	556,00	3.002,40	
				transport:	0,00	0,00	
4	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	5,40	666,40	3.598,56	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	666,40	3.598,56	
				transport:	0,00	0,00	
5	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	972,00	2,50	2.430,28	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,28	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	2,50	2.430,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0,00	1.740,28	6.600,96	2.430,00	10.771,24	
Recapitulatia:		Recap 5 cu 2: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	39,16	0,00	39,16	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	1.779,44	6.600,96	2.430,00	10.810,40	
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	0,00	88,97	330,05	121,50	540,52
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	1.868,41	6.931,01	2.551,50	11.350,92	
Profit		2,0000 %	0,00	37,37	138,62	51,03	227,02
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	1.905,78	7.069,63	2.602,53	11.577,94	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						11.577,94	
TVA:		21,00%				2.431,37	
TOTAL GENERAL:						14.009,31	

STADIUL FIZIC: Santuri de pamant

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = 5,09 lei , curs la data de 19.11.2025

Proiectant
SC VIA PRO-IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDEȘTI, COMUNA VORONA, JUDEȚUL
BOTȘANI

OBIECTUL: Lucrari

STADIUL FIZIC: Acostamente din balast

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	135,00	134,26	18.124,43
				material:	72,69	9.812,48
				manopera:	33,64	4.541,40
				utilaj:	27,93	3.770,55
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	300,88	15,00	4.513,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,00	4.513,20
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		9.812,48	4.541,40	3.770,55	4.513,20	22.637,63
Recapitulatia:		Recap 5 cu 2: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	102,18	0,00	102,18
Total inclusiv Cheltuieli directe:			9.812,48	4.643,58	3.770,55	22.739,81
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	490,62	232,18	188,53	1.136,99
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			10.303,10	4.875,76	3.959,08	23.876,80
Profit		2,0000 %	206,06	97,52	79,18	477,54
Total inclusiv Beneficiu:			10.509,16	4.973,28	4.038,26	24.354,33
TOTAL GENERAL (fara TVA):						24.354,33
TVA:		21,00%				5.114,41
TOTAL GENERAL:						29.468,74

1 euro = 5,09 lei , curs la data de 19.11.2025

Proiectant:
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDEȘTI, COMUNA VORONA, JUDEȚUL
BOTOSANI

OBIECTUL: Lucrări

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCA08A%	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2 -0,4 mc	mc	193,20	17,81	3.440,89
				material:	0,00	0,00
				manopera:	6,09	1.176,59
				utilaj:	11,72	2.264,30
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	347,76	2,50	869,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	2,50	869,40
3	DA06A1+	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	138,00	113,54	15.667,83
				material:	72,69	10.030,53
				manopera:	17,40	2.401,20
				utilaj:	23,45	3.236,10
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	307,57	15,00	4.613,51
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,00	4.613,51
5	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	55,20	252,28	13.925,58
				material:	206,13	11.378,10
				manopera:	23,20	1.280,64
				utilaj:	22,95	1.266,84
				transport:	0,00	0,00
6	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	113,44	15,00	1.701,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,00	1.701,54
7	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	460,00	0,10	44,85
				material:	0,01	3,45
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,09	41,40
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale


0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	4,60	166,82	767,39
				material:	136,61	628,42
				manopera:	8,42	38,75
				utilaj:	21,79	100,22
				transport:	0,00	0,00
9	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 30	tona	0,14	72,00	9,94
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	72,00	9,94
10	DB13A1+	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere manuala	tona	71,39	48,06	3.431,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	27,26	1.946,15
				utilaj:	20,80	1.484,95
				transport:	0,00	0,00
10.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC 22,4	tona	71,61	315,00	22.555,95
11	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	71,61	15,00	1.074,16
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,00	1.074,16
12	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	460,00	0,10	44,85
				material:	0,01	3,45
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,09	41,40
				transport:	0,00	0,00
13	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu. emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	4,60	166,82	767,39
				material:	136,61	628,42
				manopera:	8,42	38,75
				utilaj:	21,79	100,22
				transport:	0,00	0,00
14	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 30	tona	0,22	72,00	15,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	72,00	15,73
15	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm + 1,0 cm egalizare cu asternere mecanica	mp	460,00	5,43	2.496,59
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,81	1.293,98
				utilaj:	2,61	1.202,61
				transport:	0,00	0,00
15.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	43,24	350,00	15.134,00
16	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	43,24	15,00	648,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,00	648,60
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		60.362,31	8.176,16	9.738,05	8.932,88	87.209,39

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 5 cu 2: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	183,96	0,00	0,00	183,96
Total inclusiv Cheltuieli directe:		60.362,31	8.360,12	9.738,05	8.932,88	87.393,36
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	3.018,12	418,01	486,90	446,64	4.369,67
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		63.380,43	8.778,13	10.224,95	9.379,52	91.763,02
Profit	2,0000 %	1.267,61	175,56	204,50	187,59	1.835,26
Total inclusiv Beneficiu:		64.648,03	8.953,69	10.429,45	9.567,11	93.598,28
TOTAL GENERAL (fara TVA):						93.598,28
TVA:	21,00%					19.655,64
TOTAL GENERAL:						113.253,92

1 euro = 5,09 lei , curs la data de 19.11.2025

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDESTI, COMUNA VORONA, JUDETUL
BOTOSANI

OBIECTUL: Lucrari

STADIUL FIZIC: Marcaje rutiere

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbile de sticla;	km	5,40	2.261,73	12.213,34
				material:	2.107,45	11.380,23
				manopera:	96,28	519,91
				utilaj:	58,00	313,20
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		11.380,23	519,91	313,20	0,00	12.213,34
Recapitulatia:		Recap 5 cu 2: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	11,70	0,00	0,00	11,70
Total inclusiv Cheltuieli directe:		11.380,23	531,61	313,20	0,00	12.225,04
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	569,01	26,58	15,66	0,00	611,25
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		11.949,24	558,19	328,86	0,00	12.836,29
Profit	2,0000 %	238,98	11,16	6,58	0,00	256,73
Total inclusiv Beneficiu:		12.188,23	569,35	335,44	0,00	13.093,02
TOTAL GENERAL (fara TVA):						13.093,02
TVA:	21,00%					2.749,53
TOTAL GENERAL:						15.842,55

1 euro = 5,09 lei , curs la data de 19.11.2025

Proiectant
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDESTI, COMUNA VORONA, JUDETUL
BOTOSANI

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.




**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	149,13	2,50	372,82		
2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	457,54	55,00	25.164,65		
3	6109418 Diluant marcaj	kg	13,34	15,00	200,07		
4	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	900,00	3,00	2.700,00		
5	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	6.603,78	3,00	16.011,34		
6	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.	kg	91,26	16,00	1.460,16		
7	20018326 Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	1.337,62	350,00	468.167,00		
8	20018325 Mixtura asfaltica tip BADPC 22,4	tona	341,85	315,00	107.681,28		
9	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 0-63 mm.	mc	138,10	150,00	20.714,40		
10	7101322 Trusa semnalizare	buc	0,39	180,00	70,56		
11	6108804 Vopsea marcaj	kg	324,00	30,00	9.720,00		
Valoare directa			lei		653.062,27		
Recapitulatie			lei		46.367,42		
TOTAL			lei		699.429,69		
TOTAL			euro		137.442,22		

1 euro = 5,09 lei , curs la data de 19.11.2025

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDEȘTI, COMUNA VORONA, JUDEȚUL
BOTOSANI

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.




**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	1.724,02	29,00	49.996,50	
2	10821 Dulgher poduri	17,89	29,00	518,67	
3	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	132,49	29,00	3.842,27	
4	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,02	29,00	0,48	
5	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	442,00	29,00	12.818,00	
6	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	17,89	29,00	518,67	
7	12821 Pavator	365,64	29,00	10.603,56	
	Total ore manopera:	2.699,94			
	Valoare directa lei			78.298,14	
	Recapitulatie lei			7.445,96	
	TOTAL lei			85.744,09	
	TOTAL euro			16.849,24	

1 euro = 5,09 lei , curs la data de 19.11.2025

Proiectant:
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDESTI, COMUNA VORONA, JUDETUL
BOTOSANI

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	14,24	150,00	2.136,27
2	20000866 Autogreder pana la 180CP	21,40	200,00	4.280,00
3	3546 Autogreder pina la 175cp	15,01	200,00	3.002,40
4	4047 Autogudronator 3500-3600l	8,94	300,00	2.683,22
5	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	111,25	160,00	17.800,36
6	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	41,67	160,00	6.667,25
7	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	20,23	200,00	4.045,74
8	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	25,70	140,00	3.598,56
9	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	1,57	200,00	313,20
10	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	3,69	150,00	554,22
11	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	41,67	400,00	16.668,12
Total ore utilaje:		305,38		
Valoare directa		lei		61.749,35
Recapitulatie		lei		4.384,20
TOTAL		lei		66.133,55
TOTAL		euro		12.995,65

1 euro = 5,09 lei , curs la data de 19.11.2025

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE DRUM COMUNAL DC55A DE LA
KM18+000 LA KM 19+800 ÎN LOCALITATEA
JOLDEȘTI, COMUNA VORONA, JUDEȚUL
BOTOSANI

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de funcționare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A30 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 30	6,45	30,00	0,60	2,40	464,54
2	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	2.664,43	30,00	0,60	0,50	39.966,43
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	1.665,36	5,00	0,10	0,50	4.163,40
	Valoare directă		lei			44.594,36
	Recapitulatie		lei			3.166,20
	TOTAL		lei			47.760,56
	TOTAL		euro			9.385,24

1 euro = 5,09 lei - curs la data de 19.11.2025

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

