IS-CL-14 LOT 2

DOCUMENTATIE TEHNICA PRIVIND PROPUNEREA DE DRUM DE ACCES

OBIECT 1 – SEAU SCANTEIA

Cuprins

OBIECTUL DOCUMENTATIEI 3

I. Informatii generale privind obiectivul de investitii 3

1.1. Denumirea obiectivului de investitii 3

1.2. Indicativul proiectului 3

1.3. Beneficiarul investiției 3

1.4. Antreprenor 3

1.5. Amplasamentul 4

1.6. Incadrarea in categoria de importanta 5

II. Descrierea solutiei 6

III. Părţi desenate 7

OBIECTUL DOCUMENTATIEI

Prezenta documentație a fost elaborată în vederea stabilirii soluției tehnice pentru realizarea drumului de acces la stația de epurare a apelor uzate propusă în comuna Scânteia, județul Iași, și supunerii acesteia spre analiză și aprobare Primăriei Comunei Scânteia, județul Iași.

I. Informatii generale privind obiectivul de investitii

Operatorul regional APAVITAL S.A. IASI a întreprins demersurile necesare realizării contractului de lucrari: **IS-CL14 INSTALATIE DE VALORIFICARE ENERGETICA A NAMOLURILOR SI STATII DE EPURARE IN JUDETUL IASI LOT 2**

Din cadrul proiectului: **Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul iasi in perioada 2014-2020**

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Contract sectorial de lucrari nr. 205 din 19.11.2025: IS-CL14 INSTALATIE DE VALORIFICARE ENERGETICA A NAMOLURILOR SI STATII DE EPURARE IN JUDETUL IASI LOT 2

OBIECT 1 – SEAU SCANTEIA

1.2. Indicativul proiectului

XT 225 - 1 / 2026

1.3. Beneficiarul investiției

Beneficiarul proiectului: APAVITAL S.A. Iasi, reprezentat prin Director dr. ing. Mihail Dorus
Str. Mihai Costachescu, nr.6, RO-700495
Cod fiscal: RO 1959768; Numar Registrul Comertului: J22/1/1991
Cod CAEN: 3600
Municipiul Iais, județul Iasi
Tel: 0232-215 410; e-mail: contact@apavital.ro

1.4. Antreprenor

Asocierea COBRA INFRASTRUCTURAS HIDRAULICAS, S.A. - DAROCONSTRUCT S.R.L.

Lider de asociere:
COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS, S.A.
Str. Calle Cardenal Marcelo Spinola, nr. 10, CP 28016, Madrid, Spania
Tel: +34 914569500
Fax: +34 914568914
E-mail: cih@grupcobra.com

Asociat:
DAROCONSTRUCT S.R.L.
Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, Iasi
Tel: 0371 024524
Fax: 0232 222108
E-mail: office@daroconstruct.ro

Subcontractant Proiectant de specialitate:
S.C. XALLO TEHNIC S.R.L
Str. Dr. Victor Babes nr.15/4
430092 Baia Mare
Tel: 0362.404.968
E-mail: office@xallotehnic.ro

1.5. Amplasamentul

Obiectivul va fi amplasat in localitatea Scanteia, comuna Scanteia, Judetul Iasi

Comuna se află în extremitatea sudică a județului, pe malul stâng al râului Rebricea, la limita cu județul Vaslui. Este străbătută de șoseaua județeană DJ248, care o leagă spre nord de Grajduri, Ciurea și Iași (unde se termină în DN28) și spre sud în județul Vaslui de Rebricea și Vulturești (unde se termină în DN25). La Scânteia, acest drum se intersectează cu drumul județean DJ246, care o leagă spre vest de Șcheia, Drăgușeni, Ipatele și Țibănești și spre est în județul Vaslui de Tăcuta și Codăești.



Fig 1 – Amplasare in judet




Fig 2 – Amplasare SEAU Scanteia

Terenurile afectate de lucrarile prevazute pentru executia statiei de epurare Scanteia sunt in proprietatea Consiliului Local si se afla in administrarea Operatorului Regional, S.C. APAVITAL S.A. IASI

1.6. Incadrarea in categoria de importanta

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a HG nr. 766/1997, lucrarile proiectate sunt de categoria C de importanta (constructii de importanta normala).

Conform STAS 4273-83, Tabelul 9, categoria lucrarilor hidrotehnice aferente canalizării este 4.

Din punct de vedere al duratei de exploatare, lucrările propuse sunt definitive si principale, încadrându-se conform tabelului 13 în clasa de importanță IV.

II. Descrierea solutiei

Drum acces SEAU Scanteia

Din punct de vedere tehnic este nevoie de un drum de acces avand urmatoarele caracteristici:

- O singura banda, lata de 4m
- Structura: drum pietruit

Drumul de acces incepe din DJ 246 sau Strada Garii din apropierea podului peste rau si se termina la intrarea in statia de epurare Scanteia, urmarind drumul traseul drumului agricol de acces si apoi paralelismul cu calea ferata. Lungimea totala aproximativa a drumului de acces este de 760 m.



Fig 3 – Propunere drum acces SEAU Scanteia

III. Părţi desenate

Plan de Situatie

Intocmit,

ing. Rares Maris

