

**Administrația Națională “Apele Române”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET**

**U.A.T. COMUNA VULTUREȘTI
JUDEȚUL SUCEAVA**

Nr. ____ / ____ 2023

Nr. ____ / ____ 2023

PROTOCOL

Între

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE ” prin ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET, cod de identificare fiscală RO 18264854 cu sediul în Municipiul Bacău, str.Cuza Vodă, nr.1, cod poștal 600274, județul Bacău, telefon 0234-541646, fax 0234-510050, e-mail: dispecer@das.rowater.ro, reprezentată legal prin domnul drd.ing.ec.Relu Adam în calitate de director al Administrației Bazinale de Apă Siret, în baza Hotărârii nr.1 din 09.02.2023 a Comitetului de Direcție al Administrației Bazinale de Apă Siret,

și

U.A.T. COMUNA VULTUREȘTI , JUDEȚUL SUCEAVA, cod de identificare fiscală 4326868, cu sediul în localitatea Pleșești nr.12, comuna Vulturești, județul Suceava, cod poștal 727627, telefon 0230 538497, email: vulturestisuceava@yahoo.com, reprezentată legal prin domnul Cornel Salamaha în calitate de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local al Vulturești nr. ____ din ____ 2023,

Având în vedere prevederile art.25 alin. (5) din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea nr.7044/ 22.12.2022 de perfectare Protocol a Comunei Vulturești, județul Suceava, Acordul nr.8613/29.03.2023 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și Împuternicirea nr.7328/DMD/04.04.2023 a Administrației Naționale “Apele Române” pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică „ **REABILITARE POD PESTE RÂUL ȘOMUZUL MIC ÎN SATUL GIURGEȘTI ȘI CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL ȘOMUZUL MIC ÎN SATUL VALEA GLODULUI, COMUNA VULTUREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA**”

părțile convin următoarele:

1. Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret predă, respectiv U.A.T.Comuna Vulturești, județul Suceava preia spre utilizare, în scopul realizării investiției prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul PROTOCOL, imobilul teren în suprafață de **1473 mp albie minoră râu Șomuzul Mic** cadastral XII.1.18, curs de apă codificat din B.H.Siret, pe raza localităților Giurgești și Valea Glodului, comuna Vulturești, județul Suceava, înregistrat în Anexa nr.12 la H.G.nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, la nr. **M.F.P.63739 (parțial)**, până la finalizarea execuției

construcțiilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislația națională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiții.

Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret își menține dreptul de administrare asupra suprafeței de teren reprezentând în albia minoră a cursului de apă Șomuzul Mic de pe raza localităților Giurgești și Valea Glodului, comuna Vulturești, județul Suceava.

2. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează prin procesul-verbal de predare-primire, încheiat de Comisiile numite în acest sens de către reprezentanții legali ai părților. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează în maxim 15 zile de la semnarea protocolului prin proces-verbal de predare-primire, înregistrat de fiecare parte.
3. U.A.T.Comuna Vulturești se obligă să utilizeze bunul imobil numai în scopul declarat, respectiv realizarea investiției de interes și utilitate publică declarată, conform anexei la Protocol și solicită acordarea utilizării bunului imobil în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. _____ din _____ 2023 prin care s-a aprobat solicitarea ce face obiectul prezentului protocol.
4. U.A.T.Comuna Vulturești va solicita și obține toate avizele / autorizațiile necesare derulării investiției, conform legislației incidente și se obligă să nu înceapă execuția lucrărilor până la obținerea acestora.
5. Neaprobarea sau nerealizarea investiției în termenele legale duce la încetarea de drept a prezentului protocol. Neefectuarea investiției pentru care a fost încheiat protocolul generează obligația U.A.T.Comuna Vulturești de a preda bunul în starea fizică și juridică în care se află la momentul încheierii prezentului protocol.
6. La finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, părțile vor încheia un proces-verbal de predare primire prin care detinția bunului imobil reprezentând albia minoră a cursului de apă Șomuzul Mic este restituită administratorului de drept, respectiv A.N.”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret.
Procesul verbal de predare-primire se va întocmi după actualizarea cărților funciare nr.36479 și nr.35526 UAT Vulturești. În aceste cărți funciare este intabulată doar o parte din suprafața totală de 1473mp care va fi ocupată de lucrările aferente obiectivului de investiții, respectiv 201mp teren reprezentând albia minoră a râului Șomuzul Mic. Se va intabula întreaga suprafață de teren situată în albia minoră a râului Șomuzul Mic în domeniul public al statului – proprietar Statul Român și în administrarea A.N.”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, și construcțiile rezultate în domeniul public al U.A.T.Comuna Vulturești, județul Suceava.
Extrasele de Carte funciară vor reprezenta anexe la procesul verbal de predare-primire a bunurilor imobile care fac obiectul acestui protocol.
7. U.A.T.Comuna Vulturești se obligă să prezinte, ulterior încheierii protocolului, trimestrial, sau ori de câte ori este necesar, datele și informațiile relevante, conform dispozițiilor legale incidente, cu privire la stadiul demersurilor privind realizarea investițiilor.
8. În plus față de cazurile sus-menționate, prezentul protocol încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, prin acordul părților sau la momentul lipsei acordului proprietarului.

Nerespectarea prevederilor prezentului Protocol de către una dintre părți dă dreptul la denunțare unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 30 de zile de la data primirii acesteia. Prevederile pct.5 și 6 se aplică în mod corespunzător, A.N."Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret rezervându-și dreptul de a aduce terenul la starea inițială pe cheltuiala U.A.T.Comuna Vulturești.

9. Regulile de drept comun privind cedarea folosinței bunurilor imobile se aplică, după caz, în mod corespunzător.
U.A.T.Comuna Vulturești va fi responsabilă de orice prejudiciu adus terților sau Administrației Naționale "Apele Române" pe durata execuției lucrărilor, precum și după finalizarea acestora.
10. Comunicările între părți se fac prin orice mijloc de comunicare, sub rezerva confirmării în scris a datei și conținutului comunicării. Orice modificare și / sau completare a prezentului protocol se face în scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele.
11. Prezentul Protocol împreună cu Anexa, parte integrantă a acestuia, a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi _____, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Administrația Națională "Apele Române"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

Director,
drd.ing.ec.Relu Adam

Comp. Juridic,

Șef birou Cadastrul Apelor și Patrimoniu,
ing. Carmen Apostol

U.A.T. COMUNA VULTUREȘTI
JUDEȚUL SUCEAVA

Primar,
Cornel Salamaha

Comp. juridic,
Nicoleta – Ștefănica Acsinte
Consilier juridic asistent

Comp. adm. dom. public și privat
Simona – Veronica Ivanoschi
Consilier superior

A. Denumirea obiectivului de investiții: „REABILITARE POD PESTE RÂUL ȘOMUZUL MIC ÎN SATUL GIURGEȘTI ȘI CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL ȘOMUZUL MIC ÎN SATUL VALEA GLODULUI, COMUNA VULTUREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”

B. Beneficiarul investiției: Comuna Vulturești, Sat Pleșești, nr. 12, cod poștal 727627, județul Suceava, email: vulturestisuceava@yahoo.com, tel. 0230538497, reprezentată legal prin domnul Cornel Salamaha în calitate de primar.

C. Date de proiectare:

1. Proiectant general S.C. SIGM HOME PROJECTS S.R.L, Municipiul Iași, Județul Iași, tel: 0741628853 și proiectant de specialitate S.C. ECOERG S.R.L, Municipiul Suceava, str. Oituz, nr. 11, tel: 0230530998
2. Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate
3. Sursa de finanțare: Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" și bugetul local
4. Valoarea totală a investiției: 3.415.425,00 lei cu TVA
5. Date tehnice ale obiectivului de investiții ce se promovează:

- Curs de apă Șomuzul Mic, cod cadastral XII.1.18, intravilan loc. Giurgești și Valea Glodului, Comuna Vulturești, Județul Suceava.

Se vor executa două poduri noi pentru traversarea râului Șomuzul Mic, în localitățile Giurgești și Valea Glodului, precum și lucrări de apărare de mal din gabioane, saltele din gabioane și grinzi de beton, în amonte și aval, care vor ocupa o suprafață totală de **1473 mp (StȘomuzul Mic = S1+S2)** în albia minoră a râului Șomuzul Mic, astfel:

a). Pod peste râul Șomuzul Mic în loc. Giurgești– suprafața ocupată de lucrări în albia minoră a râului Șomuzul Mic este **S1 = 638 mp**, din care:

- suprafața ocupată de pod este de 86 mp;
 - suprafața ocupată definitiv de lucrările de apărare de mal din gabioane, saltele din gabioane și grinzi de beton, în amonte și aval de pod, este de 312 mp;
 - suprafața ocupată temporar de lucrările de calibrare și decolmatăre a albiei este de 240 mp.
- Coordonatele Stereo 70 care delimitează suprafața **S1** ocupată în albia minoră sunt:

Nr. crt	X (m)	Y (m)
1	668394.481	608139.504
2	668403.444	608144.819
3	668399.690	608158.199
4	668397.027	608163.882
5	668395.139	608170.305
6	668395.175	608171.117
7	668395.369	608173.846

8	668395.945	608174.898
9	668400.575	608183.771
10	668402.269	608188.081
11	668390.342	608193.109
12	668385.454	608181.489
13	668380.819	608170.420
14	668380.778	608169.767
15	668381.637	608166.665
16	668382.616	608167.416
17	668384.803	608163.432
18	668387.042	608157.461
19	668388.204	608154.568
20	668387.518	608154.085
S1= 638 mp		

b). Pod peste râul Șomuzul Mic în loc. Valea Glodului – suprafața ocupată de lucrări în albia minoră a râului Șomuzul Mic este **S2 = 835 mp** din care:

- suprafața ocupată de pod este de 49 mp;
 - suprafața ocupată definitiv de saltele de gabioane și grinzi de beton este de 179 mp;
 - suprafața ocupată temporar de lucrările de calibrare și decolmatare a albiei este de 607 mp.
- Coordonatele Stereo 70 care delimitează suprafața **S2** ocupată în albia minoră sunt:

Nr. crt	X (m)	Y (m)
1	668221.934	609252.668
2	668234.176	609256.334
3	668230.452	609266.060
4	668228.313	609273.399
5	668225.005	609276.188
6	668223.674	609281.801
7	668224.818	609284.016
8	668222.197	609297.225
9	668220.369	609309.516
10	668216.068	609323.860
11	668202.565	609319.818

12	668205.061	609305.066
13	668211.268	609292.274
14	668216.332	609283.701
15	668217.249	609282.681
16	668218.440	609277.032
17	668217.301	609274.913
18	668218.669	609262.889
S2= 835 mp		

- Principalele date tehnice și caracteristicile ale lucrărilor ce se vor executa în albia minoră:

a). Obiectivul general al proiectului îl constituie construirea unui pod pe drum comunal peste râul Șomuzul Mic în localitatea Giurgești, respectiv construirea unui pod pe drum comunal peste râul Șomuzul Mic în localitatea Valea Glodului, Comuna Vulturești, Județul Suceava.

Necesitatea realizării investiției rezultă din nevoia de îmbunătățire a condițiilor de trafic și de viață a populației. Situația precară în care se găsesc tronsoanele de drum, zonele de traversare a cursului de apă, a creat și creează în continuare, efecte negative, cele mai nesemnificative fiind: accesul dificil al elevilor și cadrelor didactice către învățământ, accesul dificil al locuitorilor către locuințe, instituțiile publice, obiective economico-sociale și culturale, accesul dificil al mijloacelor de intervenție în caz de urgență, neasigurarea circulației rutiere în condiții de confort și siguranță, etc.

Realizarea investiției propuse va duce la dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, creșterea vitezei de transport, accesul în condiții de siguranță a locuitorilor la zonele dezvoltate, accesul facil al autovehiculelor destinate situațiilor de urgență, creșterea atractivității și competitivității zonei, creșterea eficienței activităților economice și sociale, etc.

b). Lucrările hidrotehnice care se vor executa în albia minoră a râului Șomuzul Mic

Pod peste râul Șomuzul Mic în localitatea Giurgești

În prezent, pentru traversarea râului Șomuzul Mic în localitatea Giurgești se folosește un pod existent care se va demola și se va construi un pod nou. Pentru traversarea râului Șomuzul Mic în satul Giurgești, a fost adoptată ca soluție tehnică construirea unui pod cu structură metalică din oțel ondulat S355, cu lungimea inferioară = lungimea superioară = 7 m, înălțimea H = 3,10 m și deschiderea 14,01 m.

Infrastructura

Fundația va fi continuă, de suprafață, realizată din beton armat C25/30, cu înălțimea de 1,82 m (respectiv 2 m față de cota talvegului), lungimea de 7,90 m și lățimea de 2,10 m .

Suprastructura

Elevația va fi realizată din structură metalică din oțel ondulat S355, cu profilul undulațiilor = 381x140 mm, grosimea structurii = 7+7 mm, grosimea rigidizărilor = 5.5 mm. Concomitent cu structura metalică, se va realiza umplutură stânga-dreapta, în straturi succesive de material granular 0-63 mm, cu grosimi de maximum 30 cm. Suprastructura va fi realizată astfel încât să asigure o lățime a căii pe pod de 6 m. Pe lateralele stratului rutier se va monta câte o grindă parapet din beton C35/45, pe care

se va monta parapetul bilateral direcțional tip foarte greu, iar spre partea carosabilă va fi delimitată de o bordură 20x25 cm.

Calea pe pod: Din punct de vedere transversal, carosabilul va fi realizat în profil acoperiș cu pantele 2.5 %. Aceasta va fi realizată din strat de uzură din mixtură asfaltică tip BADPC 16, în grosime de 4 cm, strat de legătură din BADPC 22,4, în grosime de 6 cm, strat din piatră spartă și strat de fundație inferior din balast.

Amenajarea albiei

În interiorul suprastructurii metalize a podului, pe talveg, se va realiza un pereu din beton C30/37 cu grosimea de 10 cm. Pereul din beton de ciment va avea lățimea de 7,90 m.

Amonte pod, pe o lungime de 8 m și aval de pod, pe o lungime de 16 m, se vor realiza lucrări de apărare de mal din gabioane, pe ambele maluri.

Lucrările de apărare de mal din gabioane au o înălțime de 2 m (exclusiv fundația) și vor fi construite din coșuri de gabioane G1 ($L \times l \times H = 4,0 \times 1,0 \times 1,0$ m) și saltea G2 ($4,0 \times 5,0 \times 0,5$). Lucrările de apărare din gabioane din amonte de pod vor fi amplasate pe o saltea din gabioane care vor avea în partea amonte o grindă de capăt din beton C25/30 cu lungimea $L = 16,15$ m, lățimea $l = 0,50$ și înălțimea de 2,5 m. În aval de pod, lucrările de apărare de mal din gabioane vor fi amplasate pe o saltea din gabioane care va avea în partea aval o grindă de capăt din beton C25/30 cu lungimea $L = 15,30$ m, lățimea $l = 0,50$ m și înălțimea de 2,5 m. Salteaua din gabioane este prevăzută pe întreaga lungime a lucrărilor de apărare de mal din gabioane, având scopul de a proteja corpul lucrării împotriva afueirilor și a evita tasările importante ale terenului de fundație.

Amonte și aval de lucrările de apărare de mal din gabioane, pe o lungime de 10 m, se va amenaja albia prin săpătură, sub formă de canal cu baza de 14,15 m în zona amonte, respectiv 13,3 m în zona aval, $h=1,0$ m și panta taluzelor 1:1.

Pod peste râul Șomuzul Mic în localitatea Valea Glodului

În prezent, pentru traversarea râului Șomuzul Mic în localitatea Valea Glodului se folosește un pod existent care se va demola și se va construi un pod nou. Pentru traversarea râului Șomuzul Mic în satul Giurgești, a fost adoptată ca soluție tehnică construirea unui pod cu structură metalică din oțel ondulat S355, cu lungimea inferioară = lungimea superioară = 7 m, înălțimea $H = 3,10$ m și deschiderea 14,01 m.

Infrastructura

Fundația va fi continuă, de suprafață, realizată din beton armat C25/30, cu înălțimea de 1,82 m (respectiv 2 m față de cota talvegului), lungimea de 7,90 m și lățimea de 2,10 m.

Suprastructura

Elevația va fi realizată din structură metalică din oțel ondulat S355, cu profilul ondulațiilor = 381x140 mm, grosimea structurii = 7+7 mm, grosimea rigidizărilor = 5.5 mm. Concomitent cu structura metalică, se va realiza umplutură stânga-dreapta, în straturi succesive de material granular 0-63 mm, cu grosimi de maximum 30 cm. Suprastructura va fi realizată astfel încât să asigure o lățime a căii pe pod de 6 m. Pe lateralele stratului rutier se va monta câte o grindă parapet din beton C35/45, pe care se va monta parapetul bilateral direcțional tip foarte greu, iar spre partea carosabilă va fi delimitată de o bordură 20x25 cm.

Calea pe pod: Din punct de vedere transversal, carosabilul va fi realizat în profil acoperiș cu pantele 2.5 %. Aceasta va fi realizată din strat de uzură din mixtură asfaltică tip BADPC 16, în grosime de 4 cm, strat de legătură din BADPC 22,4, în grosime de 6 cm, strat din piatră spartă și strat de fundație inferior din balast.

Amenajarea albiei

În interiorul suprastructurii metalize a podului, pe talveg, se va realiza un pereu din beton C30/37 cu grosimea de 10 cm. Pereul din beton de ciment va avea lăţimea de 7,90 m.

Amonte pod, pe o lungime de 8 m şi aval de pod, pe o lungime de 16 m, se vor realiza lucrări de apărare de mal din gabioane, pe ambele maluri.

Lucrările de apărare de mal din gabioane au o înălţime de 2 m (exclusiv fundaţia) şi vor fi construite din coşuri de gabioane G1 ($L \times l \times H = 4,0 \times 1,0 \times 1,0$ m) şi saltea G2 ($4,0 \times 5,0 \times 0,5$). Lucrările de apărare din gabioane din amonte de pod vor fi amplasate pe o saltea din gabioane care vor avea în partea amonte o grindă de capăt din beton C25/30 cu lungimea $L = 16,15$ m, lăţimea $l = 0,50$ şi înălţimea de 2,5 m. În aval de pod, lucrările de apărare de mal din gabioane vor fi amplasate pe o saltea din gabioane care va avea în partea aval o grindă de capăt din beton C25/30 cu lungimea $L = 15,90$ m, lăţimea $l = 0,50$ m şi înălţimea de 2,5 m. Salteaua din gabioane este prevăzută pe întreaga lungime a lucrărilor de apărare de mal din gabioane, având scopul de a proteja corpul lucrării împotriva afueirilor şi a evita tasările importante ale terenului de fundaţie.

Amonte şi aval de lucrările de apărare de mal din gabioane, pe o lungime de 10 m, respectiv aval de lucrările de apărare de mal din gabioane, pe o lungime de 30 m se va amenaja albia prin săpătură, sub formă de canal cu baza de 13,90 m, $h=1,0$ m şi panta taluzelor 1:1.

Date privind regimul juridic şi patrimonial al terenului supus investiţiei – Situaţia cadastral-funciară a terenului care face obiectul Protocolului:

1. Curs de apă: **râul Şomuzul Mic**, curs de apă de ordinul II, din B.H Siret, cod cadastral XII.1.18, UAT Vultureşti, judeţul Suceava, număr de înregistrare în ANEXA 12 la HG nr. 1705/2006, **Nr. MF 63739 (parţial)** la poziţia B.H.Siret cu toţi afluenţii de ordin I – VI, judeţul Suceava.

Suprafaţa totală de **1473 mp** care va fi ocupată de lucrările aferente obiectivului de investiţii în albia mioră a râului Şomuzul Mic se află în domeniul public al statului şi în administrarea A.N."Apele Române" – Administraţia Bazinală de Apă Siret.

O parte din suprafaţa totală care va fi ocupată de lucrări în albia minoră a râului Şomuzul Mic, respectiv **165 mp**, este înscrisă în Cartea Funciară nr. 36479 UAT Vultureşti, iar o parte, respectiv **36 mp**, este înscrisă în Cartea Funciară nr. 35526 UAT Vultureşti, în domeniul public al statului şi în administrarea A.N."Apele Române" – Administraţia Bazinală de Apă Siret, iar o parte

După finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii se va întabula terenul reprezentând albia minoră a râului Şomuzul Mic în domeniul public al statului – proprietar Statul Român şi în administrarea A.N."Apele Române" – Administraţia Bazinală de Apă Siret, iar construcţiile în domeniul public al UAT Vultureşti, judeţul Suceava.

2. Nu există suprafeţe de teren înscrise în Cărţi Funciare în proprietatea altor deţinători care să se suprapună pe sectoarele de albie minoră unde se vor executa lucrările aferente obiectivului de investiţii menţionat la lit.A.

3. Terenul aferent investiţiei nu este închiriat.

4. Pe terenul afectat de investiţie nu sunt edificate lucrări hidrotehnice sau de orice altă natură aflate în administrarea A.N."Apele Române".

5. Terenul aferent obiectivului de investiţii nu este grevat de sarcini sau servituţi.

6. Necesitatea şi oportunitatea, realitatea şi corectitudinea datelor obiectivului de investiţii prezentate, aparţin beneficiarului, respectiv comuna Vultureşti, judeţul Suceava care solicită încheierea protocolului în scopul realizării investiţiei menţionată la lit. A.

7. Datele referitoare la regimul juridic al terenul reprezentând albie minoră a râului Şomuzul Mic aparţin Administraţiei Bazinale de Apă Siret.

Documente depuse de către solicitant:

- Adresa comunei Vulturești nr. 7044/ 22.12.2022 de solicitare perfectare protocol;
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 208/18.10.2022-APM Suceava;
- Certificat de urbanism nr. 158/27.09.2022;
- Hotărârea nr. 50/22.12.2022 a Consiliului Local al Comunei Vulturești privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții;
- SF partea scrisă și partea desenată – pe cd;
- Documentație tehnică pentru protocol de utilizare terenuri din domeniul public al statului și din administrarea A.N.”Apele Române”;
- Plan de situație cu lucrările proiectate în format dwg – pe cd;
- Fișier .dxf cu conturul suprafeței ocupate de lucrări în albia minoră – pe cd.

**Administrația Națională “Apele Române”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET**

Director,
drd.ing.ec.Relu Adam

Comp. Juridic,

Șef birou Cadastrul Apelor și Patrimoniu,
ing. Carmen Apostol

**U.A.T. COMUNA VULTUREȘTI
JUDEȚUL SUCEAVA**

Primar,
Cornel Salamaha

Comp. juridic,
Nicoleta – Ștefănica Acsinte
Consilier juridic asistent

Comp. adm. dom. public și privat
Simona – Veronica Ivanoschi
Consilier superior