

ANEXĂ la proiectul de hotărâre nr.23 din 10.04.2023

Proiectant: SC TERM SRL
Adresa: Bulevardul Dacia nr.36 bloc U54
CUI: RO9569400

DEVIZ GENERAL CONFORM HG907

al obiectivului de investitii

REALIZARE CENTRU DE PERMANENTA IN DISPENSAR EXISTENT

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare in lei (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	5	6
PARTEA I				
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajării pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total cap. 1		0.00	0.00	0.00
Capitolul 2				
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii				
	ELECTRICA, ETC	0.00	0.00	0.00
Total cap. 2		0.00	0.00	0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3,1,1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3,1,2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3,1,3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații -suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice și auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	5000.00	950.00	5950.00
3,5,1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3,5,2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3,5,3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3,5,4	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3,5,5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3,5,6	Proiect tehnic si detalii de executie	5000.00	950.00	5950.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3,7,1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3,7,2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	19913.58	3783.58	23697.16
3,8,1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3,8,1,1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3,8,1,2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3,8,2	Dirigintie de santier	19913.58	3783.58	23697.16
Total cap.3		24913.58	4733.58	29647.16
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	642690.19	122111.14	764801.33
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	21095.94	4008.23	25104.17
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	29380.00	5582.20	34962.20
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	0.00	0.00	0.00

Proiectant: SC TERM SRL
Adresa: Bulevardul Dacia nr.36 bloc U54
CUI: RO9569400

Devizul Financiar cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

REALIZARE CENTRU DE PERMANENTA IN DISPENSAR EXISTENT

Valoare curs euro:

Nr. Crt	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrări fără TVA	TVA	Valoarea pe categorii de lucrări cu TVA
		lei	lei	lei
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
a	cumpararea de terenuri	0.00	0.00	0.00
b	plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii lucrarilor	0.00	0.00	0.00
c	exproprii si despagubiri	0.00	0.00	0.00
d	schimbarea regimului juridic al terenului	0.00	0.00	0.00
e	scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol	0.00	0.00	0.00
f	cheltuieli de aceeasi natura, prevazute de lege	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
a	demolari	0.00	0.00	0.00
b	demontari	0.00	0.00	0.00
c	dezafectari	0.00	0.00	0.00
d	defrisari	0.00	0.00	0.00
e	colectare, sortare si transport la depozitele autorizate al deseurilor rezultate	0.00	0.00	0.00
f	sistemizare pe vericala	0.00	0.00	0.00
g	accesuri/drumuri/alei/parcari / drenuri/ rigole/ canale de scurgere, ziduri de sprijin	0.00	0.00	0.00
h	drenaje	0.00	0.00	0.00
i	epuizmente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza)	0.00	0.00	0.00
j	devieri cursuri de apa	0.00	0.00	0.00
k	stramutari de localitati	0.00	0.00	0.00
l	stramutari de monumente istorice	0.00	0.00	0.00
m	descarcari de sarcina arheologica sau dupa caz protejare in timpul executiei obiectivului de investitii (in cazul executarii unor lucrari pe amplasamente ce fac parte din lista monumentelor istorice sau din repertoriul arheologic national)	0.00	0.00	0.00
n	lucrari pentru pregatirea amplasamentului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
	plantare de copaci	0.00	0.00	0.00
	reamenajare spații verzi	0.00	0.00	0.00
	reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz	0.00	0.00	0.00
	lucrări/acțiuni pentru protecția mediului	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)	0.00	0.00	0.00
	Total 1.	0.00	0.00	0.00



Proiectant: SC TERM SRL
Adresa: Bulevardul Dacia nr.36 bloc U54
CUI: RO9569400

Devizul Financiar cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

REALIZARE CENTRU DE PERMANENTA IN DISPENSAR EXISTENT

Valoare curs euro:

Nr. Crt	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrări fără TVA	TVA	Valoarea pe categorii de lucrări cu TVA
		lei	lei	lei
2.1. Utilitati				
a	Alimentare cu apa	0.00	0.00	0.00
b	Canalizare	0.00	0.00	0.00
c	Alimentare cu gaze naturale	0.00	0.00	0.00
d	agent termic	0.00	0.00	0.00
e	energie electrica	0.00	0.00	0.00
f	Telecomunicatii	0.00	0.00	0.00
g	Drumuri de acces	0.00	0.00	0.00
h	Cai ferate industriale	0.00	0.00	0.00
i	Alte utilitati	0.00	0.00	0.00
	Total 2.1.	0.00	0.00	0.00
	total cap 2	0.00	0.00	0.00

intocmit
ing.Beko Andras



Proiectant: SC TERM SRL
Adresa: Bulevardul Dacia nr.36 bloc U54
CUI: RO9569400

Devizul Financiar cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

REALIZARE CENTRU DE PERMANENTA IN DISPENSAR EXISTENT

Valoare curs euro:

Nr. Crt	Denumire	Valoarea pe	TVA	Valoarea pe
		categoria de		categoria de
		lucrări fără TVA		lucrări cu TVA
		lei	lei	lei
3.1. Studii				
1.00	Studii Topografice	0.00	0.00	0.00
2.00	Studiu geotehnic	0.00	0.00	0.00
3.00	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
4.00	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
	Total 3.1.	0.00	0.00	0.00
3.2. Documentatii suport pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii				
a	Obținerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism	0.00	0.00	0.00
b	obținerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
c	obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;	0.00	0.00	0.00
d	obținerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa	0.00	0.00	0.00
e	intocmirea documentatiei , obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara	0.00	0.00	0.00
f	obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului	0.00	0.00	0.00
g	obținerea avizului de protecție civilă	0.00	0.00	0.00
h	avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu	0.00	0.00	0.00
i	alte avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
	Total 3.2.	0.00	0.00	0.00
3,3 Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2)				

1.00	Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2)	0.00	0.00	0.00
Total 3.3.		0.00	0.00	0.00
3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor				
1.00	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
Total 3.4.		0.00	0.00	0.00
3.5. Proiectare				
3,5,1	tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3,5,2	studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3,5,3	studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;	0.00	0.00	0.00
3,5,4	documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3,5,5	verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3,5,6	proiect tehnic și detalii de execuție	5000.00	950.00	5950.00
	<i>proiect tehnic</i>	<i>5000.00</i>	<i>950.00</i>	<i>5950.00</i>
	<i>detalii de execuție</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Total 3.5.		5000.00	950.00	5950.00
3.6. Organizarea procedurilor de achiziție				
a	cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți);	0.00	0.00	0.00
b	cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare	0.00	0.00	0.00
c	anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică	0.00	0.00	0.00
d	cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	0.00	0.00	0.00
Total 3.6		0.00	0.00	0.00
3.7. Cosultanta				
3,7,1	managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3,7,2	auditul financiar	0.00	0.00	0.00
Total 3.7		0.00	0.00	0.00
3.8 Asistenta tehnica				
3,8,1	asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
a	<i>pe perioada de execuție a lucrărilor</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

b	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
3,8,2	dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	19913.58	3783.58	23697.16
	Total 3.8	19913.58	3783.58	23697.16
	Total cap.3	24913.58	4733.58	29647.16

Intocmit
ing. Beke Andras



Proiectant: SC TERM SRL
Adresa: Bulevardul Dacia nr.36 bloc U54
CUI: RO9569400

REALIZARE CENTRU DE PERMANENTA IN DISPENSAR EXISTENT

Devizul Obiectului LUCRARI EXECUTIE - TOTALIZATOR

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	5	6
Cap 4 - cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Construcții și instalații	642690.19	122111.14	764801.33
4,1,1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4,1,2	Rezistență	150066.13	28512.56	178578.69
4,1,3	Arhitectură	323085.42	61386.23	384471.65
4,1,4	Instalații electrice	12451.21	2365.73	14816.94
4,1,5	instalații sanitare	46790.17	8890.13	55680.30
4,1,6	instalații termice	110297.26	20956.48	131253.74
	TOTAL I - subcap. 4.1	642690.19	122111.14	764801.33
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	21095.94	4008.23	25104.17
	Total II - subcap. 4.2	21095.94	4008.23	25104.17
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	29380.00	5582.20	34962.20
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	29380.00	5582.20	34962.20
	Total (Total I + Total II + Total III)	693166.13	131701.56	824867.69

Intocmit

ing. Beko Andras



Proiectant: SC TERM SRL
Adresa: Bulevardul Dacia nr.36 bloc U54
CUI: RO9569400

REALIZARE CENTRU DE PERMANENTA IN DISPENSAR EXISTENT

Devizul Obiectului LUCRARI EXECUTIE - SOPRON METALIC

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	5	6
Cap 4 - cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Construcții și instalații	109217.86	20751.39	129969.25
4,1,1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4,1,2	Rezistență	30838.02	5859.22	36697.24
4,1,3	Arhitectură	0.00	0.00	0.00
4,1,4	Instalații electrice	0.00	0.00	0.00
4,1,5	instalatii sanitare	0.00	0.00	0.00
4,1,6	instalatii termice	78379.84	14892.17	93272.01
	TOTAL I - subcap. 4.1	109217.86	20751.39	129969.25
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
	Total II - subcap. 4.2	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0.00	0.00	0.00
	Total (Total I + Total II + Total III)	109217.86	20751.39	129969.25

Intocmit

ing.Beko Andras



Proiectant: SC TERM SRL
Adresa: Bulevardul Dacia nr.36 bloc U54
CUI: RO9569400

REALIZARE CENTRU DE PERMANENTA IN DISPENSAR EXISTENT

Devizul Obiectului LUCRARI EXECUTIE - CLADIRE

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	5	6
Cap 4 - cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Construcții și instalații	533472.33	101359.74	634832.07
4,1,1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4,1,2	Rezistență	119228.11	22653.34	141881.45
4,1,3	Arhitectură	323085.42	61386.23	384471.65
4,1,4	Instalații electrice	12451.21	2365.73	14816.94
4,1,5	instalații sanitare	46790.17	8890.13	55680.30
4,1,6	instalații termice	31917.42	6064.31	37981.73
	TOTAL I - subcap. 4.1	533472.33	101359.74	634832.07
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	21095.94	4008.23	25104.17
	Total II - subcap. 4.2	21095.94	4008.23	25104.17
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	29380.00	5582.20	34962.20
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	29380.00	5582.20	34962.20
	Total (Total I + Total II + Total III)	583948.27	110950.17	694898.44

Intocmit



Ing. Bako Andras

Proiectant: SC TERM SRL
Adresa: Bulevardul Dacia nr.36 bloc U54
CUI: RO9569400

Cap. 5. Alte cheltuieli

REALIZARE CENTRU DE PERMANENTA IN DISPENSAR EXISTENT

Valoare curs euro:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
1	2	lei	lei	lei
	5.1. Organizare de santier	3.00	5.00	6.00
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
	Total 5.1.	0.00	0.00	0.00
	5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5,2,1	comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5,2,2	cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (0,5%)	3318.93	0.00	3318.93
5,2,3	cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare(0,1%)	663.79	0.00	663.79
5,2,4	cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor	3318.93	0.00	3318.93
5,2,5	taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
	Total 5.2.	7301.65	0.00	7301.65
	5.3. Diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
	Total 5.3.	0.00	0.00	0.00
	5.4.Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
	Total 5.4.	0.00	0.00	0.00
	Total cap.5	7301.65	0.00	7301.65

intocmit
ing. Bako Andras



Proiectantul: SC TERM SRL

Obiectivul: rest de executat Realizare centru de permanenta in dispensar existent,jud.Bihor, comuna Uileacu de Beius

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Sopron metalic		
4.1.1.1	rezistentă		
4.1.1.2	instalații de încălzire		
4.1.2	Cladire		
4.1.2.1	arhitectura		
4.1.2.2	rezistentă		
4.1.2.3	instalații electrice		
4.1.2.4	instalații termice		
4.1.2.5	instalații sanitare		
4.1.2.7	Rețele exterioare apa-canal		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.2.2	Cladire		
4.2.2.6	instalații în CT		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.3.1	Deviz: instalații în CT		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată:			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			

Proiectant,
SC TERM SRL



Proiectantul: SC TERM SRL

Obiectivul: rest de executat Realizare centru de permanenta in dispensar existent,jud.Bihor, comuna Uileacu de Beius

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Sopron metalic	
4.1.1.1	rezistentă	
4.1.1.2	instalații de încălzire	
4.1.2	Clădire	
4.1.2.1	arhitectura	
4.1.2.2	rezistentă	
4.1.2.3	instalații electrice	
4.1.2.4	instalații termice	
4.1.2.5	instalații sanitare	
4.1.2.7	Rețele exterioare apă-canal	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
4.2.2	Clădire	
4.2.2.6	instalații în CT	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.3.1	Deviz: instalații în CT	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	

Proiectant,
SC TERM SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: COMUNA UILEACU DE BEIUS

Proiectantul: SC TERM SRL

Obiectivul: rest de executat Realizare centru de permanenta in dispensar existent,jud.Bihor, comuna Uileacu de Beius

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Sopron metalic						
Devizul: rezistenta						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	0,5500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.2	CA01C#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii	mc	0,5500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.2.1	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	1,0000		
1.1.3	DA18A1	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimite, executat: cu aternere manuala;	mc	4,7500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.4	2200044	Pietris nespalat de riu 7-70 mm	mc	4,8000		
				Material:		
				Transport:		
1.1.5	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.6	CA01D-1#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C15/12 (Bc 15/B 200) pentru elemente structurale pentru preparare cu betoniera pe santier	mc	4,7500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.7	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	51,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.8	CL18A#	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	1 603,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.8.1	5901194	Electrod sud.otel s 1125/2 e43.2 D = 3.25mm inv. r1.2	kg	30,4665		
				Material:		
				Transport:		
1.1.8.2	6311621	Piesa metal.gata confectionate inglob. zidarii ind.	kg	1 603,5000		
				Material:		
				Transport:		
1.1.9	CMXI4B	Grunduirea mecanica cu pistolul a materialelor progilate de forma profilului cornier	ml	255,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

1.1.10	CE05A1	Invelitoare din tablă zincată profilată ondulată sau cutată, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	46,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.10.1	3645318	Panou cutat zn. ntr.98 1.5 x 750x2000 OL 34-1n	mp	51,6145		
				Material:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Sopron metalic						
Devizul: instalatii de incalzire						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2.1	IC32A1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv	m	940,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.1.1	3334312	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 15mm	buc	235,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.2	3334358	Teava cupru bare DN 15 woeste	m	940,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.3	IC32B1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 18,0 mm	m	35,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.3.1	3334313	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 18mm	buc	16,0020		
				Material:		
				Transport:		
1.2.4	IC32C1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm	m	35,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.5	3334491	Teava cupru bare DN 22 woeste	m	35,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.6	3334314	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 22mm	buc	40,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.7	IC32D1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm	m	95,0000		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.7.1	3334315	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 28mm	buc	30,0010		
				Material:		
				Transport:		
1.2.8	3334584	Teava cupru bare DN 28 woeste	m	95,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.9	IC32E1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 35,0 mm	m	36,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.9.1	3334316	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 35mm	buc	30,0002		
				Material:		
				Transport:		
1.2.10	3334635	Teava cupru bare DN 35 woeste	m	36,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.11	IC32F1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 42,0 mm	m	38,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.11.1	3334317	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 42mm	buc	40,0026		
				Material:		
				Transport:		
1.2.12	3334657	Teava cupru bare DN 42 woeste	m	38,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.13	IB06B1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 mm	buc	47,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.14	5709078	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.15	5709074	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600	buc	9,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.16	5709080	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	10,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.17	5709076	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	12,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.18	5709072	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400	buc	10,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.19	570908322	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.20	ID01A1#	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/8"..... 1/2"	buc	94,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.20.1	4204446	Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 1/2	buc	47,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.21	ID16A1	Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu d 3/8 montat pe conducte de aerisire	buc	47,0000		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.21.1	4500014	Dezaerator manual radiatoare DN 3/8 cod 4o310418	buc	47,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.22	IC11XA	Distributor-colector, montat pe sustinator gata confectionat, D <= 100 mm	buc ata	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.23	73188451	Distributor / colector 5 circuite DN 1 complet echipat	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.24	73188441	Distributor / colector 4 circuite DN 1 complet echipat	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.25	73188481	Distributor / colector 7 circuite DN 1 complet echipat	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.26	73188471	Distributor / colector pexal 6 circuite DN 1 complet echipat	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.27	IC35E1	Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli	buc	300,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.28	IE03A1#	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 3/8".....1"	m	975,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.29	IE04A1#	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 3/8".....1"	m	975,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.30	IE03B1#	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 1 1/4".....2"	m	169,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.31	IE04B1#	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 1 1/4".....2"	m	169,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.32	ID06A3	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.32.1	4204416	Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fe - fi cu D = 1"	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.33	IC34C1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	202,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.34	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	2,0000		
				Material:		

			Manopera:		
			Utilaj:		
			Transport:		

Total manopera (ore)		
Total greutate materiale (tone)		

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA		
----------------------	--	--

Obiectul: Cladire						
Devizul: arhitectura						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.1.1	PJ11A1	Desfacere tencuieli incl. Curatarea fetelor zidariei	mp	610,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.2	RCSI41C	Demontarea elementelor de acoperis: invelitori din tigla,olane sau placi presate din tabla,PAS,PVC etc.	mp	329,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.3	CD03B#	Zidarie din caramida plina presata, arsa, format 240 x 115 x 63 mm executata cu mortar var-ciment M 25 Z preparat cu malaxorul pe santier la cosuri de fum izolate, executata obisnuit in pod, si aparent la exterior, inclusiv rostuirea	mc	1,4500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.3.1	2302983	Tigla cu jgheab cu 1 cioc C1 390x230x11 s515	buc	36,9750		
				Material:		
				Transport:		
2.1.4	CK23B#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc intre 1,00 - 2,50 mp,la constructii cu H <= 35 m	mp	23,3200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.4.1	6720387	Fereastră din profile PVC tip romplast 2000	mp	23,3200		
				Material:		
				Transport:		
2.1.5	RPCCK19A1	Pervazuri profilate din pvc la pereți gata tencuiți lipite cu prenadez	m	16,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.5.1	6718374	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md2 58x3 mm	m	16,3198		
				Material:		
				Transport:		
2.1.6	CK25A#	Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp	56,5200		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.6.1		Usa din profile PVC exterioare cu geam low-e	mp	18,6516		
				Material:		
				Transport:		
2.1.7	CG01A#	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m 100-t, 3 cm grosime, driscuit fin	mp	45,3000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.8	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceiași culoare așezate simplu	mp	44,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.8.1		Placa gresie antiderapantă s 100x100x10 C1	mp	45,8350		
				Material:		
				Transport:		
2.1.9	CG03B1	Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorură de vinil (PVC)...1) pe suport textil lipit cu preadez, în încăperi cu suprafețe peste 20 m2, cu pervaz din PVC	mp	83,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.9.1		Covor tarkett	mp	91,8500		
				Material:		
				Transport:		
2.1.10	CI15A#	Placaje din dale PVC executate simplu într-o singură culoare pe suprafețe plane la pereți și stalpi inclusiv glafurile și muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidărie din cărămidă sau beton, sau pe suprafețe finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet dale flexibile	mp	146,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.10.1		Covor PVC tarkett antibacterian	mp	151,8400		
				Material:		
				Transport:		
2.1.11	RPCXM01 C	Placarea peretilor cu placi faianța albă sau colorată pe strat mortar m-100 de 3cm. rosturi chituite cim. alb.	mp	19,1000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.11.1	2401806	Faianța albă decor monoc m.dr. 150x150x5 mm, 2 s233	mp	20,0550		
				Material:		
				Transport:		
2.1.12	CF13A01+	Tencuieli Baunit din produse uscate (ciment - var) aplicate mecanizat la interior/ exterior, pe suport din beton/ BCA, MPA 35 pe sprit de ciment, cca 2cm grosime	mp	232,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.13	CF08A#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafețele elementelor de beton, exclusiv șchele de var, la pereți, stalpi și tavane, cu pasta de var și adaos de 100 kg ipsos/ 1 mc var pasta	mp	232,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.14	CN04A#	Zugrăveala tip emulsie în dispersie apoasă cu praf kno3, creta pigment, emulgatori, liant, ag fung, 2 str, pe suprafațe gletuite / tencuite	mp	232,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.15	IZF37A01+	Sistem de termoizolare cu plăci Austrotherm (în câmp) pe elemente de zidărie (fațade grele)	mp	380,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.15.1	20024607	Polistiren expandat pt int la pereți și acoperisuri mansardate Austrotherm EPS A50 gros= 50 mm dim= 1000x500 mm mp/pac= 5 mc/pac= 0,25	mp	383,8000		
				Material:		
				Transport:		

2.1.15.2	20000264	Dibluri Baumit cu cui de plastic	buc	2 660,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.1.15.3	20000291	Tencuiala decorativa de exterior	kg	1 026,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.1.16	CO23A1	Tăvănitul planșeelor de lemn scinduri de fag de 20mm grosime	mp	181,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.17	IZF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ...* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	mp	300,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.17.1	2600050	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolații tip h 82/92 n6618	kg	510,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.1.18	CE01A#	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, din beton (mortar) de ciment cu coame la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp, inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. tigle din argila arsa	mp	319,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.18.1	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	8,9320		
				Material:		
				Transport:		
2.1.18.2	2303004	Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405x230x11 s515	buc	5 104,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.1.19	IZF03A1	Barieră contra vaporilor execută pe suprafețe orizontale cu un strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	mp	300,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.19.1	2600050	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolații tip h 82/92 n6618	kg	450,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.1.19.2	2600749	Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138	mp	330,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.1.20	CE13A1	Jgheaburi din tablă zincată semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	123,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.21	CE14A1	Burlane din tablă zincată de 0.5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	80,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.22	CE19A1	Păzii și streșini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	123,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.22.1	2903830	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,6150		
				Material:		
				Transport:		
2.1.23	FH11A1AS IMILAT	Asim.Trapa pentru pod	mp	0,9600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.24	CO01A#	Trotuar din dale 50 x 50 x 8 cm,beton simplu c10/8(b 150) turnate pe loc fara scliv pe strat nisip pilonat 10 cm, rosturi umplute	mp	107,0000		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.24.1	2903830	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,7704		
				Material:		
				Transport:		
2.1.25	CMX19F	Vopsirea mecanica cu pistolul a materialelor profilate de forma profilului rotund, patrat, teava sau hexagnal	ml	406,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.26	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	90,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Cladire
Devizul: rezistenta

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.2.1	CA06A#	Beton turnat cu mijloace clasice in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiune constanta, la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv preparare cu centrala de betoane si turnare beton armat, clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	mc	11,7500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.1.1	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	15,9447		
2.2.2	CB21A#	Cofraje pentru beton armat in elemente turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante (grinzi, placi,etc.) din panouri re folosibile cu astereala din scanduri de rasinoase, scurte si subscurte exclusiv sustinerile, la constructii avand inaltimea pana la 35 m inclusiv	mp	82,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.2.1	2904119	Dulap de rasin.ca.a gr.28-58mm.L = 4-6m stas 942-80	mc	0,0820		
				Material:		
				Transport:		
2.2.2.2	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	1,6400		
				Material:		
				Transport:		
2.2.2.3	2903830	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,0082		
				Material:		
				Transport:		
2.2.2.4	2924212	Placa PAL emailate cal A g 16 mm s10805	mp	8,2000		
				Material:		
				Transport:		
2.2.3	CC01A#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv	kg	360,0000		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.4	CC03B1	Montarea armăturilor din oțel-beton la construcții executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, în elemente de beton armat turnate în interiorul construcțiilor executate cu cofraje glisante, cu distanțieri din mase plastice	kg	863,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.5	CE18A1	Astereală la învelitori sau la doliile învelitorilor din țiglă și azbociment scinduri din rasinoase	mp	243,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.6	RCSH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau stejar, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite cu grinzi din rasinoase sau foioase, inclusiv podina intre grinzi si umplutura	mp	243,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.7	IZF14A	Strat fonoizolant la pereti dubli si tavane suspendate executate cu plăci din vată minerală pentru izolații generale tip ...* de ...* mm, grosime, aplicate între pereții dubli, lipite cu prenadex	mp	243,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.7.1	2607607	Placa vata minerala 80 kg/mc 100 mm necaserata	mp	247,8576		
				Material:		
				Transport:		
2.2.8	CE27A#	Sarpante pe scaune din lemn la acoperisuri cu 1...4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere pentru invelitori, pentru incarcari climatice normale la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	mp	299,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.8.1	10072	Dulap lemn diverse specii	mc	1,1960		
				Material:		
				Transport:		
2.2.8.2	10073	Rigla lemn diverse specii	mc	3,2890		
				Material:		
				Transport:		
2.2.8.3	10074	Grinda lemn diverse specii	mc	3,2890		
				Material:		
				Transport:		
2.2.8.4	10092	Cuie si scoabe pentru lemn	kg	44,8500		
				Material:		
				Transport:		
2.2.8.5	10165	Lemn rotund foioase	mc	1,1960		
				Material:		
				Transport:		
2.2.9	RPCT25A1	Desfacerea șarpantelor din lemn și a elementelor componente a asterealei din scânduri de rășinoase sau PFL, la construcții obișnuite	mp	349,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.10	RCSH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis plansee din lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	mp	233,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.11	TRA01A50 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km	tona	357,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Cladire
Devizul: instalatii electrice

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.3.1	EA01A2	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.2	EA01C#	Tub de protectie din material plastic montat aparent pe dibluri din material plastic cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.2.1	6704490	Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 20 stas 6990	m	10,3000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.2.2	5213767	Piesa de legatura tip I pentru lea pdl-25/1 ntr28	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.2.3	5537890	Doza derivatie, exdiict6 cod 7042	buc	2,6667		
				Material:		
				Transport:		
2.3.3	EA17A1	Doză de ramificație și tragere, de tip rotund sau pătrat, pentru instalațiile de antenă colectivă R + TV și ramificația circuitelor instalațiilor electrice, inglobate in beton tip rotund, RIPS, marimea 13,5	buc	14,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.4	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flans), montat îngropat	buc	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.4.1	5502417	Intrerupator modernizat 250 V 10a cod 062	buc	8,0800		
				Material:		
				Transport:		
2.3.5	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.5.1	12279194	Priza dubla cu cp 16A	buc	10,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.6	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.6.1	13124474	Priza trifazica 16a (elco)	buc	1,0100		
				Material:		
				Transport:		

2.3.7	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanș, montat pe dibluri de material plastic	buc	14,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.7.1	11414352	Corp de iluminat FIDA 4X18W,transp,21434092	buc	3,9998		
				Material:		
				Transport:		
2.3.8	13237724	Corp iluminat IP65 2x36W	buc	4,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.9		Corp iluminat IP65 1x36W	buc	6,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.10	EE10A1	Corpuri de iluminat speciale difuzant (industrial) metalic, de tip plafonieră difuzantă, montat pe dibluri din material plastic	buc	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.10.1	1018747	Aplica tavan G20 (IP20) 1x60W E27 - ALB	BUC	5,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.11	EE10A1	Corpuri de iluminat speciale difuzant (industrial) metalic, de tip plafonieră difuzantă, montat pe dibluri din material plastic	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.11.1	13001540	Corp iluminat cu leduri protect corp iluminat de siguranță (alimentare la 230v ac, autonomie min. 2h)	buc	4,0120		
				Material:		
				Transport:		
2.3.12	EE10A1	Corpuri de iluminat speciale difuzant (industrial) metalic, de tip plafonieră difuzantă, montat pe dibluri din material plastic	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.12.1	5103936	Corp iluminat etanse I-ed -60 220 V 60w cu kit 3ore,pt.continuarea lucrului	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.13	EB02C1	Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea 16 mmp	m	120,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.13.1	13092980	Conductor fy f 2.5mm	ml	48,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.13.2	12048	Clema de legatura pentru conductoare alum.	buc	6,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.14	13237526	CONDUCTOR FY f 1,5	m	150,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.15	EC03A#	Cablu pentru energie electrica cu secțiunea pana la 10 mmp montat cu scoabe pe console fixate cu bolturi implantate	m	15,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.15.1		CABLU CYY-F 5X6	m	6,9300		
				Material:		
				Transport:		
2.3.16	13237845	CABLU CYY-F 5X10	m	10,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.17	EA01C#	Tub de protectie din material plastic montat aparent pe dibluri din material plastic cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.17.1	6704505	Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 25 stas 6990	m	5,1500		
				Material:		
				Transport:		
2.3.17.2	5213767	Piesa de legatura tip I pentru lea pdl-25/1 ntr28	buc	1,5000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.17.3	12830	Doza	buc	1,2500		
				Material:		
				Transport:		
2.3.18	W1MN14A #	Electrod din țevă de oțel zincată pentru priza de legare la pământ teren normal	m	30,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.18.1	3701254	Banda din otel Zn 25x4mm;	kg	11,4000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.18.2	3701414	Banda din otel Zn 40x4mm;	kg	23,4000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.19	ED08D1	Priză de antenă pentru radio și televiziune, normală sau terminală, inclusiv doza respectivă, montată îngropat	buc	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.19.1		PRIZA TELEFON ECO	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.20	EC06A#	Cablu cu 2-30 conductoare de 0,75-2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare, blocare, montat cu scoabe in canale fixate cu bolturi implantate pe console, inclusiv consolele	m	65,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.20.1	119703	CABLU UTP - CAT. 5	m	35,0025		
				Material:		
				Transport:		
2.3.21	12856818	Cablu cablu tv	ml	30,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.3.22	W1A29A1	Siguranta fuzibila inalta tens. monop. de int. pentru circ. de putere,tip sfin 6-20kv+fin 6-20kv,montare	buc	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.22.1		Sigurante 10A si 16A;25A;32A	buc	8,0800		
				Material:		
				Transport:		
2.3.23		Diferential 16a monofazic si trifazic	buc	6,0000		
				Material:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				

Profit	%	
--------	---	--

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Obiectul: Cladire

Devizul: instalatii termice

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.4.1	IC32A1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv	m	30,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.1.1	3334312	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 15mm	buc	90,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.4.2	IC32B1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 18,0 mm	m	76,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.2.1	3334313	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 18mm	buc	38,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.4.3	IC32C1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm	m	54,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.4	3334314	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 22mm	buc	23,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.4.5	IC32D1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm	m	45,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.5.1	3334315	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 28mm	buc	23,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.4.6	IC32E1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 35,0 mm	m	33,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.6.1	3334307	Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu D = 35mm	buc	4,1250		
				Material:		
				Transport:		
2.4.7	IC32F1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 42,0 mm	m	39,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.7.1	3334308	Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu D = 42mm	buc	4,0170		
				Material:		
				Transport:		
2.4.8	IB06B1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 mm	buc	23,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.8.1	5709082	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400	buc	1,0005		
				Material:		
				Transport:		

2.4.9	5709078	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	6,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.4.10	5709074	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.4.11	5709080	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	12,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.4.12	5709076	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.4.13	5709072	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.4.14	ID01A1#	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/8"..... 1/2"	buc	46,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.14.1	4204446	Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 1/2	buc	23,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.4.15	ID16A1	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu d 3/8 montat pe conducte de aerisire	buc	23,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.15.1	4500014	Dezaerator manual radiatoare DN 3/8 cod 4o310418	buc	23,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.4.16	IC35E1	Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli	buc	220,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.17	IE03A1#	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 3/8"..... 1"	m	277,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.18	IE04A1#	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 3/8"..... 1"	m	277,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.19	ID06A3	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.19.1	4204416	Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fe - fi cu D = 1"	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.4.20	IC34C1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	145,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.20.1	3334321	Teu din cupru egal cu D = 15mm	buc	4,0600		
				Material:		
				Transport:		
2.4.21	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	1,2000		
				Material:		

			Manopera:		
			Utilaj:		
			Transport:		

Total manopera (ore)		
Total greutate materiale (tone)		

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA		
----------------------	--	--

Obiectul: Cladire						
Devizul: instalatii sanitare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.5.1	IC32A1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv	m	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.1.1	3334312	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 15mm	buc	5,1429		
				Material:		
				Transport:		
2.5.2	IC32B1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 18,0 mm	m	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.2.1	3334313	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 18mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.3	IC32C1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm	m	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.3.1		Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 22mm	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.4	IC32D1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm	m	51,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.4.1	3334315	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 28mm	buc	6,0002		
				Material:		
				Transport:		
2.5.5	IC35E1	Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli	buc	82,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.6	SC04A#	Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix	buc	3,0000		

		pe perete zid caram,bca.		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.6.1	2442290	Lavuar portelan ly-600mm alb c. 1 s 1540	buc	3,0300		
				Material:		
				Transport:		
2.5.6.2	11403	Consola din fonta emailata	buc	6,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.6.3	11410	Ventil scurgere pentru obiecte sanitare	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.6.4	11542	Sifon pentru obiecte sanitare	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.7	12508272	Racord flexibil l=50 cm l/2x3/8 i-i	buc	6,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.8	SC02A#	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.8.1	4203182	Ventil scurgere metalic boira DN 1 1/4 cod m310	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.8.2	2308541	Cada pentru dus din ceramica	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.9	SD07A#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,d=3/8 - 1/2	buc	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.9.1	4201782	Robinet coltar cu ventil DN 1/2 bravo	buc	6,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.10	SC13B1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior p tip . . .	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.10.1	2442757	Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	2,0200		
				Material:		
				Transport:		
2.5.11	SC16E1	Rezervor pentru spalare vas wc din portelan tip r2 Montare la semiinaltime cu dibl de lemn pe zid de beton	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.12	SC18A5	Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.13	SC30A2	Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.14	SC25A1	Etajera din portelan sanitar tip	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.14.1	2451514	Etajera portelan tip e2.30 alb c.2 ni 716	buc	3,0300		

				Material:		
				Transport:		
2.5.15	SC26A1	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensi. 400x500mm	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.16	SC28B2	Sapuniera din portelan sanitar,tip sa1-15,aparenta,simpla	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.17	SB24A#	Sifon de pardoseala din fonta emailata,avand diametrul nominal de 50 mm, simplu	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.17.1	4202917	Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.d 50 c.1 s3690	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.18	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.18.1	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.19	SD02A#	Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand,Montare pe pereti caram sau bca	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.19.1	4201300	Baterie perete monocomanda dus cromata par sal cod 11002	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.20	IC34C1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.20.1		Teu din cupru egal cu D = 18mm	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.21	SF01A1	Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter. de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	m	72,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.22	SB12A#	Teava material plastic (pe, pp, pp-r si similare)canaliz,imbin prin sudura cap la cap,dn=40-75 mm	m	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.22.1	6720172	Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 50 mm si L = 2000 mm	buc	1,8422		
				Material:		
				Transport:		
2.5.22.2	11571	Capac de capat din mat plastic (pe,pp,pp-r,etc) pentru canal	buc	1,6500		
				Material:		
				Transport:		
2.5.22.3	40011	Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap	ora	0,0995		
2.5.23	SB12B#	Teava material plastic (pe, pp, pp-r si similare)canaliz,imbin prin sudura cap la cap,dn=110-125 mm	m	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

2.5.23.1	62500095	TUB POLIPROPILENA IGNIFUGATA CU MUFA/GARNITURA PT CANALIZARE D.110mm L3000mm	BUC	1,3333		
				Material:		
				Transport:		
2.5.23.2	11571	Capac de capat din mat plastic (pe,pp,pp-r,etc) pentru canal	buc	1,3200		
				Material:		
				Transport:		
2.5.23.3	40011	Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap	ora	0,0876		
2.5.24	SD06B#	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel,d=3/4	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.24.1	4201768	Robinet trecere cu ventil DN 3/4 bravo	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.25	SB09C#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.25.1	6704142	Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.26	SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5.26.1	6704144	Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 mm	buc	0,9000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.26.2		Tub flexibil vas WC	BUC	0,9000		
				Material:		
				Transport:		
2.5.27	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Cladire

Devizul: instalatii in CT

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.6.1	IA17A1#	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avand capaciatatea de pana la 300 l inclusiv	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.1.1	4117954	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 25 1 zn	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.2	IA14A1#	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70) de otel monobloc avand puterea calorica pana la 70 kw	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.2.1	4417964	Flansa oarba pn 6 DN = 50 OL 37-2 et pu forma A s7451	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.3	IA32A1#	Vas de expansiune inchis cu membrana avand capacitatea de pana la 500 l	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.3.1	4120169	Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 25 1 zn	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.4	IA37B1#	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta prin insurubare avand diametrul de peste 1"	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.4.1	3305700	Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656	m	1,5000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.4.2	4035924	Mufa otel pentru tevi filetate s5560 DN 31 11/4	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.5	13114174	Cos de fum metalic termoizolat inox - spiro $\phi d1= 200 \phi d2= 250$	ml	5,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.6	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.7	TFD01A1	Manometru montat pe conducta	buc	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.7.1	7329015	Manometru uz gen.cls 1,6 D = 160mm 0-40 bar, stas 3589-78	buc	6,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.8	ID06A1#	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.9	AMC3E2F	Termomanometre trasportarea si montarea aparatului pe panou, derularea tubului capilar, introducerea bulbului in teaca, umplerea tecii cu lichid de omogenizare, inchiderea tecii cu efectuarea probelor indicate	buc	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.10	12982529	Termomanometru pentru instalatii apă și de încălzire axial-6 bar, 120°	buc	9,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.11	IA20A1#	Supapa de siguranta montata prin insurubare avand diametrul nominal de 1/2 inci. . . 1"	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
2.6.11.1	4500516	Supapa de siguranta cu mufa, DN = 1	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.12	13188732	Clapeta de sens 1 1/4"	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.13	ID04B1#	Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 1 1/4" - 1 1/2"	buc	23,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.13.1		Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fe - fi cu D = 1/2"-1 1/2	buc	23,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.14	7328268	Alimentator automat DN 1/2 cu manometru cod 40m0449	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.15	IA39B1	Reductor presiune pentru Instalatie incalz. cu racord de: 65mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.16	RPIF09D-1 #	Izolare conducte cu mansoane izolatie speciala,taiate longitudinal,d=15x20-54x20 mm	ml	36,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.16.1	2605875	Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 20 x 28 mm	m	37,0800		
				Material:		
				Transport:		
2.6.17	IE03B1#	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 1 1/4".....2"	m	96,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.18	IE04B1#	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 1 1/4".....2"	m	96,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.19	IC46A1#	Distributor colector pentru puncte si centrale termice montat pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.19.1	4003218	Cot pentru sud.r1,5 90g 27 x 3 olt 35 s 8805	buc	3,4000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.19.2	4417964	Flansa oarba pn 6 DN = 50 OL 37-2 et pu forma A s7451	buc	0,0500		
				Material:		
				Transport:		
2.6.19.3	4124448	Colector distribuitor cu 2 racorduri, tip fi, avind diametrul 1"	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.20	13094911	Vana cu 3 cai r 11/4 04200702	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.21	IC32C1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm	m	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.21.1	3334314	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 22mm	buc	4,0456		
				Material:		
				Transport:		

2.6.22	IC32D1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm	m	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.22.1	3334315	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 28mm	buc	10,1180		
				Material:		
				Transport:		
2.6.23	IC32E1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 35,0 mm	m	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.23.1	3334316	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 35mm	buc	20,2400		
				Material:		
				Transport:		
2.6.24	IC32F1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 42,0 mm	m	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.24.1	3334317	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 42mm	buc	12,1464		
				Material:		
				Transport:		
2.6.25	3334661	Teava cupru bare DN 54 woeste	m	10,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.26	SA04D#	Teava otel zn, montare in conducte de distrib,la cladiri de locuit si social-culturale,d=1 1/4	m	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.26.1	3305891	Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656	m	20,2000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.26.2	4117980	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 32 11/4 zn	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.26.3	4114873	Teu fonta mal b1 s479 32x 40x32 11/4x11/2x11/4 f2	buc	3,2000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.27	SA04E#	Teava otel zn, montare in conducte de distrib,la cladiri de locuit si social-culturale,d=1 1/2	m	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.27.1	3305906	Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 40(1 1/2) OL 32 1 s 7656	m	20,2000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.27.2	4118013	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 40 11/2 zn	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.27.3	4115528	Teu fonta mal b1 s476 DN = 40 11/2 zn	buc	3,2000		
				Material:		
				Transport:		
2.6.28	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Obiectul: Cladire						
Devizul: Retele exterioare apa-canal						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.7.1	TSA03C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren tare	mc	120,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.2	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	108,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.3	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.4	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	22,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.5	AcD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	m	55,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.5.1	20013937	Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=110x3.2mm; L=2.0m	m	55,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.7.6	SA40A+	Teava Wavin PE montata prin sudura cap la cap, pentru apa in cladiri avand diametrul nominal de 32 mm	m	75,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.6.1	6701147	Teava HDPE 80 312uni/7611.7615 pn10 DN 32x2.9 cod 64000110	m	76,5000		
				Material:		
				Transport:		
2.7.7	ACD01J1	Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip iii a	buc	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.8	AcE113A1 +	Camin de inspectie Wavin Tegra 600, avind racorduri cu D= 160mm baza camin cu doua racorduri, coloana fara tub telescopic si inel de beton	buc	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.8.1	20013452	Baza camin TEGRA 600mm 1intrare/1 iesire D160mm	buc	5,0000		

				Material:		
				Transport:		
2.7.8.2	20013501	Coloana corugata camin D600mm H = 2000mm (fara mufa)	buc	5,1000		
				Material:		
				Transport:		
2.7.8.3	20013553	Inel de beton TEGRA 600	buc	5,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.7.9	ACD08A1	Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 1,25 m. h 1,5 fara apa subterana necarosabil	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.10	ACE12B1	Montare contor de apa cu palete avand d 20 mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.11	00271738	CONTOR APA RECE ZENER DN 20 MTK-S 119099	BUC	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.7.12	IA23J1	Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru montat armaturi.	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.13	SA06B#	Teava otel zn, montare in canale de distanta la constructii industriale, la clad de loc si soc-cult, d=3/4	m	0,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.13.1	3306053	Teava pentru instalatii. zinc nefil. m - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	m	0,5050		
				Material:		
				Transport:		
2.7.13.2	4117928	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 20 3/4 zn	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
2.7.14	IC34E1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1 1/4 toli	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.15	4117980	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 32 1 1/4 zn	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)	
---------------------	--

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro.



Beneficiarul: COMUNA UILEACU DE BEIUS

Proiectantul: SC TERM SRL

Obiectivul: rest de executat Realizare centru de permanenta in dispensar existent jud.Bihor, comuna Uileacu de Beius

Obiectul: Cladire

Devizul: instalatii in CT

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	boiler 200l	buc	1,0000			
2	cazan pe combustibil solid 40kw	buc	1,0000			
3	VAS EXPANSIUNE INCALZIRE 18L	BUC	1,0000			
4	VAS EXPANSIUNE INCALZIRE 50L	BUC	1,0000			
5	pompa 0,7mc/h; 1,05mcA	buc	1,0000			
6	pompa 1,44mc/h; 3,2mcA	buc	1,0000			
7	pompa 1,72mc/h; 2mcA	buc	1,0000			
TOTAL:				Lei:		

Proiectant,
SC TERM SRL



FORMULARUL F5 - Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice – 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: BOILER

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si funcționali: -cu termostat reglaj -anod magneziu anticoroziv -1 serpentin -volum de stocare 200 lit.		
2.	<u>Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</u> -cu serpentina axiala sub forma de spirala cilindrica -montaj orizontal sau vertical -suprafata interioara tratata anticoroziv cu Vitroflex HI-TECH -exterior sunt izolate cu poliuretan rigid si protejate cu o manta din tabla zincata prevopsita Panou de comanda -termostat de reglaj(0-60° C) -termometru (0-120°C) -anod de magneziu		
3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentele oferite trebuie să fie executate în conformitate cu: - ISO 9001 , - ISO 14001 - NORME EUROPENE		
4.	Condiții de garanție <u>GARANȚIE</u> - garanția = 24 luni de la punerea în funcțiune		

5.	Alte condiții specifice: La livrare echipamentele vor fi însoțite de următoarele documente: - manual de întreținere si exploatare redactat in limba romana - certificat de calitate si garanție - lista pieselor de schimb redactata in limba romana		
----	--	--	--

FORMULARUL F5 - Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice - 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: CAZAN

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si funcționali:		
	Putere maximă (kW)	40	
	Tip combustibil	lemn	
	Randament maxim (%)	87	
	Control aer	electronic	
	Conținut de apă (l)	145	
	Presiune maximă de lucru (bar)	3	
	Temperatură maximă de lucru (°C)	100	
	Volum cameră de ardere (dm3)	163	
	Adâncime cameră de ardere (mm)	670	
	Înălțime (mm)	1265	
	Lățime (mm)	680	
	Adâncime (mm)	1400	
	Diametrul racordului la coș (mm)	168	
	Tiraj necesar la coș (mbar)	0.35	
	Racord circuit încălzire (inch)	1 1/2	
	Alimentare electrică (V)	230	
	Putere maximă consumată (W)	48	
	Temperatură minimă pe retur (°C)	65	
	Dimensiuni ușă de alimentare (mmxmm)	508x279	
	Masă (kg)	480	

2.	<u>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</u>			
3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentele oferite trebuie să fie executate în conformitate cu: - ISO 9001 , - ISO 14001 -NORME EUROPENE			
4.	Condiții de garanție <u>GARANȚIE</u> - garanția = 24 luni de la punerea în funcțiune			
5.	<u>Alte condiții specifice:</u> La livrare echipamentele vor fi însoțite de următoarele documente: - manual de întreținere si exploatare redactat in limba romana - certificat de calitate si garanție - lista pieselor de schimb redactata in limba romana			

FORMULARUL F5 - Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice – 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: POMPA CIRCUIT

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si funcționali: -Q=0,70mc/h		

	-H=1,05mCA -presiunea max de functionare 10 bar -grad de protectie IP44 -clasa de izolatie F -fixarea cablului PG 11 -instalare cu axul motorului orizontal -temperatura lichidului -10°-110°C		
2.	<u>Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</u> Corp individual format dintr-o unitate hidraulica din fonta. Carcasa motorului din aluminiu turnat sub presiune. Rotor din tehnopolimer Arbore de actionare din otel inoxidabil. Motor asincron cu doi poli,cu autoprotectie		
3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentele oferite trebuie să fie executate în conformitate cu: - ISO 9001 , - ISO 14001 - NORME EUROPENE		
4.	Condiții de garanție <u>GARANȚIE</u> - garanția = 24 luni de la punerea în funcțiune		
5.	<u>Alte condiții specifice:</u> La livrare echipamentele vor fi însoțite de următoarele documente: - manual de întreținere si exploatare redactat in limba romana - certificat de calitate si garanție - lista pieselor de schimb redactata in limba romana		

FORMULARUL F5 - Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice – 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: POMPA CIRCUIT

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si funcționali: -Q=1,44mc/h -H=3,20mCA -presiunea max de functionare 10 bar -grad de protectie IP44 -clasa de izolatie F -fixarea cablului PG 11 -instalare cu axul motorului orizontal -temperatura lichidului -10 ⁰ -110 ⁰ C		
2.	<u>Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</u> Corp individual format dintr-o unitate hidraulica din fonta. Carcasa motorului din aluminiu turnat sub presiune. Rotor din tehnopolimer Arbore de actionare din otel inoxidabil. Motor asincron cu doi poli,cu autoprotectie		
3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentele oferite trebuie să fie executate în conformitate cu: - ISO 9001 , - ISO 14001 - NORME EUROPENE		
4.	Condiții de garanție <u>GARANȚIE</u> - garanția = 24 luni de la punerea în funcțiune		
5.	<u>Alte condiții specifice:</u>		

	La livrare echipamentele vor fi însoțite de următoarele documente: - manual de întreținere si exploatare redactat in limba romana - certificat de calitate si garanție - lista pieselor de schimb redactata in limba romana	
--	--	--

FORMULARUL F5 - Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice – 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: POMPA CIRCUIT

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si funcționali: -Q=1,72mc/h -H=2,00mcA -presiunea max de functionare 10 bar -grad de protectie IP44 -clasa de izolatie F -fixarea cablului PG 11 -instalare cu axul motorului orizontal -temperatura lichidului -10⁰-110⁰C		
2.	<u>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</u> Corp individual format dintr-o unitate hidraulica din fonta. Carcasa motorului din aluminiu turnat sub presiune. Rotor din tehnopolimer Arbore de actionare din otel inoxidabil. Motor asincron cu doi poli,cu autoprotectie		
3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentele oferite trebuie să fie executate în conformitate cu: - ISO 9001 ,		

	- ISO 14001 - NORME EUROPENE		
4.	<u>Condiții de garanție</u> <u>GARANȚIE</u> - garanția = 24 luni de la punerea în funcțiune		
5.	<u>Alte condiții specifice:</u> La livrare echipamentele vor fi însoțite de următoarele documente: - manual de întreținere si exploatare redactat in limba romana - certificat de calitate si garanție - lista pieselor de schimb redactata in limba romana		

FORMULARUL F5 - Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice – 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: VAS EXPANSIUNE 18L

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si funcționali: - Vas de expansiune cu membrană fixă, permite expansiunea apei nepotabile și controlul presiunii în instalații de încălzire închise și în instalații frigorifice. Aceste vase sunt interzis de utilizat în instalații cu apă potabilă. - Are incorporat o diafragmă sintetică flexibilă (membrană), pentru a separa ermetic apa sau agentul termic, de perna de aer din rezervor. Volum (l) 18 Presiune maximă de lucru (bar) 4 Tip membrană fixă Temperatură maximă de lucru (°C) 99 Înălțime (mm) 400		

	Racord (inch) 3/4 Diametru (mm) 290 Presiune preîncărcată (bar) 1.5		
2.	<u>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</u>		
3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentele oferite trebuie să fie executate în conformitate cu: - ISO 9001 , - ISO 14001 - NORME EUROPEENE		
4.	Condiții de garanție <u>GARANȚIE</u> - garanția = 24 luni de la punerea în funcțiune		
5.	<u>Alte condiții specifice:</u> La livrare echipamentele vor fi însoțite de următoarele documente: - manual de întreținere si exploatare redactat in limba romana - certificat de calitate si garanție - lista pieselor de schimb redactata in limba romana		

FORMULARUL F5 - Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice – 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: VAS EXPANSIUNE 50L

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si funcționali: Vas de expansiune cu membrană fixă, permite expansiunea apei nepotabile și controlul presiunii în instalații de încălzire închise și în instalații frigorifice. Aceste vase sunt interzis de utilizat în instalații cu apă potabilă.		

	Are incorporat o diafragmă sintetică flexibilă (membrană), pentru a separa ermetic apa sau agentul termic, de perna de aer din rezervor.		
	Volum (l) 50 Presiune maximă de lucru (bar) 4 Tip membrană fixă Temperatură maximă de lucru (°C) 99 Înălțime (mm) 530 Racord (inch) 3/4 Diametru (mm) 407 Presiune preîncărcată (bar) 1.5		
2.	<u>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</u> -		
3.	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentele oferite trebuie să fie executate în conformitate cu: - ISO 9001, - ISO 14001 - NORME EUROPEE		
4.	Condiții de garanție <u>GARANȚIE</u> - garanția = 24 luni de la punerea în funcțiune		
5.	<u>Alte condiții specifice:</u> La livrare echipamentele vor fi însoțite de următoarele documente: - manual de întreținere și exploatare redactat în limba romana - certificat de calitate și garanție - lista pieselor de schimb redactată în limba romana		



Beneficiarul: COMUNA UILEACU DE BEIUS

Proiectantul: SC TERM SRL

Obiectivul: rest de executat Realizare centru de permanenta in dispensar existent,jud.Bihor, comuna Uileacu de Beius

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	7300095	Acid azotic tehnic	0,6525	kg			0,0008	
2	7300100	Acid azotic tehnic stas 447-64tip 47 conc.min 47%	0,0100	kg			0,0000	
3	33312012	Adaptor cupru	188,0014	buc			0,0056	
4	3331201	Adaptor cupru/bronz,filet int-int pentru tevi cu, DN = 15 mm	92,0025	buc			0,0028	
5	3331202	Adaptor cupru/bronz,filet int-int pentru tevi cu, DN = 18 mm	23,2000	buc			0,0008	
6	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	16,4820	kg			0,0165	
7	5904809	Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 30g	0,0600	kg			0,0001	
8	5904782	Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	0,0420	kg			0,0000	
9	7328268	Alimentator automat DN 1/2 cu manometru cod 4om0449	1,0000	buc			0,0003	
10	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	11,0375	mc			11,0375	
11	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	10,5809	mc			10,5809	
12	6202820	Apa potabila	0,8260	mc			0,8260	
13	1018747	Aplica tavan G20 (IP20) 1x60W E27 - ALB	5,0000	BUC			0,0000	
14	6109925	Aracet DP 50 mich ni 1345-64	54,0200	kg			0,0562	
15	6109872	Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	17,1160	kg			0,0178	
16	6310720	Balama aparente	3,8400	buc			0,0006	
17	3704841	Banda aluminiu M 1 x 10 al99 s5681	0,0650	kg			0,0001	
18	3700390	Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n	30,1350	kg			0,0301	
19	3701254	Banda din otel Zn 25x4mm;	11,4000	kg			0,0089	
20	3701414	Banda din otel Zn 40x4mm;	23,4000	kg			0,0000	
21	6621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	9,8400	m			0,0010	
22	7304522	Banda teflon nesinterizat pentru filete (role 12x0,04 m)	0,3000	buc			0,0003	
23	6621442	Banda vegetala 30 mm	4,4400	m			0,0004	
24	4201300	Baterie perete monocomanda dus cromata par sal cod 11002	2,0000	buc			0,0036	
25	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	3,0000	buc			0,0045	
26	20013452	Baza camin TEGRA 600mm 1intrare/1 iesire D160mm	5,0000	buc			0,0050	
27	6200573	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	2,4800	l			0,0023	
28	6200585	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	0,9600	kg			0,0012	
29	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	0,0100	mc			0,0060	
30	2600050	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92 n6618	960,0000	kg			1,0560	
31	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	3,9000	kg			0,0043	
32	6311982	Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	48,0000	buc			0,0202	
33	4204070	Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	602,0000	buc			0,0843	
34	7306661	Bumbac de sters	0,2000	kg			0,0002	
35	6832390	Burghiu cu cap widia D = 16 mm	5,0000	buc			0,0040	
36	6832352	Burghiu cu cap widia D = 8 mm	3,5000	buc			0,0018	
37	12856818	Cablu cablu tv	30,0000	ml			0,0000	

38	13237845	CABLU CYY-F 5X10	10,0000	m			0,0000	
39		CABLU CYY-F 5X6	6,9300	m			0,0000	
40	119703	CABLU UTP - CAT. 5	35,0025	m			0,0000	
41	2308541	Cada pentru dus din ceramica	2,0000	buc			0,1446	
42	7307067	Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65	0,0800	kg			0,0001	
43	7309077	Calti de cinepa de la pieptene, stas 1715-60	0,0100	kg			0,0000	
44	4203739	Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 3a caros. s 2308	6,0000	buc			0,6216	
45	11571	Capac de capat din mat plastic (pe,pp,pp-r,etc) pentru canal	2,9700	buc			0,0000	
46	2300648	Caramida arsa plina M 50 calitatea A, C1 240x115x63 mm, s 457	580,0000	buc			1,7400	
47	7308164	Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	2,8030	kg			0,0031	
48	6311231	Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	184,5000	buc			0,1310	
49	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	0,1350	kg			0,0001	
50	2600749	Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138	330,0000	mp			0,5742	
51	7308310	Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	3,0100	kg			0,0030	
52	6101349	Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	0,1000	kg			0,0001	
53	6103036	Chit romtix 1502 p ntr 5655-74	4,6500	kg			0,0051	
54	6102815	Chit siliconic	13,7388	kg			0,0137	
55	2100385	Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500	88,6000	kg			0,0895	
56	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	0,2000	kg			0,0002	
57	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	1 788,7200	kg			1,8066	
58	2100414	Ciment II A 32,5(Pa 35) vrac	4 094,3000	kg			4,0943	
59	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	4 367,0099	kg			4,4107	
60	2100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	66,7500	kg			0,0674	
61	2100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055	7,4490	kg			0,0075	
62	13188732	Clapeta de sens 1 1/4"	3,0000	buc			0,0000	
63	12048	Clema de legatura pentru conductoare alum.	6,0000	buc			0,0000	
64	6110467	Codez 100 adeziv nii 4721-76	0,0280	kg			0,0000	
65	4124448	Colector distribuitor cu 2 racorduri, tip f i, avind diametrul 1"	1,0000	buc			0,0002	
66	20013501	Coloana corugata camin D600mm H = 2000mm (fara mufa)	5,1000	buc			0,0051	
67	13237526	CONDUCTOR FY f 1,5	150,0000	m			0,0000	
68	13092980	Conductor fy f 2.5mm	48,0000	ml			0,0000	
69	11403	Consola din fonta emailata	6,0000	buc			0,0000	
70	6305098	Consola din otel lat 50x5 mm	12,0000	kg			0,0120	
71	00271738	CONTOR APA RECE ZENER DN 20 MTK-S 119099	1,0000	BUC			0,0000	
72		Corp de iluminat 60w cu kit 3 ore,pt.interventii	1,0000	buc			0,0183	
73	11414352	Corp de iluminat FIDA 4X18W,transp,21434092	3,9998	buc			0,0000	
74	13001540	Corp iluminat cu leduri protect corp iluminat de siguranță (alimentare la 230v ac, autonomie min. 2h)	4,0120	buc			0,0000	
75	5103936	Corp iluminat etanse i-ed -60 220 V 60w cu kit 3ore,pt.continuarea lucrului	3,0000	buc			0,0000	
76		Corp iluminat IP65 1x36V	6,0000	buc			0,0000	
77	13237724	Corp iluminat IP65 2x36V	4,0000	buc			0,0000	
78	13114174	Cos de fum metalic termoizolat inox - spiro φd1= 200 φd2= 250	5,0000	ml			0,0000	
79	3334312	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 15mm	330,1429	buc			0,0165	
80	3334313	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 18mm	55,0020	buc			0,0028	
81		Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 22mm	2,0000	buc			0,0001	
82	3334314	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 22mm	67,0456	buc			0,0034	

83	3334315	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 28mm	69,1192	buc			0,0035	
84	3334316	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 35mm	50,2402	buc			0,0025	
85	3334317	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 42mm	52,1490	buc			0,0026	
86	3334307	Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu D = 35mm	4,1250	buc			0,0002	
87	3334308	Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu D = 42mm	4,0170	buc			0,0002	
88	4117928	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 20 3/4 zn	1,0000	buc			0,0002	
89	4117954	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 25 1 zn	2,0000	buc			0,0005	
90	4117980	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 32 1 1/4 zn	5,0000	buc			0,0020	
91	4118013	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 40 1 1/2 zn	3,0000	buc			0,0016	
92	6704144	Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 mm	0,9000	buc			0,0002	
93	6704142	Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 mm	1,0000	buc			0,0001	
94	6719429	Cot pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	15,0000	buc			0,0006	
95	4003218	Cot pentru sud.r1,5 90g 27 x 3 olt 35 s 8805	3,4000	buc			0,0003	
96		Covor PVC tarkett antibacterian	151,8400	mp			0,3477	
97		Covor tarkett	91,8500	mp			0,4602	
98	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	11,1900	kg			0,0130	
99	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	93,5100	kg			0,1085	
100	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	0,2400	kg			0,0003	
101	10092	Cuie si scoabe pentru lemn	44,8500	kg			0,0000	
102	6715217	Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 16 nii 5795	5,3998	buc			0,0001	
103	7315778	Decapant	0,0730	kg			0,0001	
104	7315789	Decofrol	11,6960	kg			0,0129	
105	4500014	Dezaerator manual radiatoare DN 3/8 cod 4o310418	70,0000	buc			0,0088	
106	6313344	Diblu cu expandare marimea 8	280,0000	buc			0,0084	
107	6719251	Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	54,0000	buc			0,0086	
108	20000264	Dibluri Baumit cu cui de plastic	2 660,0000	buc			0,0000	
109	7317232	Dicloreton cs. 17/73	0,0320	kg			0,0000	
110		Diferential 16a monofazic si trifazic	6,0000	buc			0,0000	
111	6109054	Diluant nitro d.002-1 stas 3122-74	0,2400	kg			0,0003	
112	6109080	Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	31,4800	kg			0,0393	
113	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	258,9000	buc			0,0026	
114	2806616	Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	4,0000	buc			0,0002	
115	73188441	Distribuitoare / colectoare 4 circuite DN 1 complet echipat	2,0000	buc			0,0028	
116	73188451	Distribuitoare / colectoare 5 circuite DN 1 complet echipat	2,0000	buc			0,0030	
117	73188481	Distribuitoare / colectoare 7 circuite DN 1 complet echipat	3,0000	buc			0,0051	
118	73188471	Distribuitoare / colectoare pexal 6 circuite DN 1 complet echipat	1,0000	buc			0,0016	
119	12830	Doza	1,2500	buc			0,0000	
120	5537890	Doza derivatie. exdiict6 cod 7042	2,6667	buc			0,0062	
121	7319280	Doza pentru aparate pentru tuburi izolate usor protejate -aip	21,0000	buc			0,0021	
122	7319321	Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13	17,0000	buc			0,0017	
123	2904119	Dulap de rasin.ca.a gr.28-58mm.L = 4-6m stas 942-80	0,0820	mc			0,0410	
124	10072	Dulap lemn diverse specii	1,1960	mc			0,0000	
125	2904339	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	0,0070	mc			0,0035	
126	2904418	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G	0,0290	mc			0,0145	

		= 4,00m s 942					
127	5903105	Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm	64,6450	kg			0,0646
128	5900815	Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 2,5	1,5000	kg			0,0018
129	5901259	Electrod sud.otel s 1125/2 e43.2 2x350 inv.supert.	0,3960	kg			0,0005
130	5901194	Electrod sud.otel s 1125/2 e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2	30,4665	kg			0,0366
131	6202741	Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	104,4040	kwh			0,0010
132	2451514	Etajera portelan tip e2.30 alb c.2 ni 716	3,0300	buc			0,0042
133	2401806	Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 2 s233	20,0550	mp			0,2593
134	6720387	Fereastra din profile PVC tip romplast 2000	23,3200	mp			0,5760
135	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	192,6000	kg			0,1926
136	00002691	FILTRU Y 1 1/4 F04	2,0000	BUC			0,0000
137	4417964	Flansa oarba pn 6 DN = 50 OL 37-2 et pu forma A s7451	2,0500	buc			0,0027
138	4400856	Flansa plata pn 6 65- 76 OL 37-2 et pu s 8012	2,0000	buc			0,0031
139	5904299	Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*	0,0120	kg			0,0000
140	7322940	Fuior cinepa	3,7360	kg			0,0037
141	20013404	Garnitura de cauciuc D= 600mm	5,0000	buc			0,0013
142	6616019	Garnitura de etansare ans plan pn 40 D = 20 M 40-400 g2x4 s1733	2,0000	buc			0,0000
143	6200468	Grafit concentrat (flotat) tipg praf	0,0150	kg			0,0000
144	10074	Grinda lemn diverse specii	3,2890	mc			0,0000
145	2908749	Grinda rasin.cu 4 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	9,2340	mc			4,6170
146	20017580	Grund miniu de plumb G-351	3,0600	kg			0,0031
147	6101234	Grund prenazet tip M ntr 2831-74	2,8410	kg			0,0031
148	20012581	Grund universal Baumit	114,0000	kg			0,1140
149	7325046	Hartie absorbanta	0,2710	kg			0,0003
150	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	159,2400	buc			0,0032
151	6200341	Huila de forja	24,0525	kg			0,0241
152	20013553	Inel de beton TEGRA 600	5,0000	buc			0,0050
153	5502417	Intrerupator modernizat 250 V 10a cod 062	8,0800	buc			0,0004
154	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	259,7700	kg			0,2624
155	2442290	Lavoar portelan ly-600mm alb c. 1 s 1540	3,0300	buc			0,0409
156	2959009	Lemn de foc foioase moi l 1m livrabil din depozit	3,9000	kg			0,0039
157	2958990	Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	639,0000	kg			0,6390
158	2901052	Lemn foc rasinoase deseuri	0,3300	tona			0,3300
159	10165	Lemn rotund foioase	1,1960	mc			0,0000
160	7327483	Lignolineum	24,3000	kg			0,0301
161	7329015	Manometru uz gen.cls 1,6 D = 160mm 0-40 bar, stas 3589-78	6,0000	buc			0,0053
162	22222222 22992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	10,0000	%			0,0000
163	20020809	Material marunt	2,0000	%			0,0000
164	3064291	Material marunt	1,0000	%			0,0000
165	3064291	Material marunt	1,5000	%			0,0000
166	7801035	Material marunt	0,5000	%			0,0000
167	7801035	Material marunt	4,5000	%			0,0000
168	7801047	Material marunt	5,0000	%			0,0000
169	7801049	Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	0,0500	%			0,0000
170	7801049	Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	1,0000	%			0,0000
171	7801049	Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	3,0000	%			0,0000

172	7801049	Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	4,0000	%			0,0000	
173	7801049	Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	2,5000	%			0,0000	
174	7801051	Material marunt (Codez 100,dicloretan,canepa fuior,miniu pb,etc.)	3,0000	%			0,0000	
175	7801062	Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	2,0000	%			0,0000	
176	7801111	Material marunt (apa tare, carbuni)	3,0000	%			0,0000	
177	7815017	Material marunt (benzina,bumbac,vopsea bitum)	0,0100	%			0,0000	
178	7801034	Material marunt (ciment, nisip)	5,0000	%			0,0000	
179	7801001	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	3,0000	%			0,0000	
180	7803039	Material marunt si de prindere(procent din val.materialului)	5,0000	%			0,0000	
181	20012586	Mortar adeziv Baunit KleberSpachtel pentru lipire placi polistiren extrudat	1 900,0000	kg			1,9000	
182	20012587	Mortar adeziv Baunit KleberSpachtel pentru tencuiala armata	1 140,0000	kg			1,1400	
183	2101129	Mortar tencuiala baunit mpa 35 cu aplicare mecanizata	6 751,2001	kg			6,7512	
184	7330399	Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	0,1250	kg			0,0001	
185	4120169	Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 25 1 zn	2,0000	buc			0,0002	
186	4035924	Mufa otel pentru tevi filetate s5560 DN 31 11/4	3,0000	buc			0,0001	
187	6713568	Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 16 s 7176	4,0000	buc			0,0000	
188	2200898	Nisip cuartos macinat granulatie sub 0,063 mm	216,0800	kg			0,2182	
189	2200496	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	0,5389	mc			0,7275	
190	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	14,4631	mc			19,5252	
191	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	33,3402	mc			45,0093	
192	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	0,6112	mc			0,8251	
193	2506694	Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	3,0300	buc			0,0089	
194	2000171	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 14mm	13,4000	kg			0,0134	
195	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	28,2900	kg			0,0283	
196	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	1,3320	mc			0,0162	
197	3645318	Panou cutat zn. ntr.98 1,5 x 750x2000 OL 34-1n	51,6145	mp			0,8258	
198	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	1,0820	mp			0,0270	
199	7333951	Panza nealbita de bumbac latime 0,90m stas 322-49	0,6400	m			0,0001	
200	6001977	Panza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 6 foi s1582	0,8000	buc			0,0000	
201	6109482	Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72	5,6660	kg			0,0071	
202	6001317	Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm	2,9920	kg			0,0035	
203	6420771	Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	6,0600	buc			1,8064	
204	5213767	Piesa de legatura tip I pentru lea pdl-25/1 ntr28	4,5000	buc			0,0270	
205	6311621	Piesa metal.gata confectionate inglob. zidarii ind.	1 603,5000	kg			1,6035	
206	2200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	0,8200	mc			1,3120	
207	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	5,4570	mc			8,7312	
208	2200290	Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 mm	11,3943	mc			18,2308	

209	2200044	Pietris nespaltat de riu 7-70 mm	4,8000	mc			7,6800	
210	5840479	Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	1 503,0000	buc			0,0301	
211	5840601	Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922	1 046,5000	buc			0,0837	
212	5840766	Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	4,0000	buc			0,0000	
213	5842764	Piulita hexagonala semiprecise M 16 gr. 5 s 4071	16,0000	buc			0,0005	
214	5842776	Piulita hexagonala semiprecise M 16 gr. 5 s 4071	8,0000	kg			0,0093	
215	5841007	Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	9,2820	buc			0,0001	
216		Placa gresie antiderapanta s 100x100x10 C1	45,8350	mp			1,1440	
217	6622159	Placa marsit M 100-500x3,0 mm s 3498	0,3400	kg			0,0004	
218	6622020	Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	0,3300	kg			0,0004	
219	6622068	Placa marsit M 40-250x2,0 mm s 3498	0,2520	kg			0,0003	
220	6621844	Placa marsit M 5-250x1,5 mm s 3498	0,1000	kg			0,0001	
221	2924212	Placa PAL emailate cal A g 16 mm s10805	8,2000	mp			0,0853	
222	6621650	Placa teh.cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm	0,0100	kg			0,0000	
223	6621703	Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm	0,0140	kg			0,0000	
224	2607607	Placa vata minerala 80 kg/mc 100 mm necaserata	247,8576	mp			1,9829	
225	20012945	Plasa fibra de sticla - Baumit TextilGlassgitter	418,0000	mp			0,1254	
226	2004244	Plasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 106g-126 s438/3-80	4,1200	buc			0,1231	
227	20024607	Polistiren expandat pt int la pereți și acoperisuri mansardate Austrotherm EPS A50 gros= 50 mm dim= 1000x500 mm mp/pac= 5 mc/pac= 0,25	383,8000	mp			0,1919	
228	2453615	Port - hirtie portelan hi-1 alb c.1	2,0000	buc			0,0030	
229	2950596	Prefabricat trape pentru tunel congelare lemn brad	1,0080	mp			0,0272	
230	6110431	Prenadez 300, 2829-74	84,6800	kg			0,0915	
231	6110443	Prenadez 400 nii 2829-74	196,5560	kg			0,2123	
232	12279194	Priza dubla cu cp 16A	10,0000	buc			0,0000	
233	13238368	Priza modul simpla cu CP 1M (TEM)	2,0000	buc			0,0000	
234		PRIZA TELEFON ECO	1,0000	buc			0,0000	
235	13124474	Priza trifazica 16a (elco)	1,0100	buc			0,0000	
236	12701646	Priza tv eco	3,0000	buc			0,0000	
237	13265756	Priza utp simpla ingropata cat5e sub tencuiala	1,9998	buc			0,0000	
238	6718398	Profil PVC plastifiat bagheta pentru pardos.md1 15x 2,5	100,2000	m			0,0200	
239	6718374	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md2 58x3 mm	16,3198	m			0,0023	
240	4501129	Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)	6,0000	buc			0,0002	
241	12508272	Racord flexibil l=50 cm l/2x3/8 i-i	6,0000	buc			0,0000	
242	4036019	Racord olandez pn 100 s1803 DN = 20 g 3/4j	12,0000	buc			0,0124	
243	5709078	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	9,0000	buc			0,1350	
244	5709080	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	22,0000	buc			0,3300	
245	5709082	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400	1,0005	buc			0,0150	
246	57090832	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400	3,0000	buc			0,0450	
247	5709072	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400	12,0000	buc			0,1800	
248	5709074	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600	10,0000	buc			0,1500	
249	5709076	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	13,0000	buc			0,1950	

250	6719598	Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	2,0000	buc			0,0029
251	20010249	Ramificatie EXCENTRICA DIN POLIPROPILENA IGNIFUGA PENTRU CANALIZARE AVAND DIAMETRUL D1 = 110 MM; D2 = 50 MM	0,9000	buc			0,0010
252	20014496	Ramificatie PE canalizare 88grd110	1,8000	buc			0,0018
253	20014498	Ramificatie PE canalizare 88grd110/50	0,9000	buc			0,0009
254		Reductie polipropilena, avind diametrul 110x50 mm	3,6000	buc			0,0017
255	2452958	Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441	2,0200	buc			0,0353
256	10073	Rigla lemn diverse specii	3,2890	mc			0,0000
257	4201782	Robinet coltar cu ventil DN 1/2 bravo	6,0000	buc			0,0018
258	4501090	Robinet de aerisire	1,0000	buc			0,0001
259	4204416	Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fe - fi cu D = 1"	4,0000	buc			0,0000
260		Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fe - fi cu D = 1/2"-1 1/2	23,0000	buc			0,0230
261	4204440	Robinet pentru radiator, retur, drept cu D = 1/2	70,0000	buc			0,0700
262	4204446	Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 1/2	70,0000	buc			0,0700
263	4201925	Robinet rezerv. wc alama 3/8 semiinaltime 2 s2377	2,0000	buc			0,0006
264	4201937	Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377	2,0000	buc			0,0005
265	4202462	Robinet trec. fonta 3/4 A vent+mufa pn10 s6480	1,0000	buc			0,0004
266	4201614	Robinet trec.vent.mufe,alama, r bach.pn10-80c,s.a83-1/2	6,0000	buc			0,0014
267	4201768	Robinet trecere cu ventil DN 3/4 bravo	2,0000	buc			0,0007
268	7343982	Rumegus din lemn	2,2250	kg			0,0022
269	6621337	Saiba de cauciuc m3r mm nf 202-70	4,0000	buc			0,0000
270	5881344	Saiba gros.plata pentru met M 18 OL 34 s 1388	8,0000	buc			0,0001
271	5884114	Saiba grower seria mij n M 16 OLC55 s 7666/2	0,0960	kg			0,0001
272	5883005	Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565	0,0770	kg			0,0001
273	5883263	Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565	41,8600	kg			0,0486
274	5883006	Saiba plate M 12	47,8400	kg			0,0478
275	5882219	Saiba prec.plata pentru met A M 14 OL 34 s 5200	0,0470	kg			0,0001
276	5882233	Saiba prec.plata pentru met A M 16 OL 34 s 5200	0,1680	kg			0,0002
277	7344235	Sapun pasta 38% acizi grasi pentru zugraveli	3,4800	kg			0,0036
278	2453512	Sapuniera sa 1-15 (aparente) alb c.1 ni 544	3,0000	buc			0,0045
279	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	8,6300	kg			0,0086
280	3803142	Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	0,0180	kg			0,0000
281	3803166	Sarma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	0,7725	kg			0,0008
282	3803116	Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	0,1400	kg			0,0001
283	3803207	Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889	16,0350	kg			0,0160
284	3805279	Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL 32 s 889	0,3600	kg			0,0004
285	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	0,3400	kg			0,0003
286	3805578	Sarma moale zincata, D = 1,25 mm OL 34	3,1900	kg			0,0032
287	5903130	Sarma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	0,0830	kg			0,0001
288	2915572	Scandura fag lunga tivita cls C gR = 40mm lun G = 2,00m s 8689	3,8115	mc			3,0492
289	2903830	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	1,3936	mc			0,6968
290	2903878	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m s 942	6,0750	mc			3,0375
291	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L	5,8320	mc			2,9160

		= 4,00m s 942					
292	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	45,3140	kg		0,0526	
293	4202917	Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.d 50 c.1 s3690	2,0000	buc		0,0109	
294	11542	Sifon pentru obiecte sanitare	3,0000	buc		0,0000	
295		Sigurante 10A si 16A;25A;32A	8,0800	buc		0,0242	
296	2905931	Sipca de rasinoase geluite 5-15x10-30 mm	2,1870	m		0,0003	
297	2905981	Sipca rasinoase de 28 x 48 mm	1,5950	mc		0,9570	
298	6100338	Solutie de etansare	6,1000	kg		0,0024	
299	7345967	Solutie unguenta	0,3250	kg		0,0003	
300	20012616	Sprit de ciment Baunit Vor Spritzer	2 412,7999	kg		2,4128	
301	6101572	Spuma din poliuretan	39,2204	kg		0,0392	
302	7346207	Stearina	0,0940	kg		0,0001	
303	4500516	Supapa de siguranta cu mufa, DN = 1	3,0000	buc		0,0030	
304	4500519	Supapa de siguranta cu mufa, DN = 1/2	1,0000	buc		0,0010	
305	5824176	Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	9,2820	buc		0,0003	
306	5821083	Surub cap hexagonal grosolan M 12x 120 mm gr. 4.6, s 920	1 495,0000	buc		0,2093	
307	5820869	Surub cap hexagonal grosolan M 12x 50 gr. 4.8 s 920	8,0000	buc		0,0003	
308	5821667	Surub cap hexagonal grosolan M 16x 50 gr. 4.8 s 920	8,0000	buc		0,0009	
309	5821708	Surub cap hexagonal grosolan M 16x 60 gr. 4.8 s 920	6,0000	buc		0,0006	
310	5822685	Surub cap hexagonal grosolan M 20x 260 mm gr. 4.8, s 920	1 046,5000	buc		0,9209	
311	5820259	Surub cap hexagonal grosolan M 8x 50 gr. 4.8 s 920	4,0000	buc		0,0001	
312	5818385	Surub cap hexagonal semiprecis M 16x 50 gr. 5.8 s 6220	16,0000	buc		0,0016	
313	5829126	Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	319,3600	buc		0,0032	
314	5836569	Surub cu cap bombat crestat l 8 x 40 f1 s 1451	418,5000	buc		0,0084	
315	5836777	Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452	54,0000	buc		0,0005	
316	5836935	Surub cu cap inecat crestat l 4 x 30 f1 s 1452	4,0000	buc		0,0000	
317	5837161	Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452	18,0000	buc		0,0002	
318	4201107	Surub fixare (buton) pentru oglinda	12,0000	buc		0,0001	
319	5827726	Surub pentru fundatii grosolan f M 16x 250 gr. 4.6 s 2350	3,0000	kg		0,0030	
320	3666879	Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500	0,2200	kg		0,0002	
321	3615911	Tabla groasa 10x 1000 OL 37-1N s 437	0,0300	kg		0,0000	
322	3642598	Tabla zincata s2028 0,50x 800x2000, OL 32-1N calitatea I	124,4100	kg		0,1244	
323	3642732	Tabla zincata s2028 0,6 x 750x1500 OL 34-1N cal.1	32,5500	kg		0,0325	
324	3642287	Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	355,7000	kg		0,3557	
325	2205719	Talc macinat s 11124	0,3600	kg		0,0004	
326	3334358	Teava cupru bare DN 15 woeste	976,0000	m		0,2987	
327	3334429	Teava cupru bare DN 18 woeste	113,0000	m		0,0438	
328	3334491	Teava cupru bare DN 22 woeste	130,0000	m		0,0703	
329	3334584	Teava cupru bare DN 28 woeste	201,0000	m		0,1395	
330	3334635	Teava cupru bare DN 35 woeste	89,0000	m		0,1253	
331	3334657	Teava cupru bare DN 42 woeste	89,0000	m		0,1534	
332	3334661	Teava cupru bare DN 54 woeste	10,0000	m		0,0181	
333	6700303	Teava din p.v.c.rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	1,0000	m		0,0011	
334	6701147	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 32x2.9 cod 64000110	76,5000	m		0,0000	
335	3209487	Teava pentru constructii fara sudura TR 22x 3 / OLT 35 s 530/2	2,3400	m		0,0033	

336	3305308	Teava pentru instalatii.neagra filet M - 15(1/2) OL 32 1 s 7656	0,3000	m		0,0004
337	3305322	Teava pentru instalatii.neagra filet M - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	1,0000	m		0,0016
338	3305700	Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656	1,5000	m		0,0048
339	3306053	Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	0,5050	m		0,0009
340	3305891	Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656	20,2000	m		0,0560
341	3305906	Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 40(1 1/2) OL 32 1 s 7656	20,2000	m		0,0705
342	3336383	Teava plumb marca pb99,96 presiune 18x 4 s 671	1,0000	kg		0,0010
343	3336395	Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 s 671	3,6000	kg		0,0036
344	20000291	Tencuiala decorativa de exterior	1 026,0000	kg		0,0000
345	2605875	Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 20 x 28 mm	37,0800	m		0,0195
346	12982529	Termomanometru pentru instalatii apă și de încălzire axial-6 bar, 120°	9,0000	buc		0,0000
347	3334325	Teu din cupru din cupru egal cu D = 35mm	4,0600	buc		0,0002
348	3334321	Teu din cupru egal cu D = 15mm	4,0600	buc		0,0002
349		Teu din cupru egal cu D = 18mm	2,0000	buc		0,0001
350	3330759	Teu egal cupru DN 22 cod 46130008	4,0600	buc		0,0010
351	3330761	Teu egal cupru DN 28 cod 46130009	2,0300	buc		0,0008
352	3330762	Teu egal cupru f28 DN 28 woeste	2,0000	buc		0,0008
353	4115528	Teu fonta mal b1 s476 DN = 40 11/2 zn	3,2000	buc		0,0022
354	4114873	Teu fonta mal b1 s479 32x 40x32 11/4x11/2x11/4 f2	3,2000	buc		0,0019
355		Teu redus cupru DN 15x28x22	2,0000	buc		0,0002
356		Teu redus cupru DN 22x15x18	2,0300	buc		0,0002
357		Teu redus cupru DN 28x15x28	2,0000	buc		0,0008
358		Teu redus cupru DN 28x18x22	2,0300	buc		0,0008
359		Teu redus cupru DN 35x15x28	2,0300	buc		0,0011
360		Teu redus cupru DN 42x18x42	2,0300	buc		0,0013
361	3330835	Teu redus cupru DN 42x35x35 woeste	2,0300	buc		0,0013
362		Teu redus cupru DN 42x42x22	2,0300	buc		0,0013
363		Teuri cupru	14,0188	buc		0,0053
364	2302983	Tigla cu jgheab cu 1 cioc C1 390x230x11 s515	36,9750	buc		0,0887
365	2303004	Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405x230x11 s515	5 104,0000	buc		14,2912
366	6306327	Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	11,9000	kg		0,0119
367		Tub flexibil vas WC	0,9000	BUC		0,0000
368	6704701	Tub izolat tip i.p. (bergman) 16 stas 6990	20,2000	m		0,0016
369	6704490	Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 20 stas 6990	10,3000	m		0,0013
370	6704505	Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 25 stas 6990	5,1500	m		0,0008
371	6720162	Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 mm si L = 1000 mm	1,3160	buc		0,0006
372	6720172	Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 50 mm si L = 2000 mm	1,8422	buc		0,0025
373	62500095	TUB POLIPROPILENA IGNIFUGATA CU MUFA/GARNITURA PT CANALIZARE D.110mm L3000mm	1,3333	BUC		0,0000
374	20013937	Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=110x3.2mm; L=2.0m	55,0000	m		0,0550
375	6108945	Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	0,0250	kg		0,0000
376	6201450	Ulei pentru masini textile te 16 s 744	0,9300	kg		0,0010
377		Usa din profile PVC exterioare cu geam low-e	18,6516	mp		0,4607
378		Usa din profile PVC interioare cu sticla crizet	37,9023	mp		0,9362
379		valva aerisire automata	3,0000	buc		0,0001
380	13094911	Vana cu 3 cai r 11/4 04200702	1,0000	buc		0,0000
381	2100737	Var hidratat pulbere pentru constructii tip 1,	17,4435	kg		0,0174

		saci, s 9201					
382	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	0,0382	mc		0,0535	
383	2442757	Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	2,0200	buc		0,0242	
384	6200507	Vaselina tehnica	0,5500	kg		0,0006	
385	4203182	Ventil scurgere metalic boira DN 11/4 cod m310	2,0000	buc		0,0020	
386	11410	Ventil scurgere pentru obiecte sanitare	3,0000	buc		0,0000	
387	4203272	Ventil scurgere rezervor wc 1 1/2 alama s9610	2,0000	buc		0,0030	
388	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	2,8250	kg		0,0031	
389	6311035	Zavor aplicate pentru usi	1,9200	buc		0,0002	
390	2611592	Zgura de locomotiva	19,4400	mc		17,4960	
391	7358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf kn03	672,8000	kg		0,6728	
TOTAL Lei:							
Greutate:							217,8724

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: COMUNA UILEACU DE BEIUS

Proiectantul: SC TERM SRL

Obiectivul: rest de executat Realizare centru de permanenta in dispensar existent,jud.Bihor, comuna Uileacu de Beius

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	4,9004		
2	10231	Betonist categoria a III-a	6,2300		
3	10241	Betonist categoria a IV-a	140,8875		
4	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	112,6334		
5	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	558,4500		
6	10751	Dulgher constructii categoria a V-a	1,8048		
7	10711	Dulgher constructii categoria I	615,4591		
8	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	26,1000		
9	20321	Electrician post trafo categoria a II-a	3,3999		
10	20331	Electrician post trafo categoria a III-a	0,1039		
11	20341	Electrician post trafo categoria a IV-a	3,3999		
12	20311	Electrician post trafo categoria I	0,1039		
13	21031	Electronist categoria a III-a	4,8000		
14	10951	Faiantar categoria a V-a	58,4460		
15	11121	Fierar beton categoria a II-a	1,1508		
16	11131	Fierar beton categoria a III-a	12,0820		
17	11141	Fierar beton categoria a IV-a	18,2286		
18	11111	Fierar beton categoria I	15,6999		
19	11221	Finisor mase plastice categoria a II-a	16,7000		
20	11231	Finisor mase plastice categoria a III-a	21,7100		
21	11241	Finisor mase plastice categoria a IV-a	369,3108		
22	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	4,3800		
23	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	9,3950		
24	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	0,5750		
25	320548	Instalator categoria a IV-a	28,1200		
26	11521	Instalator electrician categoria a II-a	12,9600		
27	11531	Instalator electrician categoria a III-a	50,9800		
28	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	4,4400		
29	11551	Instalator electrician categoria a V-a	0,2000		
30	11511	Instalator electrician categoria I	7,4000		
31	7136040011700	Instalator incalzire	28,8000		
32	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	81,3499		
33	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	11,0800		
34	11741	Instalator incalzire categoria a IV-a	24,6000		
35	11711	Instalator incalzire categoria I	74,1500		
36	11749	Instalator incalzire si gaze	977,9900		
37	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	37,6500		
38	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	20,4220		
39	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	16,2100		
40	11611	Instalator sanitar categoria I	9,1200		
41	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	19,2900		
42	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	22,3500		
43	12211	Izolator hidrofug categoria I	26,5800		
44	12391	Izolator lucrari speciale	361,0000		
45	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	304,6650		
46	221441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	2,7900		
47	221431	Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	2,7900		
48	21821	Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a II-a	3,8399		
49	26821	Montator c-tii metalice categoria a II-a	15,3450		
50	26831	Montator constructii metalice categoria a III-a	5,5800		
51	26841	Montator constructii metalice categoria a IV-a	0,4650		
52	26851	Montator constructii metalice categoria a V-a	1,8600		
53	320669	Montor reglor categoria a III-a	3,5100		

54	320671	Montor reglor categoria a V-a	3,5100		
55	12621	Mozaicar categoria a II-a	20,0250		
56	12631	Mozaicar categoria a III-a	27,1800		
57	12641	Mozaicar categoria a IV-a	20,0250		
58	20000002	Muncitor deservire	30,2250		
59	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	239,3243		
60	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	98,8000		
61	49931	Muncitor deservire categoria a III-a	0,2776		
62	39911	Muncitor deservire categoria I	36,0000		
63	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,0036		
64	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	32,0727		
65	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	280,1430		
66	12721	Parchetar categoria a II-a	0,9598		
67	12821	Pavator categoria a II-a	3,2775		
68	12811	Pavator categoria I	6,5550		
69	19621	Sapator categoria a II-a	83,2060		
70	19611	Sapator categoria I	286,8000		
71	22741	Sudor electric categoria a IV-a	4,0499		
72	13111	Tinichigiu sant. categoria I	41,7700		
73	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	8,2600		
74	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	66,7000		
75	13151	Tinichigiu santier categoria a V-a	1,8600		
76	320560	Vopsitor categoria a III-a	12,8140		
77	20000130	Zidar	58,0000		
78	13421	Zidar categoria a II-a	0,8400		
79	13431	Zidar categoria a III-a	1,5998		
80	13441	Zidar categoria a IV-a	64,9600		
81	13411	Zidar categoria I	341,5939		
82	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	81,2000		
Total ore manopera:			6 013,5200		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.ro



Beneficiarul: COMUNA UILEACU DE BEIUS

Proiectantul: SC TERM SRL

Obiectivul: rest de executat Realizare centru de permanenta in dispensar existent,jud.Bihor, comuna Uileacu de Beius

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7602	Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	6,6000		
2	40011	Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap	0,1871		
3	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	0,0237		
4	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	24,2525		
5	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	6,9055		
6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	1,1020		
7	3304	Electropompa monoetajata de joasa presiune pentru apa 15-30 kw	63,3300		
8	20000355	Fierastrau mecanic (circular)	21,8700		
9	2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 kva	2,4840		
10	3006	Grup termic de sudura 28-35kw	1,2000		
11	6702	Macara de fereastră 0,15tf	28,4150		
12	3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	7,1550		
13	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	19,7500		
14	20000070	Masina de tencuit PFT G5C	16,2400		
15	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	0,0540		
16	7598	Pistol implintat bolturi	4,8000		
17	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	11,4000		
18	4030	Topitor de bitum tractat (exclu tractorul) 500-1000l	0,0280		
19	20000001	Utilaj de ridicat	2,3200		
20	3719	Vibrator de ext acte electric 0,25-1,1kw	0,2950		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: COMUNA UILEACU DE BEIUS

Proiectantul: SC TERM SRL

Obiectivul: rest de executat Realizare centru de permanenta in dispensar existent,jud.Bihor, comuna Uileacu de Beius

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888988	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	8,0000		
2	8889039	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	95,8000		
3	8888988	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	22,0000		
4	8888989	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km	357,5000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

