

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Renovare integrată la școala generală din satul Secuieni, Comuna Secuieni, Județul Bacău”

Urmare a interventiilor de reabilitare moderata, se vor indeplini urmatoorii parametri:

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	Reducere procentuală [%]
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	293.96	100.40	65.84
Consumul de energie primară totală (kWh/an)	305745.92	127116.84	58.42
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/ an)	68933.78	22099.61	67.94
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/ an)	236812.13	105017.23	55.65
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	9.02	3.96	56.12

Suprafata renovata: 916 mp (458 mp parte + 458 mp etap) din care eligibil, finantat prin PNRR este suprafata de 580 mp.

Valoare eligibilă a proiectului, LEI, fără TVA (580 mp) = 1.256.273,04 lei. La această valoare se adaugă TVA-ul aferent in cuantum de 238.691,88 lei ce va fi asigurat din bugetul de stat.

Valoarea totala a proiectului, LEI, conform deviz general este de: 2.571.900,728 lei la care se adauga TVA in valoare de 484.234,136 lei.

Președinte de ședință,
Viceprimar
Leahu Aglaia

Contrasemnează,
Secretar general
Gilda- Vasilica SANDU