

## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

BLOCUL DE LOCUINȚE SITUAT LA ADRESA: BULEVARDUL CORVIN, NR. 11, BL. CM1,  
LOCALITATEA HUNEDOARA, JUDETUL HUNEDOARA

### A. INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

- **VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE:**
  - inclusiv T.V.A. – total: **9.300.625,14 lei;**
  - exclusiv T.V.A. – total: **7.815.651,38 lei;**
- **CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):**
  - inclusiv T.V.A. : **7.561.802,87 lei;**
  - exclusiv T.V.A. : **6.354.456,20 lei.**

### B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

| Indicatori de eficiență energetică                                                                 | Valoare la finalul implementării proiectului |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m <sup>2</sup> .an)                | 58,42                                        |
| Consumul de energie primară totală (kWh/m <sup>2</sup> .an)                                        | 165,84                                       |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m <sup>2</sup> .an)          | 159,51                                       |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m <sup>2</sup> .an)                  | 6,32                                         |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO <sub>2</sub> / m <sup>2</sup> an) | 26,96                                        |
| Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)                         | 73,46%                                       |
| Reducerea consumului de energie primară (%)                                                        | 53,48%                                       |
| Reducerea emisiilor de CO <sub>2</sub> (%)                                                         | 55,31%                                       |

### C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII

- Numărul stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice: **bucăți.**
- Economia anuală de energie:
  - **828.532 kWh/an;**
  - **67,86 tep.**

### D. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.



Proiectant:  
CONCEPTYX S.R.L.

*AP. xda*