

CAIET DE SARCINI

privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior pentru

- pentru APV Nr. 2500153600190, denumire 586 Ghiorțeni, având natura produsului: principale codru, cu grad de accesibilitate peste 1500 m;
- pentru APV Nr. 2500153600200, denumire 587 Ghiorțeni, având natura produsului: igienizarea pădurii, cu grad de accesibilitate între 501 și 1000 m.

1. Organizatorul licitației/negocierii este **Comuna Pomârla**, din județul Botoșani.
2. Data desfășurării și ora începerii licitației/negocierii: **07.03.2025, ora 11:00.**
3. Locul desfășurării licitației/negocierii (adresa completă): **Sat Pomârla, Strada Anastasie Bașotă nr. 12, Comuna Pomârla, județul Botoșani.**
4. Tipul licitației: **Licitație cu strigare**
5. Condiții privind participarea la licitație: conform prevederilor H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor caietului de sarcini; NU vor fi admisi la licitație agenți economici care înregistrează datorii către Comuna Pomârla pentru masa lemnoasă aferentă contractelor anterioare și agenți economici care nu îndeplinesc condițiile de participare conform H.G. nr. 715/2017, precum și operatorii economici care au renunțat la partizi contractate anterior (mimim 6 luni) sau care au partizi contractate anterior și nereprimite ca urmare a neexploatarei în termen și/sau necuratării parchetelor.
6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 03.03.2025, ora 15:00.
7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație/negociere 03.03.2025, ora 15:00.
8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, prețul de pornire a licitației/negocierii și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul **www.produselepadurii.ro** și pe site-ul **www.pomarla.ro**.

9. Informații privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare pe picior:

9.1. Masa lemnoasă conform APV NR. 2500153600190, este amplasată în u.a. 29A, U.P. I. Anastasie Bașotă. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație/negociere **1.241,74 mc**, conform APV NR. 2500153600190, din care:

a) pe natură de produse: **PRINCIPALE CODRU, Tăieri progresive (punere în lumină)** ,

b) pe specii și grupe de specii:

- grupe de specii: Fag – 183,74 mc;
 Quercinee – 269,60 mc;
 Diverse tari – 785,93 mc;
 Diverse moi – 2,47 mc.

c) grad de accesibilitate: > 1500 m.

9.2. Masa lemnoasă conform APV NR. 2500153600200, este amplasată în u.a. 19A, U.P. I. Anastasie Bașotă. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație/negociere **29,99 mc**, conform APV NR. 2500153600200, din care:

a) pe natură de produse: **IGIENIZAREA PĂDURII, Tăieri de igienă (dăunător *Agrilus bigutatus*)**,

b) pe specii și grupe de specii:

- grupe de specii: Quercinee – 29,99 mc;

c) grad de accesibilitate: 501 - 1000 m.

10. Perioada derularii contractului de vanzare-cumparare: plata masei lemnoase și exploatarea acesteia (esalonarea la taiere a parchetelor) se va face conform prevederilor O.M. nr. 1540/2010.

11. Reguli de exploatare și de transport a masei lemnoase

Exploatarea si transportul masei lemnoase se va face cu respectarea prevederilor legale, ale H.G. 497 din 25 iunie 2020 si ale O.M. nr. 1540/2011. In procesul de exploatare (doborat si colectat) se vor evita cu desavarsire portiunile cu semintis natural existent, atat in suprafata parchetului cat si pe traseele de colectare; de asemenea cojirea cioatelor de molid si curatarea parchetelor de resturi de exploatare nevalorificabile este obligatorie pe toata suprafata parchetelor, pana cel mai tarziu la expirarea perioadei de autorizare.

Protejarea arborilor limitrofi cailor de colectare prin mansonare sau argelire, precum si prin lungoane din lemn este obligatorie pe toata lungimea cailor de colectare. In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de OM nr.1540/2011 si ale celor privind fondul forestier certificat FSC, obligatii care revin cumparatorului masei lemnoase cu privire la: nivelarea cailor de colectare

folosite la exploatarea masei lemnoase, evacuarea laterala a scurgerilor pluviale de pe drumurile de colectare, evacuarea resturilor de exploatare din paraiele limitrofe parchetelor de exploatare etc, denumite generic amenajari FSC. Cesionarea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase se poate face în conformitate cu prevederilor legale, numai cu acordul vânzătorului și în condițiile suplimentare stabilite de acesta.

Derularea contractului de vanzare-cumparare si exploatarea masei lemnoase se face cu respectarea regulilor complementare cu privire la fondul forestier certificat FSC, conform celor precizate in contract. Cumparatorul se obliga sa foloseasca, pentru amenajarea de drumuri noi de colectare sau pentru reamenajarea celor existente, de utilaje care produc un impact minim ecosistemelor forestiere, respectiv utilaje de tipul buldoexcavatoarelor sau excavatoarelor de gabarit mediu (cca. 20 to), interzicandu-se folosirea utilajelor pentru impins pamantul, de tipul buldozerelor si a altor utilaje similare. La terminarea exploatarei cumpărătorul este obligat sa predea in stare de funcționare drumul forestier utilizat pe baza de proces verbal intocmit cu administratorul drumului.

In termen de 120 de zile de la reprimirea parchetului sau a suprafețelor afectate de produse accidentale, cumpărătorul este obligat sa predea suprafețele folosite ca platforme primare. Depasirea termenului de 120 de zile se sanctioneaza ca ocupare fara drept a terenurilor forestiere respective.

Cumparatorul are obligatia de a detine evaluari de risc pentru toate operatiile, activitatile si locurile unde isi desfasoara activitatea lucratorii proprii. Existenta evaluarilor de risc va fi prezentata cu ocazia autorizarii lucrarilor de exploatare sau cel mai tarziu la predarea amplasamentului, impreuna cu instructiunile proprii privind securitatea si sanatatea in munca, precum si de prevenire si stingerea incendiilor pentru lucrarile prevazute in procesul tehnologic.

Cumparatorul are obligatia de a folosi doar muncitori angajati si calificati potrivit functiilor detinute si de a documenta evidenta muncitorilor care lucreaza in parchet, luarea la cunostinta privind regulile SSM si dotarea cu echipamente de protectia muncii. Documentele trebuie sa existe in copie la dosarul partizii la cumparator si se vor pune la dispozitia ocolului, la cererea acestuia.

La autorizarea parchetelor, cumparatorul are obligatia de a prezenta o lista cu datele de identificare (nume si prenume, CNP, specializarea si functia detinuta in formatia/echipa de lucru etc.) ale personalul angajat care lucreaza in parchetul respectiv. La predarea parchetelor, reprezentantul legal al cumparatorului va fi instintat, sub semnatura, cu privire la obligativitatea efectuarii instructajului SSM pentru muncitorii proprii si pentru conditiile specifice activitatilor desfasurate.

Cu ocazia controlului exploatarei se va verifica utilizarea echipamentului individual de protectie, prin completarea listei de verificari privind respectarea reglementarilor in domeniul sanatatii si

securitatii in munca. In cazul in care se constata nereguli cu privire la angajatii firmei contractante, se va proceda la atentionarea in scris a firmei respective si se vor cauta solutii de remediere a problemelor. In cazul in care neconformitatile constatate la agentii economici contractori se repeta de minim 3 ori, ocolul silvic va inainta catre ITM o sesizare (cu notificarea firmei contractoare) de a participa la controlul privind respectarea cerintelor SSM. Daca nu se ajunge la o solutie, vanzatorul poate opri definitiv activitatea agentului economic pe raza ocolului, cu rezilierea contractului. Cumparatorul are obligatia de a instinta ocolul silvic cu privire la orice eveniment (accident) de munca produs in raza de activitate a ocolului, pentru inregistrarea in registrul de evidenta a acestuia (se vor preciza numele si prenumele angajatului, functia ocupata, data si imprejurarile producerii accidentului).

La predarea parchetului spre exploatare se va mentiona in procesul verbal, daca este identificat si materializat LEMN MORT – insemnat in teren cu literele M sau B – constituit din arbori doborati sau in picioare, acest lemn nu este cuprins in APV, nu se recolteaza si nici nu se misca din teren.

Operatorul economic va lua masuri suplimentare de instruire pe linie de protectia muncii pentru muncitorii din parchet cu privire la pericolele suplimentare ce le pot aduce existenta lemnului mort in suprafata parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie sa se regaseasca in teren si va fi mentionat in procesul verbal de reprimire.

La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu mentionarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care pe perioada lucrarilor de exploatare in parchet apar animale sau pasari cu regim de protectie sau se gasesc cuiburi, vizuini, culcusuri ale acestora, se vor intrerupe lucrarile si se va anunta ocolul silvic. Aparitia de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice, necesita oprirea imediata a lucrarilor si anuntarea ocolul silvic.

Operatorul economic care cumpara masa lemnoasa pe picior certificata FSC de la ocolul silvic, trebuie sa cunoasca ca mentinerea lantului de custodie cu lemn certificat presupune ca si acesta sa fie certificat in sistem FSC. Neobtinerea certificarii de catre operatorul economic nu-i da dreptul de a comercializa lemn certificat. La amplasarea de drumuri noi de tractor pentru colectarea masei lemnoase se vor respecta urmatoarele reguli minimale:

- a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrari in vederea construirii drumului;
- b) evitarea amplasarii drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distanta mai mica de 10 m de acestea;
- c) evitarea zonelor cu panta transversala (a versantului) mai mare 30-35g;

- d) limitarea declivității longitudinale până la 25%;
- e) evitarea zonelor mlăștinoase și a stâncăriilor, precum și a altor ecosisteme fragile identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic;
- f) limitarea lățimii drumului la 4 m;
- g) consolidarea taluzului drumului;
- h) proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (minimum 12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
- i) evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
- j) traseele drumurilor de tractor se vor materializa în teren prin aplicarea cu vopsea albă sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a semnelor "T";
- k) la traversarea cursurilor de apă, în perioada în care nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn;
- l) se vor evita porțiunile cu semintis;
- m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic.

Amplasarea platformelor primare se stabilește de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul masei lemnoase, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalații de scos permanente. Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul patrat, var sau vopsea. Utilajele folosite pentru colectarea și transportul masei lemnoase vor fi dotate obligatoriu cu material absorbant (saculeț cu nisip, rumegus, absorbante sintetice) pentru intervenția în cazul scurgerilor accidentale de carburanți, precum și cu truse de prim ajutor, stingător, mijloace de avertizare sonoră.

Depozitarea temporară a carburanților și lubrifianților se va face în locuri special amenajate în raza platformei primare sau a zonei de campare, prevăzute cu materiale absorbante de tipul celor sus-menționate și dotări PSI. Alimentarea tractoarelor și a fierastraielor mecanice cu carburanți și/sau lubrifianți se va face la începutul zilei, în zona de depozitare temporară a carburanților/lubrifianților. Pentru realimentarea din cursul zilei se vor folosi recipiente cu gât lung pentru prevenirea scurgerilor accidentale. Intervențiile asupra utilajelor (reparații, schimburi de cauciucuri și piese diverse) se face obligatoriu în afara pădurii, în locuri special

amenajate (cu dotarile necesare), de preferinta in platforma primara. Camparea muncitorilor se va face in locuri special amenajate, cu asigurarea unui spatiu suficient fiecarui muncitor (cabane, rulote, vagoane tip dormitor), dotate cu tomberon pentru depozitarea resturilor menajere, grup sanitar etc. Colectarea deseurilor menajere si a celor industriale se va face separat, iar evacuarea lor se va asigura cu continuitate. Utilizarea focului este permisa doar in zona de campare, prin utilizarea unor surse sigure (sobe metalice, arzatoare de gaz alimentate cu butelie etc). Aprinderea focului in padure este strict interzis. Izvoarele pentru alimentarea cu apa a muncitorilor vor fi protejate contra scurgerilor de suprafata, precum si garduri pentru a impiedica accesul animalelor la acestea.

Utilizarea instalatiilor de scos – apropiat in lucrarilor de exploatare se va face cu respectarea urmatoarelor prevederi:

- a) verificarea corespondentei intre caile de scos – apropiat existente in parchet si procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
- b) se vor amplasa lungioane pe marginea drumurilor de tractor, atat pentru siguranta transportului, cat si pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea sarcinii in afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
- c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, tarusi sau alte metode de protejare;
- d) se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci cand nu exista pod de gheata sau cand acesta nu ofera suficienta rezistenta;
- e) se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere;
- f) personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

Pentru protectia solului si a apelor, operatorul economic este obligat sa respecte urmatoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- a) in raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol si aflate in stare corespunzatoare de functionare;
- b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucrarilor care se executa;
- c) colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat si materializate pe teren;

- d) scosul materialului lemnos se face prin tarare sau semitarare cand solul este acoperit cu zapada si prin semitarare sau suspendat, in lipsa stratului de zapada;
- e) depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitandu-se caile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile paraielor si vaile;
- f) lungimea trunchiurilor si catargelor transportate cu tractorul, nu va depasi 12 metri;
- g) corhanitul este admis in conditiile in care nu provoaca prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;
- h) in perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval;
- i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora si a drumurilor forestiere;
- j) in situatia in care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi indepartate prin imprastierea de rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si indepartat în locuri speciale de depozitare;
- k) la intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenta asigurarea integritatii santurilor de scurgere din partile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea depozitarii aluviunilor pe drum;
- l) se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere in situatia in care acestea se colmateaza cu aluviuni;

La lucrarile de exploatare se interzice cu desavarsire:

- a) parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate in teren;
- b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana;
- c) corhanitul lemnului direct in albia paraielor;
- d) colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci cand solul este imbibat cu apa, operatorul economic fiind in masura sa solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate intocmite si insusite de ocolul silvic;
- e) colectarea lemnului pe albiile paraielor in afara perioadelor de inghet. In cazuri bine documentate si care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate in teren, si precizate in documentatia de exploatare aprobata de seful ocolului;

- f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apa, cu exceptia cazurilor cand se instaleaza podete sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci cand exista pod de gheata;
- g) aruncarea sau depozitarea in parchet sau pe maluri, in albiile paraielor, in zonele umede, in zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri menajere si industriale etc;
- h) colectatul prin tarare si semitarare a materialului lemnos pe drumul auto;
- i) circulatia mijloacelor de transport pe perioada in care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm;
- j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 36 tone, sau cu gabarit depasit. Depasirea tonajului si gabaritului este permisa numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru, si se va face numai cu aprobarea sefului de ocol sau a administratorului drumului, dupa caz. In zona parchetului operatorul economic are obligatia sa intretina drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire sa preda drumul auto la starea tehnica initiala in care era la inceperea exploatarii;

La terminarea lucrarilor de exploatare se va avea in vedere:

- a) la reprimirea parchetelor, potecile, cararile de interes turistic, drumurile utile accesului in padure, vaile din interiorul parchetului, se elibereaza de resturi de exploatare, prin strângerea lor in gramezi mici cu aspect ordonat; se interzice lasarea, la terminarea exploatarilor, de masa lemnoasa, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, in santurile de scurgere a apelor, in zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
- b) caile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deterioreaza, se niveleaza sau repara de catre titularul autorizatiei de exploatare in perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile sa fie nivelate si reparate;
- c) dupa terminarea lucrarilor de exploatare si transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat sa dezafecteze instalatiile de scos-apropiat si constructiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu exceptia celor acceptate de ocol sa ramâna pe teren in interesul gospodariei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase in afara acestuia;
- d) suprafetele din instalatii, rampele etc., cuprinse in autorizatia de exploatare, se reprimesc o data cu parchetul;
- e) in cazul in care, constatarea prejudiciilor si distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau beneficiarul nu ia masuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi retinute din garantia constituita, conform contractului, in acest scop inainte de autorizarea parchetului;

f) în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către operatorul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către operatorul economic, aplicându-se și amenziile prevăzute de reglementările în vigoare;

g) furnizorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.

h) pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată furnizorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale.

12. Volumul de masă lemnoasă și/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și de alte reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.

13. Vânzarea masei lemnoase prin licitație:

Au dreptul de a participa la licitație operatorii economici care se califică în urma preselecției, preselecție anunțată la o dată și o oră certă la adresa www.produselepadurii.ro și la sediul organizatorului licitației, precum și pe site-ul acestuia (www.pomarla.ro).

Pentru participarea la licitație, solicitantul trebuie să depună cu minim o oră înaintea preselecției, o cerere de înscriere la licitație, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului licitației și la care trebuie să anexeze următoarele documente, în original sau în copie certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic:

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului (sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini) – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit a) - documentul se prezintă în copie conforma cu originalul;

b) certificatul constatator privind operatorul economic, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului direct sau prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecției – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit b);

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că nu are datorii restante față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a UAT, precum și faptul că asociatul unic/ niciunul din asociații operatorului economic nu este asociat la niciun operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante față de

proprietarul/ administratorul fondului forestier proprietate publica a UAT, dupa caz – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit c) - documentul se prezinta in original;

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semnatura reprezentantului legal al operatorului economic (sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini) în cazul operatorilor economici care solicită participarea la licitațiile/negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit.d)- documentul se prezinta in copie conforma cu originalul;

e) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenența/neapartenența la un grup de operatori economici, așa cum este definit la art. 1 lit. h) – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit e) - documentul se prezinta in original;

f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situația completării la zi a atestatului de exploatare si a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declarație se vor menționa volumul de masă lemnoasă adjudecată/ cumparata direct/ achizitionata pentru prestari servicii si neoperata în anexă, precum și vânzătorul; – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit h)- documentul se prezinta in original;

g) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situația actualizată a volumului de lemn achiziționat/procesat din fiecare specie și sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit prevederilor art. 8, alin. (2) din Regulament – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit i) - documentul se prezinta in original;

Documentele menționate mai sus se depun direct la registratura organizatorului licitației sau se pot trimite prin poștă sau curier, conform prevederilor din anunțul de licitație.

Operatorii economici care nu au sediul în România vor depune documentele de înscriere la licitație atât în limba oficială a țării de origine, cât și traduceri oficiale ale acestora în limba română.

14. Garantia si taxa de participare la licitatie:

Operatorii economici admisi pentru participarea la licitație sunt obligati să achite, anterior inceperii sedintei de licitatiei, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitației sau în numerar la casieria unității, o garanție de licitație în cuantum de 5% din valoarea de începere a licitației pentru volumul de masă lemnoasă pentru care intentioneaza sa il achizitioneze.

Dovada constituirii garanției se depune la secretariatul comisiei de licitație cu minim o ora anterior începerii ședinței de licitație. Neîndeplinirea acestei condiții determină interzicerea participării la licitație a persoanei juridice în cauză.

Garanția se restituie, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare operatorilor economici care nu au adjudecat masa lemnoasă pentru care au constituit garanția respectivă .

Garanția nu se restituie în cazul persoanei juridice care câștigă licitația, în următoarele situații:

a) contractul de vânzare – cumpărare a fost încheiat în termen, dar valoarea garanției, cu acordul părților, se va lua în calcul la plata primei facturi sau la constituirea cauțiunii de minimum 5% din valoarea contractului, cu obligativitatea reîntregirii sumei pe parcursul derularii contractului;

b) contractul de vânzare – cumpărare nu s-a încheiat în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din vina depunătorului garanției (adjudecatarului);

c) masa lemnoasă nu a fost predata spre exploatare, conform graficului, din culpa agentului economic adjudecator.

Garanția nerestituită devine venit al organizatorului licitației.

15. Prevederi legislative aplicabile cu privire la vânzarea prin licitație a masei lemnoase

- Legea nr. 331/2024 - CODUL SILVIC;

- HOTĂRÂRE nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

- HOTĂRÂRE nr. 497 din 25 iunie 2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;

- ORDIN nr. 118 din 27 ianuarie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri

de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020; LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului;
 - LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
 - ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu;
 - LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă;
 - LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor - Republicare*)
 - LEGEA nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
 - LEGEA nr. 265 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea prețului mediu al unui metro cub de masa lemnoasă pe picior;
 - ORDONANȚĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
 - ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora;
 - ORDIN nr. 1323 din 31 august 2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării;
 - ORDIN nr. 1346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcarea arborilor sau a unor loturi de arbori;
 - ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 - HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
16. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail sau achiziționat de la sediul organizatorului licitației/negocierii, începând cu data de: 25.02.2025.

17. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației/negocierii (persoane de contact, numere de telefon și fax, e-mail):

Persoană de contact:

Rusu Ioana - viceprimar

Telefon: 0729541288

e-mail: primariapomirla@yahoo.com