



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 2824
Data: 23.01.2024

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere necesitatea modernizării și dezvoltării regionale, precum și protecția și îmbunătățirea calității mediului;

Ținând cont că la nivelul comunei Ghiroda, în prezent, zona puz tineri, nu dispune de rețea de canalizare, fiind necesară astfel o rețea pentru viitori consumatori ai zonei.

Consider că investiția mai sus menționată este oportună pentru dezvoltarea comunei din punct de vedere socio-economic.

a). INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	3.840.940,32 LEI
Total valoare din DG cu TVA	4.556.191,71 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	3.132.666,24 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	3.727.872,83 LEI

c) INDICATORI TEHNICI :

Proiectul trateaza extinderea rețelei de canalizare în puz tineri, rețeaua de canalizare proiectată din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 250 mm, în lungime de 2.434 m , care va fi amplasată pe domeniul public.

Pe rețeaua de canalizare sunt prevăzute 51 cămine de vizitare, 1 cămin de liniștire, o stație de pompare Spm, Tip cheson din beton și o conductă de refulare din PE-HD, PN6, PE80, De 125 mm ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 8M. Racordurile de canal ale parcelor vor fi realizate din tuburi PVC-KG, SN8, De 160 mm și De 200 mm în lungime totală de L=1.400 m. S-au prevăzut un număr total de 175 cămine de racord din PE-HD, De 400 mm.

C). Durata de realizare a investiției : 6 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici **S.F. nr. P17/2023 pentru obiectivul de investiții** „Extinderea rețelei de alimentare cu apă în zona PUZ tineri comuna Ghiroda, județul Timiș”.

PRIMAR
STĂNUȘOIU IONUȚ