

PLANUL DE DESZAPEZIRE PENTRU IARNA 2020-2021 LA NIVELUL COMUNEI CORNETU

Reteaua de drumuri comunale si strazi administrata de Consiliul Local Cornetu, este in lungime de 34, 2 Km .

Importanta economico – sociala a mentinerii drumurilor in stare de viabilitate in timpul iernii impune stabilirea unui program cu masuri precise de actiune a utilajelor si oamenilor angrenati in prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice.

La intocmirea planului operativ s-a avut in vedere ca activitatea de deszapezire va fi executata cu mijloace proprii din dotare si inchiriate de la societati comerciale.

Pentru actiunea de prevenire si combatere a inzapezirii drumurilor publice, in comuna a fost organizata o baza de deszapezire si combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarna in zona.

Pentru asigurarea unei circulatii normale a autovehiculelor si a pietonilor, pentru buna desfasurare a aprovizionarii populatiei si a societatilor comerciale din comuna Cornetu, ca urmare a ninsorii sau a manifestarii unor fenomene meteorologice periculoase, pentru iarna 2020-2021 se intreprind urmatoarele :

1. Actiunile de prevenire si combatere a urmarilor fenomenelor meteorologice periculoase se vor desfasura in functie de intensitatea acestora pe urmatoarele faze:

- Prevenirea formarii poleiului si neutralizarea acestuia;
- Imprastiere material antiderapant cand stratul de zapada este pana la 5 cm;
- Deszapezire cand stratul de zapada este mai mare de 5 cm;

1.1.Prevenirea formarii poleiului si neutralizarea acestuia :

Aceasta operatiune se desfasoara in cinci faze distincte :

- Imprastiere material antiderapant preventiv, pentru impiedicarea formarii poleiului pe strazile principale, traseele si statiile mijloacelor de transport in comun, intersectii ;
- Imprastiere permanent material antiderapant la pante si rampe (stationare utilaje in puncte fixe la rampe si pante) ;
- Imprastiere material antiderapant in conditiile aparitiei stratului de polei pe carosabil sau in zonele predispuse unor asemenea fenomene (in apropierea raurilor sau lacurilor, zone neinsorite din apropierea cladirilor);
- Imprastiere material antiderapant in maxim 1 ora de la inceperea ninsorii, pentru impiedicarea formarii stratului de zapada tasata ;
- Imprastiere material antiderapant pe arterele principale, traseele si statiile mijloacelor de transport in comun, intersectii,arterele secundare, spatiile destinate traversarii pietonale a strazilor in urma operatiei de pluguire ;

Pentru combaterea poleiului si a ghetii se utilizeaza urmatoarele materiale antiderapante :

- Solutie clorura de calciu;
- Clorura de sodiu ;

1.2. Pluguire – patrulare cu utilaje usoare : in general la o ora dupa inceperea ninsorii, dar numai in situatia cand stratul de zapada (pe carosabil) atinge grosimea de 5 – 6 cm., urmata de imprastierea de materiale antiderapante.

1.3. Pluguirea cu utilaje grele : in situatia ninsorilor abundente sau daca stratul de zapada depus (pe carosabil), depaseste 10 cm. Activitatea se executa prin treceri succesive, incepand de la axul drumului spre bordura carosabilului, pana la indepartarea in totalitate a stratului de zapada. Actiunea este urmata de imprastiere de material antiderapant;

1.4. Degajarea manuala si mecanizata a intersectiilor: consta in indepartarea zapezii din intersectii, statii mijloace de transport in comun, treceri pietoni ,etc ,cu utilaje specifice si operatori (incarcatoare frontale, unimog).

1.5. Curatarea manuala a zapezii si a ghetii inclusiv a gurilor de canal si a rigolelor . Activitatea se executa ziua si noaptea, in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii sau ghetii in gramezi, la bordura carosabilului unde nu stanjeneste circulatia auto sau pietonala si nu sunt afectate utilitatile domeniului public. Activitatea de curatare manuala a zapezii si a ghetii se efectueaza cu prioritate in urmatoarea ordine : pe poduri, intersectii, treceri pietonale, statiile mijloacelor de transport, guri de scurgere etc.

1.6. Verificarea situatiei din teritoriu se face in permanenta cu autoturismele de teren proprii, dotate cu mijloace performante de comunicare;

1.7. Desfasurarea activitatilor specifice se asigura de catre un sef serviciu deszapezire ajutat de un administrator de zona, administrator utilaje, pentru organizarea fortei de munca umane. Operatorul serviciului de deszapezire care presteaza activitatea de deszapezire , prevenire si combatere a poleiului isi va organiza sistemul de informare si control atat asupra starii arterelor cat si in ceea ce priveste modul de pregatire si actionare pe timp de iarna, si va interveni in maxum 1 ora de la anuntarea de catre reprezentantul comandamentului de deszapezire constituit la nivelul comunei Cornetu in caz de polei sau ninsoare, potrivit urgentelor si prioritatilor stabilite prin program. Programul de deszapezire pe strazile din localitate se efectueaza sub comanda si indrumarea primarului comunei.

2. PRECIZARI FINALE

Prestarea activitatii de deszapezire si combatere a poleiului se va executa astfel incat sa se realizeze:

1. continuitatea activitatii pe toata durata sezonului rece, indiferent de conditiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
2. corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarului;
3. controlul calitatii serviciului prestat;
4. restectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;
5. tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
6. asigurarea capacitatii de curatare manuala si mecanizata a tuturor cailor publice, pentru prestarea serviciului in intreaga arie administrativ teritoriala incredintata;
7. asigurarea capacitatilor de incarcare si transport al zapezii in vederea descarcarii in locurile care au fost autorizate in acest scop;
8. asigurarea utilajelor si a intregii cantitati de material antiderapant si combustibil necesare combaterii poleiului de pe caile publice;
9. asigurarea pe toata durata de executare a activitatii, de personal calificat si in numar suficient;

Locurile de depozitare vor fi amenajate de administratia publica locala astfel încât:

- a) sa nu permita infiltrarea apei rezultate din topire în sol;
- b) suprafata depozitului sa fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantitati de zapada provenite din aria de deservire aferenta;
- c) dimensionarea sa se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuala de zapada, comunicata de Administratia Nationala de Meteorologie pentru localitatea respectiva, cazuta pe suprafata pentru care se realizeaza operatia de dezapezire, corelata cu unghiul taluzului natural pentru zapada depozitata;
- d) sa fie prevazute cu sistem de colectare a apei provenite din topire si de deversare a acesteia numai în reseaua de canalizare a localitatii în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Atunci cand prognozele meteo indica aparitia formarii de polei in urma unor ploi, se pregatesc autocisternele si autospecialele echipate cu instalatii de imprastiat material antiderapant solid si lichid, incarcandu-se la capacitatea optima cu material antiderapant. Se regleaza robinetii de golire pe pozitia de imprastiere a materialului corespunzatoare acestei operatiuni si se intra in actiune atunci cand organele primariei dispun acest lucru, fiecare utilaj pe atelierul programat, fiind insotite de sefii de ateliere. Dupa ce materialul antiderapant se termina din rezervoarele utilajelor, acestea revin la baza si se alimenteaza din nou cu cantitatea necesara. Ordinea de actiune este cea indicata in program, efectuandu-se mai intai operatiunea de imprastiere a materialului pe artere iar apoi indepartarea zapezii. Atunci cand prognozele meteo indica aparitia fenomenelor de ninsoare, se pregatesc utilajele de indepartare a zapezii, iar cand stratul de zapada ajunge la grosimea de 7-8 cm, la dispozitia primita de la reprezentantii primariei, acestea incep sa lucreze fiecare pe atelierul programat. Asa cum este descris la modul de utilizare a utilajelor specifice acestor operatiuni, acestea efectueaza una sau mai multe treceri, lucrând independent sau in baterie (dupa cum este cazul), pana la indepartarea completa a zapezii la rigola. Dupa indepartarea zapezii se intervine cu utilajele specifice de imprastiere a materialului antiderapant, pentru ca stratul de zapada si gheata ramas sa fie topit sau afanat pentru a asigura o cat mai buna aderenta pe carosabil. Zapada adunata

de pluguri este impinsa cat mai aproape de rigola pentru ca indepartarea acesteia manual sa se poata realiza cat mai repede. Muncitorii care actioneaza manual in locurile unde sunt masini parcate o aduna gramezi mari iar in celelalte locuri o pun pe trotuar. Zapada adunata gramezi este incarcata in autobasculante sau remorci si transportata in locurile de depozitare aprobate. Atunci cand fenomenul de viscol este prezent, nu este indicat sa se actioneze cu nici un tip de utilaj, eficienta acestora fiind nula. Toate utilajele care lucreaza fie independent sau in baterie sunt insotite si dirijate de sefii de ateliere care comunica intre ei, cu dispeceratul sau cu membrii comandamentului de deszapezire .

Programul de deszapezire pe strazile din localitate se efectueaza sub comanda si indrumarea primarului comunei.

Comandamentul de deszapezire este organizat la sediul Primariei comunei Cornetu, functioneaza cu program de permanentă pe toata perioada iernii si actioneaza in teritoriu.

I. Comandament de deszapezire :

1. Aldea Viorel 0727 729 732
2. Mihai Florin 0760 232 090
3. Iliuta Constantin 0762 219 857

II. Sefii echipei de deszapezire :

- schimbul 1 Mihai Florin
schimbul 2 Iliuta Constantin

III . Utilaje pentru deszapezire

Utilaje proprii Primărie :

- Utilaj multifuncțional 4x4 **Unimog** 1450 -1 buc.
- Buldoexcavator Volvo BL 71 cu lama de deszapezire - 1 buc
- Freze de zapada - 2 buc
- Tractor cu remorca – 1buc.

Utilaje închiriate :

- Utilaj tip Volă- 1 buc SAU Buldoexcavator cu cupa

IV. Materiale si combustibil preconizate pentru iarna 2019-2020

- Sare : 4 tone ;
- Nisip : 20 tone ;
- Clorura de calciu : 10 tone ;
- Motorina : 2200 litri .

Program de deszăpezire pe străzile din comuna Cornetu,sat Cornetu

Nr.	Tip strada	Artera	Lungi	Latimea	Suprafata
-----	------------	--------	-------	---------	-----------

crt.			mea		strada
1	STRADA	Aeroportului	3600	5,5	19800
2	STRADA	Taberei	1060	7	7420
3	STRADA	Panselelor	1010	5,5	5555
4	STRADA	Gladiolelor	500	5,5	2750
5	STRADA	Zorelelor	120	5,5	660
6	STRADA	Bujorului	970	4	3880
7	STRADA	Livezi	1050	6	6300
8	STRADA	Crinului	3707	5,5	20388
9	STRADA	Daliilor	600	5,5	3300
10	STRADA	Lalelelor	535	5,5	2942
11	STRADA	Garoafei	1215	8,5	10327
12	STRADA	Flacăra	720	5,5	3960
13	STRADA	Sbt.Stanciu Gheorghită	417	6	2502
14	STRADA	Stejarului	730	4	2920
15	STRADA	Zăvoiiului	1404	6	8424
16	STRADA	Constructorului	270	4	1080
17	STRADA	Cornilor	290	4	1160
18	STRADA	Răsăritului	1305	4,5	5872
19	STRADA	Trandafirilor	1362	6,5	8853
20	STRADA	Pinului	245	4	980
21	STRADA	Măceşului	225	5	1125
22	STRADA	Islazului	245	4	980
23	STRADA	Crizantemelor	1020	4,5	4590
24	STRADA	Bradului	1145	4,5	5125
25	STRADA	Salcâmlor	575	4	2300
26	STRADA	Amurgului	700	4	2800
27	STRADA	Stadionului	915	6	5490
28	STRADA	Socului	273	4	1092
29	STRADA	Levăntica	50	4,5	225
30	STRADA	Galbenele	202	4	808
31	STRADA	Moliduui	680	4	2720
32	STRADA	Podului	440	4	1760
		TOTAL	27580		148088

Program de deszăpezire pe străzile din comuna Cornetu,sat Buda

Nr.crt.	Tip stradă	Arteră	Lungimea	Lăţimea	Suprafaţa
---------	------------	--------	----------	---------	-----------

			străzii (m)	strazii (m)	străzii
1.	STRADĂ	PODIȘOR	1206	7	8442
2.	STRADĂ	BUJORULUI	560	7	3920
3.	STRADĂ	ȘCOLII	2120	7	14840
4.	STRADĂ	ZORILOR	1100	7	7700
5.	STRADĂ	MERILOR	295	7	2065
6.	STRADĂ	ARGEȘ	1395	7	9765
	TOTAL		6676		46732

- **Nota : In zonele de actiune ale formatiilor se va coopera cu politia comunala , in vederea reglementarii circulatiei pe tronsoanele mentionate.**

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Iulian Iordache



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Daniela Vasilescu