


ROMÂNIA
JUDETUL IASI
COMUNA POPESTI
Tel./Fax. 0232-323400



primariapopesti@gmail.com



CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrată din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblu cerințelor de ordin tehnic ce sunt în măsură să satisfacă autoritatea contractantă și pe baza căreia să elaboreze de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. Cerințele prezentului caiet de sarcini fac obiectul reabilitării gardului dintre familia Barbu Dumitru și Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza Popești și reabilitarea parcarii situată la N de școală.

INFORMATII GENERALE :

- 1. Denumirea lucrării:** Reabilitare gard și parcare
- 2. Scopul lucrării:** Crearea de condiții normale profesoralilor comunei Popești care nu au unde parca mașinile personale.
- 3. Obiectul contractului :** Reabilitarea gardului ce delimitează proprietățile familiei Barbu Dumitru și Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza Popești și reabilitarea parcarii situată la Nord de școală.

4. Autoritatea contractanta : Primăria Comunei Popești .

5. Beneficiar: Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza Popești

6. Ordonator de credite : Primăria Comunei Popești.

Operațiunile pentru care se solicită oferta de preț sunt următoarele :

1). Se dorește reabilitarea gardului ce delimitează proprietatea familiei Barbu Dumitru și Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza Popești și reabilitarea parcării situată la Nord de școala.

-Lungimea gardului este de 25 de metri.

-Stâlpii vor fi în număr de 13 bucați din teavă de 4/4 cm de grosime de 2 mm încastrați în temelia gardului .

-Plasele de gard vor fi din plasa bordurată în număr de 13 bucați

-Temelia ; Lungime 25 de metri / încastrată în pământ 30 cm +40 cm în afara +plasa de buzau de 4 mm .

2). Turnarea unei plăci din beton cu plasă sudată peste podul situat la drumul DJ 282 .

-Placa va fi : Lungime de 10 metri cu o lățime de 6,5 metri , grosime de 12 cm, armată cu plasă de buzau de 8 mm.

3). Poartă acces .

-Se va realiza o poarta mare din gardul limită familia Barbu si clădire școala Gimnaziala Popești din plasa bordurată si teavă de 4/4 cm, de grosime de 2 mm.

-O poarta mică ptr accesul elevilor de asemenea din plasă bordurată cu țevă 4/4 cm, de grosime de 2 mm, peste trotuarul elevilor .

4). Trotuar

-Va fi un trotuar de 25 de metri lungime cu o lațime de 90 cm, grosime de 10 cm, plasă de buzau de 4 cm, drept fără trepte . Trotuarul va fi lipit de cladirea școlii la Nord .

5). Mână curentă

-Va delimita accesul elevilor in interiorul curții școlii si parcare nou creată.Va fi din teava de 4/4 cm, de grosime de 2 mm. vopsită maro .

Menționăm că atât suprafața cât și cantitățile de materiale sunt aproximative , societățile interesate de efectuarea lucrărilor sunt invitate la sediul unității pentru măsurători si întocmirea ofertei . Materiale vor fi de înaltă calitate , respectând certificările europene de calitate .

Oferta de preț se va transmite unitar dar si la total valoare . Prețul va fi exprimat in lei fără TVA si va cuprinde toate costurile directe si indirecte din care va rezulta prețul final . Oferta se va redacta in limba romana si va fi semnata pe proprie răspundere de către operatorul economic .

Garanția acordată lucrărilor va fi de minim 12 luni .

Termenul maxim de executare al lucrărilor este de 120 de zile calendaristice de la semnarea contractului .

Se solicita garanție de buna execuție conform legii , minim 10% din valoarea contractului.

Plata lucrărilor se va face prin virament , in contul de trezorerie indicat de executant .

Criteriul de adjudecare al ofertelor va fi prețul cel mai mic
(suma tuturor costurilor aferente operațiunilor enumerate).

Intocmit

Consilier asistent Investitii

Tudor Dorneanu

