

OBIECTIV: Reabilitare retea alimentare cu apa cartier Baia, Otelu Rosu  
 OBIECTUL: Obiect  
 STADIUL FIZIC: Retea PEHD Dn 63 mm L = 1.200 m, PEHD Dn 25 mm L = 100 m  
 Beneficiar: UAT OTELU ROSU  
 Proiectant:  
 Executant: AQUACARAS SA

Situatie de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA |                      |                                                                                                                                                                             |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                                               |                                      |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari |                                                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitatea           | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                 | 1                    |                                                                                                                                                                             | 2      | 3                    | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 1                 | DG06B1               | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea conductelor, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.                       | mc     | 24.00                | 127.89                                        | 3,069.36                             |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | material:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | manopera:            | 35.05                                         | 841.25                               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | utilaj:              | 92.84                                         | 2,228.11                             |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | transport:           | 0.00                                          | 0.00                                 |
| 2                 | TSC03A1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 | 100 mc | 3.27                 | 777.23                                        | 2,541.53                             |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | material:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | manopera:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | utilaj:              | 777.23                                        | 2,541.53                             |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | transport:           | 0.00                                          | 0.00                                 |
| 3                 | 20000867             | Inchiriere utilaj                                                                                                                                                           | ora    | 72.00                | 150.00                                        | 10,800.00                            |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | material:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | manopera:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | utilaj:              | 150.00                                        | 10,800.00                            |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | transport:           | 0.00                                          | 0.00                                 |
| 4                 | RPSA27E#             | Montare tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) teava avind diametrul de: ...63mm                                                                             | m      | 1,200.00             | 24.60                                         | 29,523.25                            |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | material:            | 0.47                                          | 567.25                               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | manopera:            | 24.13                                         | 28,956.00                            |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | utilaj:              | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | transport:           | 0.00                                          | 0.00                                 |
| 4.L               | 6701150              | Teava HDPE 80 pn10 DN 63 mm                                                                                                                                                 | m      | 1,224.00             | 12.67                                         | 15,508.08                            |
| 5                 | RPSA20B#             | Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) teava avand diametrul de : ...20-25mm                                                                        | m      | 100.00               | 23.58                                         | 2,358.29                             |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | material:            | 3.26                                          | 326.29                               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | manopera:            | 20.32                                         | 2,032.00                             |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | utilaj:              | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | transport:           | 0.00                                          | 0.00                                 |
| 5.L               | 6701146              | Teava HDPE 80 pn10 DN 25 mm                                                                                                                                                 | m      | 102.00               | 2.05                                          | 209.10                               |
| 6                 | AcA64F+              | Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (mufa egala/reduca, cot)... D = 63 mm                                                                                 | buc    | 15.00                | 26.81                                         | 402.09                               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | material:            | 2.93                                          | 43.95                                |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | manopera:            | 23.88                                         | 358.14                               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | utilaj:              | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | transport:           | 0.00                                          | 0.00                                 |
| 6.L               | 20020450             | Cot egal dn 63 mm                                                                                                                                                           | buc    | 15.00                | 26.78                                         | 401.70                               |
| 7                 | SD08XD               | Robinet de trecere cu ventil si mufa avand diametru de 2"                                                                                                                   | buc    | 1.00                 | 30.40                                         | 30.40                                |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | material:            | 5.00                                          | 5.00                                 |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | manopera:            | 25.40                                         | 25.40                                |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | utilaj:              | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                   |                      |                                                                                                                                                                             |        | transport:           | 0.00                                          | 0.00                                 |
| 7.L               | 4202515              | Robinet pn10 dn 2 tol                                                                                                                                                       | buc    | 1.00                 | 142.77                                        | 142.77                               |



## STADIUL FIZIC:

| 0    | 1              | 2                                                                                                                    | 3   | 4          | 5 = 3 x 4 |          |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|----------|
| 8    | RPSA40F#       | Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pentru instalatii, zincata, avand diametrul de:...2" | buc | 1.00       | 35.86     | 35.86    |
|      |                |                                                                                                                      |     | material:  | 5.38      | 5.38     |
|      |                |                                                                                                                      |     | manopera:  | 30.48     | 30.48    |
|      |                |                                                                                                                      |     | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 8.L  | 4120228        | Mufa ghebo 63 x 2 "                                                                                                  | buc | 1.00       | 168.51    | 168.51   |
| 9    | ACD18D-2% asim | Montarea cochilie vata minerala                                                                                      | m   | 30.00      | 14.71     | 441.44   |
|      |                |                                                                                                                      |     | material:  | 1.51      | 45.20    |
|      |                |                                                                                                                      |     | manopera:  | 13.21     | 396.24   |
|      |                |                                                                                                                      |     | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 10   | 2610648        | Cochilie vata minerala D = 65 mm                                                                                     | m   | 30.00      | 24.35     | 730.50   |
|      |                |                                                                                                                      |     | material:  | 24.35     | 730.50   |
|      |                |                                                                                                                      |     | manopera:  | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 11   | EC10XA asim    | Montare cablu Dn 10 mm                                                                                               | m   | 30.00      | 27.94     | 838.20   |
|      |                |                                                                                                                      |     | material:  | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | manopera:  | 27.94     | 838.20   |
|      |                |                                                                                                                      |     | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 12   | 4839538        | Cablu otel Dn 10 mm                                                                                                  | m   | 30.00      | 9.17      | 275.10   |
|      |                |                                                                                                                      |     | material:  | 9.17      | 275.10   |
|      |                |                                                                                                                      |     | manopera:  | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 13   | ACB03A%        | Montarea camine de apometru                                                                                          | buc | 15.00      | 129.05    | 1,935.76 |
|      |                |                                                                                                                      |     | material:  | 14.75     | 221.26   |
|      |                |                                                                                                                      |     | manopera:  | 114.30    | 1,714.50 |
|      |                |                                                                                                                      |     | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 14   | 6426209        | Camin apometru complet echipat Dn 15 mm                                                                              | buc | 15.00      | 500.00    | 7,500.00 |
|      |                |                                                                                                                      |     | material:  | 500.00    | 7,500.00 |
|      |                |                                                                                                                      |     | manopera:  | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 15   | AcA64F+        | Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (mufa egala/redusa,cot)...D = 63 mm                            | buc | 10.00      | 25.79     | 257.90   |
|      |                |                                                                                                                      |     | material:  | 2.93      | 29.30    |
|      |                |                                                                                                                      |     | manopera:  | 22.86     | 228.60   |
|      |                |                                                                                                                      |     | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 15.L | 20020450       | Cot egal dn 63 mm                                                                                                    | buc | 10.00      | 26.78     | 267.80   |
| 16   | ATA02C asim    | Montare aerisitor                                                                                                    | buc | 1.00       | 26.64     | 26.64    |
|      |                |                                                                                                                      |     | material:  | 0.10      | 0.10     |
|      |                |                                                                                                                      |     | manopera:  | 26.54     | 26.54    |
|      |                |                                                                                                                      |     | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 17   | 20032580       | Aerisitor                                                                                                            | buc | 1.00       | 73.00     | 73.00    |
|      |                |                                                                                                                      |     | material:  | 73.00     | 73.00    |
|      |                |                                                                                                                      |     | manopera:  | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |                |                                                                                                                      |     | transport: | 0.00      | 0.00     |



## STADIUL FIZIC:

| 0    | 1        | 2                                                                                                           | 3    | 4          | 5 = 3 x 4 |          |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|----------|
| 18   | L2E12A1  | Montare Intinzator sarma de suspensie si ancore...pentru conducta                                           | buc  | 2.00       | 43.91     | 87.82    |
|      |          |                                                                                                             |      | material:  | 21.56     | 43.12    |
|      |          |                                                                                                             |      | manopera:  | 22.35     | 44.70    |
|      |          |                                                                                                             |      | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 19   | 6307260  | Banda de aluminiu                                                                                           | buc  | 2.00       | 45.00     | 90.00    |
|      |          |                                                                                                             |      | material:  | 45.00     | 90.00    |
|      |          |                                                                                                             |      | manopera:  | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 20   | AcA68A+  | Montare piesa de bransare intarita din PEHD - VALROM...D= 20 - 63 mm                                        | buc  | 15.00      | 24.13     | 361.95   |
|      |          |                                                                                                             |      | material:  | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | manopera:  | 24.13     | 361.95   |
|      |          |                                                                                                             |      | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 20.L | 20020566 | Piesa bransare dn 63x3/4                                                                                    | buc  | 15.00      | 11.50     | 172.50   |
| 21   | AcA68A+  | Montare piesa de bransare intarita din PEHD - VALROM...D= 20 - 63 mm                                        | buc  | 1.00       | 24.13     | 24.13    |
|      |          |                                                                                                             |      | material:  | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | manopera:  | 24.13     | 24.13    |
|      |          |                                                                                                             |      | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 21.L | 20020565 | Piesa bransare dn 63x11/4                                                                                   | buc  | 1.00       | 11.51     | 11.51    |
| 22   | AcA64B+  | Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (mufa egala/redusa,cot)...D = 25 mm                   | buc  | 15.00      | 23.02     | 345.24   |
|      |          |                                                                                                             |      | material:  | 1.17      | 17.58    |
|      |          |                                                                                                             |      | manopera:  | 21.84     | 327.66   |
|      |          |                                                                                                             |      | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 22.L | 20020436 | Cot conector dn 25 x 3/4 FE                                                                                 | buc  | 15.00      | 4.85      | 72.75    |
| 23   | AcA64B+  | Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (mufa egala/redusa,cot)...D = 25 mm                   | buc  | 15.00      | 17.94     | 269.04   |
|      |          |                                                                                                             |      | material:  | 1.17      | 17.58    |
|      |          |                                                                                                             |      | manopera:  | 16.76     | 251.46   |
|      |          |                                                                                                             |      | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 23.L | 20020446 | Mufa egala dn 25 mm                                                                                         | buc  | 15.00      | 8.00      | 120.00   |
| 24   | AcA65H+  | Imbinare fitting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (racord/cot tip FE sau FI)...D = 50-63 x 2" | buc  | 1.00       | 20.20     | 20.20    |
|      |          |                                                                                                             |      | material:  | 1.66      | 1.66     |
|      |          |                                                                                                             |      | manopera:  | 18.54     | 18.54    |
|      |          |                                                                                                             |      | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 24.L | 20020512 | Racord compres.d. 63x2 fe                                                                                   | buc  | 1.00       | 19.90     | 19.90    |
| 25   | ACE08A1  | Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si cahalizare cu: nisip                                         | mc   | 74.55      | 117.29    | 8,744.08 |
|      |          |                                                                                                             |      | material:  | 79.19     | 5,903.73 |
|      |          |                                                                                                             |      | manopera:  | 38.10     | 2,840.36 |
|      |          |                                                                                                             |      | utilaj:    | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | transport: | 0.00      | 0.00     |
| 26   | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 10 km.                    | tona | 119.28     | 65.04     | 7,757.97 |
|      |          |                                                                                                             |      | material:  | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | manopera:  | 0.00      | 0.00     |
|      |          |                                                                                                             |      | utilaj:    | 32.00     | 3,816.96 |
|      |          |                                                                                                             |      | transport: | 33.04     | 3,941.01 |



## STADIUL FIZIC:

| 0  | 1         |                                                                                                                                                                                                                   | 2      | 3          | 4      | 5 = 3 x 4 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 27 | TSD01C1   | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv                                                                                                       | mc     | 35.10      | 38.10  | 1,337.31  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | material:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | manopera:  | 38.10  | 1,337.31  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | transport: | 0.00   | 0.00      |
| 28 | TSD04C1   | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...20 cm grosime pamant necoeziv                     | mc     | 35.10      | 32.57  | 1,143.28  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | material:  | 0.31   | 11.02     |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | manopera:  | 32.26  | 1,132.26  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | transport: | 0.00   | 0.00      |
| 29 | TSD02B1   | Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de:...21-30 cm                                               | 100 mc | 1.99       | 83.66  | 166.40    |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | material:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | manopera:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | utilaj:    | 83.66  | 166.40    |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | transport: | 0.00   | 0.00      |
| 30 | TSD06A1   | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t | 100 mc | 1.99       | 291.93 | 580.65    |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | material:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | manopera:  | 111.76 | 222.26    |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | utilaj:    | 180.17 | 358.36    |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | transport: | 0.00   | 0.00      |
| 31 | TSC35A1   | Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc, pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m                            | 100 mc | 0.78       | 463.58 | 361.59    |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | material:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | manopera:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | utilaj:    | 463.58 | 361.59    |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | transport: | 0.00   | 0.00      |
| 32 | TRA01A10P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km                                                                                                                                    | tona   | 124.80     | 65.04  | 8,117.02  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | material:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | manopera:  | 0.00   | 0.03      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | utilaj:    | 32.00  | 3,993.60  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | transport: | 33.04  | 4,123.39  |
| 33 | 20019540  | Banda avertizare apa 11,5cmx0,17mm                                                                                                                                                                                | buc    | 1,300.00   | 0.38   | 494.00    |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | material:  | 0.38   | 494.00    |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | manopera:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | transport: | 0.00   | 0.00      |
| 34 | TRA01A50  | Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.                                                                                                                         | tona   | 1.30       | 64.43  | 83.76     |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | material:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | manopera:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | utilaj:    | 32.00  | 41.60     |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | transport: | 32.43  | 42.16     |
| 35 | TRA01A11  | Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 11 km.                                                                                                                         | tona   | 1.30       | 64.43  | 83.76     |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | material:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | manopera:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | utilaj:    | 32.00  | 41.60     |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | transport: | 32.43  | 42.16     |
| 36 | TRA01A50  | Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.                                                                                                                         | tona   | 0.20       | 64.43  | 12.89     |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | material:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | manopera:  | 0.00   | 0.00      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | utilaj:    | 32.00  | 6.40      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |        | transport: | 32.43  | 6.49      |



## STADIUL FIZIC:

| STADIUL FIZIC:                              |             |                                                                                                   |           |            |           |            |            |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 0                                           | 1           |                                                                                                   | 2         | 3          | 4         | 5 = 3 x 4  |            |
| 37                                          | TRA01A11    | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 11 km.          | tona      | 0.20       | 64.43     | 12.89      |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | material:  | 0.00      | 0.00       |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | manopera:  | 0.00      | 0.00       |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | utilaj:    | 32.00     | 6.40       |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | transport: | 32.43     | 6.49       |            |
| 38                                          | TRI1AA01C 1 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1   | tona      | 57.60      | 24.13     | 1,389.89   |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | material:  | 0.00      | 0.00       |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | manopera:  | 24.13     | 1,389.89   |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | utilaj:    | 0.00      | 0.00       |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | transport: | 0.00      | 0.00       |            |
| 39                                          | TRA01A10P   | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km                    | tona      | 57.60      | 64.43     | 3,711.11   |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | material:  | 0.00      | 0.00       |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | manopera:  | 0.00      | 0.01       |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | utilaj:    | 32.00     | 1,843.20   |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | transport: | 32.43     | 1,867.90   |            |
| 40                                          | CA02XG      | Beton turnat in fundatii,socluri,ziduri de sprijinpreparare si turnare bet.simplu clasa 20 (B250) | mc        | 3.00       | 110.04    | 330.13     |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | material:  | 10.31     | 30.93      |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | manopera:  | 78.74     | 236.22     |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | utilaj:    | 20.99     | 62.98      |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | transport: | 0.00      | 0.00       |            |
| 41                                          | 20030135    | Beton de ciment cls C 20/16 ( BC20/B250)                                                          | mc        | 3.00       | 267.00    | 801.00     |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | material:  | 267.00    | 801.00     |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | manopera:  | 0.00      | 0.00       |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | utilaj:    | 0.00      | 0.00       |            |
|                                             |             |                                                                                                   |           | transport: | 0.00      | 0.00       |            |
| procent                                     |             | material                                                                                          | manopera  | utilaj     | transport | total      |            |
| Cheltuieli directe:                         |             | 34,327.55                                                                                         | 43,634.16 | 26,268.74  | 10,029.59 | 114,260.04 |            |
| Recapitulatia: 2018 profit 10%              |             |                                                                                                   |           |            |           |            |            |
| Alte cheltuieli directe:                    |             |                                                                                                   |           |            |           |            |            |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |             | 2.2500 %                                                                                          | 0.00      | 981.77     | 0.00      | 0.00       | 981.77     |
| Total inclusiv Cheltuieli directe:          |             |                                                                                                   | 34,327.55 | 44,615.93  | 26,268.74 | 10,029.59  | 115,241.80 |
| Cheltuieli indirecte                        |             | 10.0000 %                                                                                         | 3,432.76  | 4,461.59   | 2,626.87  | 1,002.96   | 11,524.18  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte:        |             |                                                                                                   | 37,760.31 | 49,077.52  | 28,895.61 | 11,032.54  | 126,765.98 |
| Profit                                      |             | 10.0000 %                                                                                         | 3,776.03  | 4,907.75   | 2,889.56  | 1,103.25   | 12,676.60  |
| Total inclusiv Beneficiu:                   |             |                                                                                                   | 41,536.34 | 53,985.27  | 31,785.17 | 12,135.80  | 139,442.58 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |             |                                                                                                   |           |            |           |            | 139,442.58 |
| TVA:                                        |             | 19.00%                                                                                            |           |            |           |            | 26,494.09  |
| TOTAL GENERAL:                              |             |                                                                                                   |           |            |           |            | 165,936.67 |

EXECUTANT  
AQUACARAS SADirector General  
Filipescu Gheorghe



PRIMĂRIA ORAȘ  
OTELU ROȘU  
REGISTRATURĂ GENERALĂ

Conform Anexei nr. 2 din H.G. 343/2017- privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA  
INVESTITOR:

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției REABILITARE REȚEA  
ALIMENTARE CU APĂ CARTIER BAIȚA ORAȘ OTELU ROȘU, JUȘ. CS  
, lucrări executate în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, încheiat între \_\_\_\_\_

Și

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: \_\_\_\_\_

- număr cadastral/număr topografic: \_\_\_\_\_

- număr carte funciară: \_\_\_\_\_

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_

la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data: \_\_\_\_\_

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: \_\_\_\_\_, fiind formată din: \_\_\_\_\_ până la data: \_\_\_\_\_

1. Președinte (nume și prenume): \_\_\_\_\_

Membri (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat): \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

4. Au mai fost prezenți (nume și prenume, calitatea, semnătura):

1. executant: AQUACARAS SA, MUTASCU ION

2. proiectant: \_\_\_\_\_

5. Secretariatul a fost asigurat de \_\_\_\_\_

, diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: \_\_\_\_\_

autorizație nr. \_\_\_\_\_

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: \_\_\_\_\_

100%

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal:

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal:

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:



6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:

165 936,67 lei cu TVA

6.6. Perioada de garanție:

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor;




☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

10. Prezentul proces - verbal, conținând ..... file și ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost încheiat astăzi ..... în ..... exemplare.

11. Alte mențiuni

|                     |                      |                                                                                       |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Comisia de recepție |                      | (semnătură)                                                                           |
| 1. Președinte:      | GOJA GRIGORE         |  |
| Membri:             |                      |  |
| 2.                  | ANESCU ION           |                                                                                       |
| 3.                  | MUNTEAN PETRU NEAGOE |                                                                                       |
| 4.                  |                      |                                                                                       |
| 5.                  |                      |                                                                                       |
| 6.                  |                      |                                                                                       |
| 7.                  |                      |                                                                                       |
| Alți participanți:  |                      |                                                                                       |
| Proiectant:         |                      |                                                                                       |
| Executant:          |                      |                                                                                       |
| AQUACARAS SA        |                      |                                                                                       |
| MUTASCU ION         |                      |  |