

Anexa 2 - Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției „CONSOLIDAREA SEISMICA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PRIMĂRIEI ORAȘULUI CORABIA” " sunt:

1) Indicatori Tehnici :

Gradul de asigurare la seism după implementarea soluțiilor	Rs IV
Consum total de energie finală termică (MWh/an)	69,62
Consum total de energie finală electrică (MWh/an)	17,42
Consum total de energie primară (MWh/an)	92,86
Consum total specific de energie primară (Kwh/ m2, an)	88,07
Clasa energetică	A+
Cantitatea de emisii echivalent CO2(Kg CO2/m2 ,an)	18,52
Clasa de mediu	A+
Economie de energie finală termică (MWh/an)	175,14
Economie de energie finală electrică (MWh/an)	46,72
Economie de energie primară (KWh/m2 ,an)	239,39
Economie de energie primară (%)	85%

2) Indicatori economici :

INDICATORI MAXIMALI	VALOARE (FĂRĂ TVA)	TVA	VALOARE(CU TVA)
	lei	lei	lei
TOTAL GENERAL	14,488,636.59	3,018,617.85	17,507,254.44
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	10,387,808.92	2,181,439.87	12,569,248.79

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	
buget de stat	15,323,151.61
buget local	2,184,102.83

3) Durata de realizare :

Durata de realizare a proiectului va fi de 18 de luni .