



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA SECUIENI
PRIMAR

Cod de identificare fiscală: 4455188
www.secuieni.ro, e-mail: comunasecuieni@yahoo.com
Strada Principala, numărul 174, cod poștal: 607560, Tel: 0234.223002; Fax : 0234.223305

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr 19//2276/23.03.2023

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/13.03.2023

Primarul comunei Secuieni, județul Bacău,
în aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de dispozițiile:

- a) Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- b) art. 129 alin.(1), alin. (4) lit.f) și alin. (7) lit. n), art. 139 alin. 3 lit. d) și alin. (7) lit n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- c) art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere :

- a) Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
- b) Programul finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
- c) Ghidul solicitantului M7/6B Dezvoltare locală cu grad ridicat de integrare socio-economică plasată sub responsabilitatea comunității;
- d) Fișa de soluționare a informațiilor suplimentare nr. 541/16.03.2023 AFIR-OJFIR Bacău referitor la cererea de finanțare depusă de **COMUNA SECUIENI** pentru a fi finanțată în cadrul PNDR și înregistrată la OJFIR BACAU cu numărul de înregistrare **F1920074X202710236**.

în temeiul dispozițiilor art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare

PROPUNE :

Art.1. Se înlocuiește Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/13.03.2023 ce a înlocuit Anexa nr. 2 din HCL 1/25.01.2023 și din HCL nr. 63/22.11.2022, cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Celălalte articole, și Anexa 1 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 18/13.03.2022 rămân neschimbate.

Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul UAT Secuieni, domnul Dumitru-Cosmin David.

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Secuieni pentru aducere la îndeplinire și Instituției Prefectului, județul Bacău pentru verificarea legalității și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariasecuienibacau.ro.

Art.5.- Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Initiator ,

Primar

Jurist DUMITRU- COSMIN DAVID

1. Numarul de locuitori deserviti de proiect este de 2131 conform recensamantului din anul 2021.

2. Caracteristicile minime ale echipamentelor care vor fi achizitionate sunt:

2.1 Tractorul achiziționat prin proiect va avea, minim, următoarele caracteristici tehnice:

- normă de poluare: minim Tier V
- Putere (CP): minim 45 maxim 55
- Tip transmisie: mecanică
- Capacitate cilindrică (nr.pistoane): 4
- Cutie de viteze: mecanică
- Ridicator spate: monobloc, categoria 2, minim 2000 kg
- Roti de tracțiune (Anvelope) - dimensiune: minim 9.5x16/13.6x24
- Distribuitoare hidraulice - nr. căi: minim 4/6 față
- Cabină dotată cu AC
- PTO: independent, minim 500 maxim 600 rotații/minut
- Capacitate cilindrică: minim 1800 maxim 2000 cmc
- Greutate: minim 1900 maxim 2250 kg

2.2 Kit tiranți frontali

Tiranții frontali sunt necesari pentru a monta lama de zăpadă la tractor. Tinații frontali vor avea următoarele caracteristici:

- Cârlig față profesional potrivit pentru tractoare mici de la 25 la 55 CP
- Cârlige cu prindere rapidă tip Walterscheid Categoria 1
- Lățime Categoria 1 pe brațe de ridicare
- Structură robustă
- Design modern
- Calitate superioară
- Montaj – lățime internă minim 300 mm maxim 350 mm
- Montaj – lățime exterioară minim 300 mm maxim 350 mm
- Brațe de ridicare pliabile și detașabile (poziția de transport)
- Brațele de ridicare sunt pliate înapoi
- Brațe de ridicare suspendate fixate bilateral, care pot fi fixate - poziție plutitoare sau fixă
- Cilindri hidraulici cu acțiune dublă
- Îmbinare cu bile întărite pe ambii cilindri
- Toate lagărele și punctele de pivot pot fi lubrificate
- Ochi de bară de tracțiune
- Suport pentru verigă superioară (pârghie centrală)

- Găuri suplimentare pentru conectarea sub șasiul tractorului
- Furtunuri hidraulice lungi de minim 500 mm cu cuplaje rapide și o supapă de închidere în conducta de ridicare
- Greutate goală minim 60 maxim 80 kg
- Capacitate de ridicare kN (kg) minim 8 (800)
- Putere necesară până la 55 CP

2.3 Răspânditor sare/nisip

Răspânditorul de sare/nisip va avea următoarele caracteristici:

- Capacitate minim 350 litri
- Distanță de împrăștiere 2 – 12 m
- Greutate gol maxim 100 kg

2.4. Lamă de zăpadă

Lama de zăpadă va avea următoarele caracteristici:

- Lățime de lucru minim/maxim (cm) – 169/200
- Lățime de transport minim/maxim (cm) – 179/202
- Înălțimea plăcii – minim 60 cm
- Numărul de bare de răzurie – 1 bucată
- Protecție împotriva coliziunilor
- Unghi de înclinare minim 30 grade
- Direcție hidraulică la dreapta și la stânga – până la 35 de grade
- Dimensiuni generale lungime/lățime/înălțime – minim 65/200/70 cm
- Greutate maxim 200KG
- Plug cu banda de cauciuc de minim 25 mm

Initiator ,

Primar

Jurist DUMITRU- COSMIN DAVID