



HOTĂRÂREA NR. 24

Privind atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței echipamentului (cutie tehnică) HUB, a suprafeței de teren de 5,00 m.p., teren aflat în domeniul public al comunei Zorleni, județul Vaslui, către SC RCS&RDS SA

Consiliul local al comunei Zorleni, județul Vaslui, întrunit în ședința ordinară din data de 13.04.2023 :

Având în vedere :

Adresa cu nr. 2524/14.02.2023 înaintată de SC RCS&RDS SA CUI 5888716, cu sediul social în București, str. Dr. Staicovici, nr.75, Forum 2000 Building, Faza I, et.2, sector 5, înregistrată la Primăria com. Zorleni la nr.2134 din 15.02.2023 prin care se solicită atribuirea a suprafeței de teren de 5,00 m.p. pentru instalarea unui echipament HUB pentru fibra optică;

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Zorleni la Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței echipamentului (cutie tehnică) HUB, a suprafeței de teren 5,00 m.p., teren aflat în domeniul public al comunei Zorleni, județul Vaslui, către SC RCS&RDS SA, înregistrat la nr. 4820/07.04.2023, Raportul compartimentului de resort înregistrat cu numărul 4838 din 07.04.2023 și Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Zorleni; Consiliul local al comunei Zorleni, județul Vaslui;

În conformitate cu prevederile:

Legea nr. 154 / 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice;

Legea nr. 198 din 6 iulie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4) , lit.f), art.139 alin. (3), lit. e) și art. 196 alin (1), lit. a) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57 / 2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către SC RCS&RDS SA, pe durata existenței echipamentului (cutie tehnică) HUB pentru fibră optică, a suprafeței de teren de 5,00 m.p., teren aflat în domeniul public al comunei Zorleni, județul Vaslui, situat în UTR1, conform cererii nr. 2524/14.02.2023 înaintată de SC RCS&RDS SA CUI 5888716, cu sediul social în București, str. Dr.

Staicovici, nr.75, Forum 2000 Building, Faza I, et.2, sector 5 și a planurilor E1 –Plan de încadrare în zonă, E2- Plan de situație amplasare echipament, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă folosința suprafeței de 5,00 mp pentru efectuarea lucrărilor de construire (montare echipament) pe domeniul public, comuna Zorleni, județul Vaslui și a dreptului de uz și servitute pe durata existenței echipamentului de fibră optică – (cutie tehnică) HUB .

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul comunei Zorleni, prin compartimentele din aparatul de specialitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Zorleni, în condițiile și termenul legal, Instituției Prefectului – județul Vaslui, Primarului comunei Zorleni, persoanelor și autorităților interesate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al comunei Zorleni de pe pagina de internet www.zorleni.ro.

Zorleni, 13.04.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Păduraru Bogdan Ione



CONTRASEMNEAZĂ,
p Secretar General al comunei Zorleni,
Fășicar Iuliana-Nicoleta

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI NR. 24/2023			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾	13.04.2023	
2	Comunicarea către primarul comunei ²⁾	25.04.2023	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	25.04.2023	
4	Aducerea la cunoștință publică ⁴⁺⁵⁾	25.04.2023	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁺⁵⁾	25.04.2023	
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , după caz	25.04.2023	
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:			
¹⁾ art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;			
²⁾ art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;			
³⁾ art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;			
⁴⁾ art. 197 alin. (4): Hotărârile ... se aduc la cunoștință publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al			
⁵⁾ art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;			
⁶⁾ art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;			
⁷⁾ art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”			

PREZENTA HOTĂRÂRE
A FOST ADOPTATĂ CU UN NUMĂR DE
..... VOTURI „PENTRU”;
NUMĂR CONSILIERI ÎN FUNCȚIE
NUMĂR CONSILIERI PREZENȚI



S.C. RCS & RDS S.A.
P.L. BĂRLAD

NR. DE INT. _____
NR. DE IES. 254
AN 2023 LUNA 08 ZI 14

RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
T +40 (31) 400 4440
F +40 (31) 400 4441
E office@rds.ro
www.rds.ro



CĂTRE,
U.A.T. Zorleni
În atenția doamnei Primar, Consiliul Local

Societatea RCS & RDS S.A., cu sediul în București, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum
2000 Building, Faza I, et. 2, Sector 5, CUI RO5888716, J40/12278/1994,

Având în vedere prevederile **Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelilor de comunicații electronice**, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru **reducerea costului instalării rețelilor de comunicații electronice**, respectiv: *"Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, autorizați în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietăți în condițiile prezentei legi"*,

Având în vedere că societatea RCS & RDS S.A. are calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice conform Certificatului – Tip de furnizor de rețele publice de comunicații electronice nr. SC-DEASRN-355/10.01.2014,

Vă rugăm să ne permiteți accesul pe domeniul public al UAT Zorleni, Școala Gimnazială Nr.1 „ION MURGEANU”, Str. Regina Maria, Nr. 48, Zorleni, pentru instalare HUB - container cu echipamente tehnice necesare retransmisiei semnalului de CATV, telefonie și internet, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. În interiorul containerului se vor monta echipamente specifice de telecomunicații amplasate în RACK, precum și o instalație de aer condiționat care va asigura temperatura optimă necesară funcționării echipamentelor.

În acest sens, vă rugăm să ne atribuiți în folosință gratuită, pe durata existenței HUB-ului (container tehnic), o suprafață de 5,00 mp (2,5mx2,5m) de teren aflat în domeniul public al comunei Zorleni.

Vă atasăm planurile de situație, de încadrare în zonă și date despre containerul tehnic.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

Cu deosebită considerație,

RCS & RDS S.A.

Director Filiala Bărlad

Gina Spiridon



RCS & RDS S.A.

Nr. de ordine în Reg. Com.: J40/12278/1994 | CUI: 5888716; atribut fiscal: RO | Capital social subscris și vărsat: 38.594.163 lei | Cod IBAN: RO06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank București

Zona de studiu-amplasare HUB te -5mp



Proiectant:
RCS & RDS S.A.
Ing. A. Gaiu
2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti

PROIECTANT: RCS & RDS S.A. Str. Dr. Stancovici, Nr. 73-75, Cladirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti				BENEFICIAR: RCS & RDS S.A. Str. Dr. Stancovici, Nr. 73-75, Cladirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti				Cod Site: CAB_TEH_ZOR	
Scara: 1:5000				Format: A3				Faza: PH-25	
Data: 04.2023				Titlu proiect:				Plansa nr.: E1	
Intocmit: A.O.I.C.A.				Date Identificare HUB: Com. Zolteni, Sola, "Ion Durgan" nr. 48, Mama 48,				Nr. proiect:	
Semnatura: Ing. A. Gaiu				Titlu plansa: Plan de incadrare in zona				Nr. desen:	
Nume: Ing. A. Gaiu				Nr. desen:				CAB_TEH_ZOR-CH-01	



Coordonate	
N	46.36.702"
E	23.71.403"


Zona de studiu-amplasa HUB tehnic -5mp




PROIECTANT: RCS & RDS S.A. Str. Dr. Stancovici, Nr. 73-75, Cladirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti		BENEFICIAR: RCS & RDS S.A. Str. Dr. Stancovici, Nr. 73-75, Cladirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti	Cod Site
		Titlu proiect:	Format: A3
		Scara:	PH-25
		Signatura	Planşa nr.:
		Nume	E2
		Ing. A. Gaiu	
		Ing. A. Gaiu	
		A.O.U.C.A.	
		Date:	Nr. proiect:
		04.2023	
		Nr. desen:	



Coordonate	
N	462657029
E	237170650





Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Carinta	Referat / Expertiza nr. Data	Cod Site
PROIECTANT:	RCS & RDS S.A.			BENEFICIAR: RCS & RDS S.A.	-
	Str. Dr. Stelcovid, Nr.73-75, Cladirea Forum			Str. Dr. Stelcovid, Nr.73-75, Cladirea Forum	Formet: A3
	2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti			2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti	Faze: DDE
				Titlu proiect: DEZVOLTARE DE RETEA SPON	Planşa nr.: 1/4
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Date identificare Site:	Rev.
Sef Proiect	Ing. I. Bogdan		1:20	-	0
Verificat	Ing. I. Bogdan		Data:	Titlu planşa: Shelter echipments 1 rack	
Proiectat	Ing. I. Bogdan		10.01.2018	Nr. desen: SETR-03	





Masa metal: 44.68 kg

5	Panou 40x1720x2700	-	1	-	-	-
4	Panou 40x2000x2700	-	2	-	-	-
3	Panou 40x1720x2700	-	1	-	-	-
2	Platforma betonata	PB-00	1	-	-	-
1	Schelet metalic	SM-00	1	subans.	-	250.30
Poz.	Denumirea	Nr.desen/STAS	Buc.	Material	Observatii	Masa Kg/buc


Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. Data	Cod Site:
PROIECTANT: RCS & RDS S.A. Str. Dr.Stalcovid, Nr.73-75, Cladirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti				BENEFICIAR: RCS & RDS S.A. Str. Dr.Stalcovid, Nr.73-75, Cladirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti	---
				Titlu proiect: DEZVOLTARE DE REȚEA GPON	Format: A3
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1 : 20	Date Identificare Site:	Faza: DDE
Self Proiect	Ing. I. Bogdan				Plansa nr.: 2/4
Verificat	Ing. I. Bogdan		Data: 10.01.2018	Titlu plansa: Shelter echipamente 1 rack	Rev. 0
Proiectat	Ing. I. Bogdan			Nr. desen: SE1R-00	



Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. Data	Cod Sta:
PROIECTANT: RCS & RDS S.A.				BENEFICIAR: RCS & RDS S.A.	-
Str. Dr.Staicovici, Nr.73-75, Cladirea Forum				Str. Dr.Staicovici, Nr.73-75, Cladirea Forum	Format: A3
2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti				2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti	Faza: DDE
Titlu proiect: DEZVOLTARE DE REȚEA SPON				Date identificare Site:	Planșă nr.: 3/1
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:20	Titlu planșă: Shelter echipamente 1 risk	Rev. 0
Sef Proiect	Ing. L. Bogdan		Data: 8.12.2017	Nr. desen: SEIR-00	
Verificat	Ing. L. Bogdan				
Proiectat	Ing. L. Bogdan				




Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Carinta	Referat / Expertiza nr. Data	Cod Sita
PROIECTANT: RCS & RDS S.A. Str. Dr. Stalcovici, Nr. 73-75, Clădirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, București				BENEFICIAR: RCS & RDS S.A. Str. Dr. Stalcovici, Nr. 73-75, Clădirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, București	-
Specificatie				Titlu proiect: DEZVOLTARE DE RETEA GPON	Format: A3
Scrie Proiect				Data Identificare Sita: -	Faza: DDE
Verificat				Titlu planșă: Shelter echipamente 1 rack	Planșă nr.: 4/4
Proiectat				Nr. desen: SETR-00	Rev. 0




Masa metal: 282,32 kg					
11	Teava rectangulara 50x30x3 - 2000	SR EN 10210	2	S 235 JR	6,82
10	Ansamblu usa	AU-60	1	subans.	14,68
9	Ficior	P-09	9	subans.	2,45
8	Teava rectangulara 50x30x3 - 1020	SR EN 10210	1	S 235 JR	3,48
7	Teava rectangulara 50x30x3 - 805	SR EN 10210	2	S 235 JR	2,75
6	Teava rectangulara 50x30x3 - 885	SR EN 10210	4	S 235 JR	3,02
5	Teava rectangulara 50x30x3 - 2500	SR EN 10210	9	S 235 JR	8,51
4	Teava rectangulara 50x30x3 - 815	SR EN 10210	4	S 235 JR	2,78
3	Teava rectangulara 50x30x3 - 1650	SR EN 10210	4	S 235 JR	5,66
2	Teava rectangulara 50x30x3 - 1860	SR EN 10210	2	S 235 JR	6,34
1	Teava rectangulara 50x30x3 - 1920	SR EN 10210	6	S 235 JR	6,55
Poz.	Denumirea	Nr. desen/STAS	Buc.	Material	Observatii
					Masa Kg/muc

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Carinta	Referat / Expertiza nr. Data
PROIECTANT: RCS & RDS S.A.				BENEFICIAR: RCS & RDS S.A.
Str. Dr. Stalcovici, Nr. 73-75, Cladirea Forum				Str. Dr. Stalcovici, Nr. 73-75, Cladirea Forum
2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti				2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti
Titlu proiect: DEZVOLTARE DE REȚEA SPON				
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Data identificare Site:
Suf. Proiect	Ing. I. Bogdan		1:10	
Verificat	Ing. I. Bogdan		Data:	Titlu planșă:
Proiectat	Ing. I. Bogdan		10.01.2018	Schelet metalic
			Nr. desen:	SM-00
				Rev. 0

Secțiune E - E
reprezentare fără stalpi și picioare



Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. Data	Cod Site
PROIECTANT: RCS & RDS S.A. Str. Dr.Stalcovici, Nr.73-75, Cladirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti				BENEFICIAR: RCS & RDS S.A. Str. Dr.Stalcovici, Nr.73-75, Cladirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, Bucuresti	-
				Titlu proiect: DEZVOLTARE DE REȚEA GPON	Format: A3
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:10	Date identificare Site:	Faza: DDE
Sef Proiect	ing. I. Bogdan				Planşa nr. 2/4
Verificat	ing. I. Bogdan		Data: 10.01.2018	Titlu planşa: Schelet metalic	Rev. 0
Proiectat	ing. I. Bogdan			Nr. desen: SM-00	



CATENA ELECTRIC

SC CATENA SRL

J22/1607/1994 Cod fiscal: RO5885051

Sediu: Iasi, Bd. C.A. Rosetti 1, Bl.304, Et.P

Tel: 0232.24.22.11, 0740.234.393, 0740.300.984

E-Mail: office@catenaelectric.ro www.catenaelectric.ro

Contul: RO83VBBU2587IS1564282701 Banca: VolksBank Iasi

Contul: RO17TREZ4065069XXX003343 Banca: Trezoreria Iasi



Fisa tehnica

Rack 42U 800x1000 cu usa metalica Netlog

- Inaltime : 42U (197 mm)
- adancime : 1000 mm
- latime : 800 mm
- distanta intre montanti verticali : 19"
- greutate : 126 kg
- rack-urile sunt ANSAMBLATE
- capacitate de incarcare (distribuita uniform) : 800 kg
- vopsit in camp electrostatic, negru: Ral: 9004
- usa fata metalica perforata, prevazuta cu butuc si chei
- laterale detasabile
- include 25 seturi de suruburi si piulite
- distanta standard (1U) marcata pe montanti
- includ 4 roti + 4 picioare, 4 ventilatoare cu cablu si stecher
- compatibil cu standardele : ANS/EIA RS-310-D, IEC 297-2, DIN41491 - PART1, DIN41491 PART7, ETSI Standard
- grosime profile : montanti 2mm, altele 1.2mm
- IP20
- predecupare pentru cabluri : in partea superioara si dedesubt
- aerisire : frontal (prin usa perforata) si in partea superioara



Installing back panel




Side panel



Mounting angle




Mounting profile





For more information,
please scan this code:



V1600G1-B

Layer3 GPON OLT

The V1600G1-B is a pizza-box GPON OLT with 8 PON ports that meets flexible and fast FTTx access, suiting the scenarios such as sparse/remote/cost-sensitive area, smart industrial park, commercial building and FTTM, etc.

Highlights

- **Compact design, meets various application scenarios**
Supports the deployment in diverse scenarios including low density areas, remote areas, sparsely-populated areas and industry parks.
Supports FTTM and sharing site/rack with wireless base stations.
- **Small size and lightweight, easier to delivery and install**
Small size and lightweight, easy to transport and install.
Supports multiple installation modes, like limited room space, basement, low-voltage room and small rack or cabinet.

- **Carrier-class security protection, support dynamic routing protocol RIP&OSPF, ensure the safe operation of network**
Supports uplink redundancy protection including LACP STP, RSTP and MSTP, and support RIP&OSPF protocol. Supports link protection.
- **Lower TCO**
Dramatically saves on investment fees in trunk fibers, pipe engineering, and facilities. Effectively reduce CapEx and OpEx.

Technical Specifications



Item		V1600G1-B
Chassis	Rack	1U 19Inch Standard Box
Uplink Port	QTY	8
	RJ45(GE)	4
	SFP(GE)	2
	SFP+(10GE)	2
GPON Port	QTY	8
	Physical Interface	SFP Slots
	Max splitting ratio	1:128
Management Ports		1*10/100/1000BASE-T out-band port, 1*CONSOLE port, 1*USB2.0
Backplane Bandwidth (Gbps)		104
Port Forwarding Rate(Mpps)		65.472
PON Port Specification	Transmission Distance	20KM
	GPON port speed	Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps
	Wavelength	TX 1490nm, RX 1310nm
	Connector	SC/UPC
	Fiber Type	9/125µm SMF
	Supported PON module level	Class B+, C, C+, C++, C+++
Management Mode		EMS, WEB, SNMP, Telnet, CLI

Management Function

- SNMP, Telnet, CLI, WEB, SSH v2;
- Fan Group Control
- Port Status monitoring and configuration management
- Online ONT configuration and management
- User management
- Alarm management

Layer2 Switch

- 32K Mac address
- Support 4096 VLANs
- Support port VLAN and protocol VLAN
- Support VLAN tag/Un-tag, VLAN transparent transmission
- Support VLAN translation and QinQ
- Support storm control based on port
- Support port isolation
- Support port rate limitation
- Support 802.1D and 802.1W
- Support static LACP, Dynamic LACP
- QoS based on port, VID, TOS and MAC address
- Access control list
- IEEE802.x flowcontrol
- Port stability statistic and monitoring

Multicast

- IGMP snooping
- 2048 IP Multicast Groups;

DHCP

- DHCP server, DHCP relay, DHCP snooping
- DHCP option82

Layer 3 Route

- ARP proxy
- 4096 hardware Host Routes, 512 hardware Subnet Routes
- Support 802.1X, Radius, Tacacs+
- Support IP source guard
- Support static route, dynamic route RIP v1/v2, RIPv6 and OSPF v2/v3;

IPv6

- Support NDP;
- Support IPv6 Ping, IPv6 Telnet, IPv6 routing;
- Support ACL based on source IPv6 address, destination IPv6 address, L4 port, protocol type, etc;
- Support MLD v1/v2 snooping (Multicast Listener Discovery snooping)

GPON Function

- Tcont DBA
- Gempport traffic
- In compliant with ITU-T984.x standard
- Up to 20KM transmission Distance
- Support data encryption, multi-cast, port VLAN, separation, RSTP, etc
- Support ONT auto-discovery/link detection/remote upgrade of software

- Support VLAN division and user separation to avoid broadcast storm
- Support power-off alarm function, easy for link problem detection
- Support broadcasting storm resistance function
- Support port isolation between different ports
- Support ACL and SNMP to configure data packet filter flexibly
- Specialized design for system breakdown prevention to maintain stable system
- Support RSTP, IGMP Proxy

Dimension (L*W*H)

- 442mm*319mm*43.6mm

Weight

- Net weight of single power: 4.05kg
- Gross weight of single power: 5.65kg

Power Consumption

- 45W

Working Temperature

- 0°C ~+50°C

Storage Temperature

- -40~+85°C

Relative Humidity

- 5~90% (non-condensing)

Ordering Information:

Product Name	Product Description	Power Configuration	Accessories
V1600G1-B	8*GPON, 4*RJ45+2*SFP+2*SFP+	1*AC power 2*AC power 2*DC power 1*AC power + 1* DC power	GPON SFP C++ module GPON SFP C+++ module 1G SFP module 10G SFP+ module