



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL FILIPENI

Str. Alexandru I. Cuza, Nr. 91, Cod poștal 607175, Filipeni, Telefon 0234285500; Fax 0234285867, E-mail: prfilipeni@yahoo.com

HOTĂRÂRE Nr.2
din 11.01.2024

Privind aprobarea Regulamentului pentru întreținerea culoarelor de siguranță LEA (linie electrică aeriană) stradale de joasă tensiune (jt,0,4KV) prin care se asigura serviciul de distribuție publică la nivelul fiecărei comunități locale interfață direct cu clienții, la nivelul comunei Filipeni, județul Bacău

Consiliul local al comunei Filipeni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 11.01.2024;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Filipeni, nr. 122 din 10.01.2024;
 - Referat nr. 123 din 10.01.2024 al compartimentului Administrativ întreținere prin viceprimarul comunei Filipeni;
 - Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Filipeni, județul Bacău;
 - Legea energiei și a gazelor naturale 123/2012;
 - Norma Tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice aprobată prin Ordiul ANRE 239/2019, și rolul lor în alimentarea cu energie a localităților.
 - art. 90 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265/2006 ;
 - art. 1, art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (2), lit. d), alin. (3), alin. (4) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu completările ulterioare;
 - art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională;
- În temeiul** prevederilor art. 129, alin.1, alin. 4 lit. (d), alin.7, lit. n) și ale art. 196, alin 1, lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din ouG 57/2019 privind codul Administrativ

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru întreținerea culoarelor de siguranță LEA (linie electrică aeriană) stradale de joasă tensiune (jt,0,4KV) prin care se asigura serviciul de distribuție publică la nivelul fiecărei comunități locale interfață direct cu clienții, la nivelul comunei Filipeni, județul Bacău conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul comunei .

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general, Primarului și viceprimarului, Instituției Prefectului -Județul Bacău , în vederea verificării legalității și se va aduce la cunoștință publică prin afișare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DORICA TANȚA LĂCRĂMIOARA**



Nr. consilieri în funcție 11, din care prezenți 11
Nr. voturi „pentru” 11 „împotrivă” 0 „abțineri” 0.

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ignătescu Daniela**

Regulament

Privind prevederile legale aplicabile pentru întreținerea culoarelor de de siguranță LEA (linie electrică aeriană) stradale de joasă tensiune (jt,0,4KV) prin care se asigura serviciul de distribuție publică la nivelul fiecărei comunități locale interfață direct cu clienții

Având în vedere:

- Legea energiei și a gazelor naturale 123/2012;
- Norma Tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranța aferente capacităților energetice aprobată prin Ordiul ANRE 239/2019, și rolul lor în alimentarea cu energie a localităților.

Din punct de vedere al amplasamentului avem:

1. Circuite amplasate exclusiv în domeniul public
2. Circuite amplasate exclusiv pe terenuri private ale persoanelor fizice și juridice, de regulă spre/în apropiere de limitele de proprietate.
3. Circuite mixte (acestea predomină) care au atât tronsoane amplasate pe domeniul public cât și tronsoane amplasate pe domeniile private.

Contactul vegetației (arbori/copaci) din proximitatea LEA jt (joasă tensiune, 0.4 kV) cu conductoarele LEA mai ales în cazul conductoarelor neizolate poate provoca apariția unor scurt circuite. Aceste scurt circuite pot fi nete caz în care cel mai adesea produc arderea siguranțelor / declanșarea întrerupătoarelor în posturile de transformare generând evident „pene de curent”

Există și scurt circuite care nu sunt nete (au local o rezistență de contact mai mare decât în cazul unui scurt circuit net, metallic). Acestea sunt cele mai periculoase întrucât se pot menține pe o durată mai mare de timp în care se manifestă riscul de electrocutare în zona prizelor de pământ, a stâlpilor și respectiv timp în care la bornele receptoarelor electrice din imobilele racordate de aceste rețele stradale se manifestă fluctuații severe de tensiune sau chiar supratensiuni.

Scurt circuitele se manifesta de cele mai multe ori sub forma unei flăcări deschise" acestea pot fi la originea unor incendii pot duce la topirea locala a conductoarelor si la căderea acestora la sol sporind riscul accidentelor umane daca sunt atinse si/sau daca se circula in apropierea lor.

Pe langa scurt circuite sub actiunea factorilor meteorologici eventual vânt in asociere cu ploaie si/sau zapada, arborii/copacii se pot apleca/pot cadea peste rețelele stradale producând frecvent ruperea conductoarelor si/sau a stâlpilor – caz 6 August 2023.

Evenimentele in rețele stradale de joasă tensiune prin care se asigura serviciul de distributie a energiei electrice la interfata directa cu clientii se numesc in reglementari si in literatura de specialitate: deranjamente.

Putem avea:

1. deranjamente individuale care de regula sunt localizate la nivelul bransamentelor

2 deranjamente colective care sunt localizate in axul circuitelor stradale 0.4 kV si care afecteaza toate imobilele / toti clientii ale căror bransamente sunt racordate la circuitul defect Uzual pe un circuit stradal 04 KV sunt 20-120 bransamente (poate cu o medie sub 50 de bransamente/circuit)

Deranjamentele sunt cunoscute **operatorilor de distribuie (OD)** doar in masura in care acestea sunt anuntate/ sunt sesizate de clientii afectati. Uneori anunțarea se face operativ alteori doar dupa multe ore de la producere.

Evident ca OD aloca resurse doar pentru evenimentele cunoscute sau doar din momentul in care ia cunostinta de existenta unor evenimente. In situatia in care apar evenimente simultane in rețelele de distributie 110 kV, 20 kV si 0.4 KV acestea se rezolva în functie de nivelul de tensiune având prioritate rețele 110 kV respectiv rețelele 20 kV deoarece acestea pot afecta simultan mii sau zeci de mii de locuri de consum.

Pentru deranjamente se alocă prioritar resurse pentru rezolvarea deranjamentelor colective si apoi pentru solutionarea deranjamentelor individuale.

Din cele de mai sus rezulta ca in situatile defavorabile deranjamentele sunt ultimele care se pot rezolva si respectiv timpii de asteptare / timpii de intrerupere a serviciilor de distribuie / de furnizare a energiei electrice pot fi mari.

Din acesta perspectiva ar trebui sa fim interesati de măsurile de prevenire. Cea mai importantă măsură de prevenire este aceea de a asigura distanta de siguranta corespunzatoare față de copaci/arbori din proximitate astfel încât acestia să nu poata să fie aplecati / răstumati peste LEA 0.4 kV chiar si in cele mai severe conditii meteorologice

Intrucat practica ne arata ca vegetatia apare in mod necontrolat in proximitatea LEA 0.4 kV (plantari neautorizate cresteri spontane) si ca de regulă nu este condusă prin lucrari de modelare s-a impus existenta unor prevederi legale care trebuie explicate si aplicate corect astfel încât din aproape in aproape OD să poată mentine, cu costuri rezonabile, culoarele de protectie ale LEA cât mai sigure având ca țintă prevenirea producerii penelor de curent si a riscurilor pe care le-am mentionat anterior.

Prevederi legale aplicabile culoarelor de siguranta LEA 0.4 kV

- Art 12 aliniatul 12 din legea 123/2012

{ Titularii de autorizații și licențe sunt în drept să efectueze lucrările de defrișare a vegetației sau tăierile de modelare pentru crearea mentinerea distanței de apropiere față de rețelele electrice cu personal specializat respectând prevederile legale in vigoare.

1) Pentru ca OD nu este autorizat să isi faca abonament la costuri repetate prima optiune este de tăiere de la nivelul solului/ defrisare a tuturor arborilor/copacilor care prin gabarit si/sau pozitie prezinta riscuri pentru LEA.

- Art 49 litera b, din legea 123/2012

Pentru protejarea rețelelor electrice de distribuție, se interzice persoanelor fizice și juridice să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantați în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție.

Daca proprietarul este interesat sa intre in legalitate are optiunea sa solicite aprobarea de la OD prevazuta la art 49 litera b, din legea energiei 123/2012. In acest caz, personalizat pe situatia de la fata locului respectiv din datele rezultate din cererea de aviz de amplasament OD poate stabili conditiile de coexistenta pozitie, specie, gabant maxim, viteza de crestere, proprietarul isi poate programa si realiza in conditii de siguranță intretinerea coroanei prin tăieri de dirijare/decoronare la înălțimi nepericuloase

pentru LEA si pentru oamenii care executa lucrarile de exploatare/recoltare a arborilor/pomilor respective.

- Art. 10 litera c din Norma Th aprobata prin Ordinul ANRE 239/2012 prevede

delimitarea zonelor de protecție ale capacităților energetice se asigură minimizarea expunerii capacităților energetice la locuri tehnologice, riscuri rezultate ca urmare a unor activități umane, riscuri naturale.

- Art. 11 alineatul (1) din Norma Th aprobata prin Ordinul ANRE 239/2012 prevede

(1) Prin delimitarea zonelor de siguranță ale capacităților energetice se urmărește minimizarea riscurilor pentru siguranța persoanelor și a bunurilor din apropierea capacității energetice"

- Art 12 litera k din Norma Th aprobata prin Ordinul ANRE 239/2012 prevede:

În vederea minimizării expunerii capacităților energetice, respectiv a vecinătăților acestora, la riscurile prevăzute la art. 10 lit. c) și la art. 11 alin. (1), delimitarea zonelor de protecție și de siguranță ale capacităților energetice se face având în vedere Ordinul ANRE 239/2012;

k) asigurarea condițiilor de coexistență cu vegetația (arbori//copaci izolați, sau răzleți, fie plantați sau răsați natural, pomi fructiferi din livezi, zăvoale, fond forestier, perdele de protecție a drumurilor etc., din domeniul public sau privat) situată în culoarul de trecere" este reglementată de Art.22 din Norma Th aprobata prin Ordinul ANRE 239/2012 care prevede:

(1) Pentru LEA cu tensiunea nominală mai mică sau egală cu 1 kV zona de protecție și zona de siguranță coincid cu culoarul de trecere al liniei, sunt simetrice față de axul liniei și se delimitează la 1 m în exteriorul conductoarelor extreme ale liniei, în plan orizontal și vertical.

(2) Zonele de siguranță comune pentru LEA cu tensiunea nominală mai mică sau egală cu 1 kV și obiective învecinate cu acestea sunt stabilite prin respectarea distanțelor de siguranță prevăzute în anexa nr. 5 din Norma Th aprobata prin Ordinul ANRE 239/2012, respectiv 6 m.

În raport cu vegetația, se consideră traversare a LEA situația în care proiecția orizontală a conductorului extrem la devierea maximă produsă de vânt se intersectează cu proiecția orizontală a coroanei arborilor la devierea maximă produsă de vânt și/sau de greutatea zăpezii."

În raport cu vegetația, se consideră apropiere situația în care arborii plantați/crescuți în lateralul LEA, sub acțiunea factorilor hidrometeorologici (vânt și/sau zăpadă în asociere cu umezeala excesivă acumulată în sol) pot fi îndoiți, aplecați, răsturnați (smulși din rădăcină) peste conductoarele și/sau stâlpii LEA, respectiv arbori slab ancorați în sol și/sau care au părți uscate și care sub acțiunea vântului zăpezii pot afecta conductoarele/stâlpii LEA.

În aceeași categorie se încadrează și arbori care, datorită dimensiunilor lor, prin tăiere pot cădea peste conductoarele/stâlpii LEA

În situații de traversare/apropiere, distanța între conductorul extrem al liniei și coronamentul arborilor este de minimum 1 m, aprobată cu Ordinul ANRE 239/2019 Traversări și apropieri față de arbori/pomi fructiferi.

Având în vedere înălțimea unui stâlp de joasă tensiune este cca 8 m deasupra solului și ca consola superioară este poziționată la cca 0.5 m de vârful stâlpului conductorului este de cca 1m la care adăugăm distanța de siguranță de 1m rezultă ca înălțimea maximă la care poate să fie lăsat să ajungă un copac până în momentul deciziei de decoronare este $8\text{m} - 0.5\text{m} - 1\text{m} = 5,5\text{m}$

Dacă viteza de creștere sa zicem anuală este de 1.5m (de exemplu) atunci în fiecare an copacul respectiv ar trebui să fie decoronat astfel încât înălțimea lui măsurată la vârful coroanei să nu

depaseasca 4m. Putem avea si optiunea alegerii unei specii care la maturitate sa nu depaseasca 5,5 m caz in care decoronarile repetate pot fi evitate.

În lateralul LEA la oca 2,5 m de axul stalpilor (0,5m consola + 1m devierea conductorului la devierea maxima produsa de vant 1m distanta de siguranta) inaltimea maxima a arborilor/copacilor inainte de momentul deciziei de decoronare nu poate depasi 6,5m. Aceasta inaltime corespunde gabantului conductorului LEA (distanța de la conductor la sol).

Contând (de exemplu) pe o viteza de crestere de 1,5m/an rezulta ca in fiecare an copacul respectiv ar trebui sa fie decoronat astfel incât inaltimea lui masurată la varful coroanei sa nu depaseasca 5m. Putem avea si optiunea alegerii unei specii care la maturitate să nu depaseasca 6,5 m caz in care decoronările repetate pot fi evitate.

Conform art 12 aliniatul 12 din legea 123/2012 Titulani de autorizații și licențe sunt în drept să efectueze lucrările de defrișare a vegetației sau tăienile de modelare pentru crearea și menținerea distanței de apropiere față de rețelele electrice cu personal specializat, respectand prevederile legale in vigoare"

4 Sinteza prevederilor legale aplicabile:

1. Norma th trateaza toate categoriile de arbori/copaci răzleti sau in grupuri livezi/păduri zavoare aflat in proximitatea LEA art 22 si Anexa 5

2. Restrictiile vizeaza si miscarea coroanei in conditii meteo deosebite vânt/ploaie/zapadă si chiar riscul ca dacă sunt taiati copaci să nu cadă peste LEA => Anexa 5

3. Legea energiei electrice 123/2012 impune prin art 49 litera b obtinerea avizului de amplasament de la OD pentru plantarea păstrarea copacilor in culoarul de siguranta LEA

4 Legea energiei electrice 123/2012 impune prin art 12 alin 12 sa ia masuri de defrisare/modelare a vegetatiei astfel incât să asigure buna functionare a LEA si să evite riscurile de accidente

5 Contraventii privind culoarele de siguranță LEA 20 kV- Legea 123/2012 referitor la contravențiile privind afectarea sigurantei LEA si responsabilitatile de aplicare a acestor sanctiuni

6 Mod de lucru intretinere culoar de siguranta LEA 0.4 KV

Plecând de la realitatea ca in acest moment 99% din vegetatia (copaci/ arbori) din culoarele de siguranta LEA si din proximitatea acestora nu au aviz de amplasament va supun atentiei urmatorul mod de actiune:

1. Se instinteaza proprietarii asupra necesitatii obtinerii avizului de amplasament pentru arborii/copaci din culoarul de siguranta LEA-conform Notificării anexate;

2 Se documenteaza situatia la fata locului, se consulta proprietarul asupra intentiilor acestuia, se analizeaza impreuna cu proprietari optiunile si in final se definesc, in avizul de amplasament, conditiile de coexistenta si responsabilitatile proprietarului pentru intretinerea vegetatiei din culoarul de trecere LEA

3 Pentru avizele de amplasament emise OD asigura taiera arborilor periculosi care necesita masuri de electrosecuritate si chiar demontarea/remontarea conductorului LEA pe anumite portiuni. De asemenea din ratiuni de electrosecuritate OD asigura prima decoronare a arborilor in temeiul art 12 alin 12 din legea energiei

4. Pentru arbori/copaci periculosi pentru care nu s-a solicitat aviz de amplasament in temeiul art 12 alin 12 din legea energiei si al Normei Th aprobată prin Ordinul 239/2019 OD programeaza lucrarile de defrisare necesare anuntând in prealabil proprietarului data la care se va intra pe proprietate pentru executare a lucrarilor de taiera arbori neautorizati.

5. La data programată se executa lucrarea se elimina riscul la prima trecere fără abonament .

6. In situatia in care Proprietarul nu permite accesul se intocmeste cu acesta un PV de constatare prin care Proprietarul certifica ca a luat act de riscurile pe care le reprezinta arbori/copacii neautorizati din

culoarul de siguranta LEA si că se opune accesului personalului OD pentru defrisare si de asemenea că refuza să solicite obtinerea avizului de amplasament ofertat de OD la pasul 1.

7. OD informeaza Consiliul Local asupra situatiei si solicita aplicarea amenzii legale pentru contraventia prevazuta la art 29 alin 1 punctul 29 pentru lucrari/plantații neautorizate de arbori copaci in culoarul de trecere LEA

8. OD solicita Politiei in baza PV de interzicere acces, intocmit cu proprietarul terenului arborilor/copacilor vizati de taiere, sa constate la fata locului, impreuna cu reprezentantii OD, interzicerea accesului si aplicarea amenzii legale pentru contraventia prevazuta la art 29 alin 1 punctul 30.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DORICA TANȚA LĂCRĂMIOARA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
IGNĂTESCU DANIELA

Se Aprobă Formularul de notificare

Notificare

Către,

.....

Având în vedere asigurarea întreținerii culelor de de siguranță LEA (linie electrică aeriană) stradale de joasă tensiune (jt,0,4KV) prin care se asigura serviciul de distribuție publică la nivelul fiecărei comunități locale interfață direct cu clienții

Si

Plecând de la realitatea ca in acest moment 99% din vegetatia (copaci/ arbori) din culoarele de siguranta LEA si din proximitatea acestora nu au aviz de amplasament va supunem atentiei urmatorul **mod de actiune necesar obtinerii avizului** de amplasament pentru arborii/copaci din culoarul de siguranta LEA (linie electrică aeriană) conform Legii energiei electrice 123/2012 art 49 litera b

1. Se documenteaza situatia la fata locului, se consulta proprietarul asupra intentiilor acestuia, se analizeaza impreuna cu proprietari optiunile si in final se definesc, in avizul de amplasament, conditiile de coexistenta si responsabilitatile proprietarului pentru intretinerea vegetatiei din culoarul de trecere LEA

3 Pentru avizele de amplasament emise OD asigura taiera arborilor periculosi care necesita masuri de electrosecuritate si chiar demontarea/remontarea conductorului LEA pe anumite portiuni. De asemenea din ratiuni de electrosecuritate OD asigura prima decoronare a arborilor in temeiul art 12 alin 12 din legea energiei

4. Pentru arbori/copaci periculosi pentru care nu s-a solicitat aviz de amplasament in temeiul art 12 alin 12 din legea energiei si al Normei Th aprobate prin Ordinul 239/2019 OD programeaza lucrarile de defrisare necesare anuntând in prealabil proprietarului data la care se va intra pe proprietate pentru executare a lucrarilor de taiere arbori neautorizati.

5. La data programată se executa lucrarea se elimina riscul la prima trecere fără abonament .

6. In situatia in care Proprietarul nu permite accesul se intocmeste cu acesta un PV de constatare prin care Proprietarul certifica ca a luat act de riscurile pe care le reprezinta arbori/copacii neautorizati din culoarul de siguranta LEA si că se opune accesului personalului OD pentru defrisare si de asemenea că refuza să solicite obtinerea avizului de amplasament oferat de OD la pasul 1.

7. OD informeaza Consiliul Local asupra situatiei si solicita aplicarea amenzii legale pentru contraventia prevazuta la art 29 alin 1 punctul 29 pentru lucrari/plantații neautorizate de arbori copaci in culoarul de trecere LEA

8. OD solicita Politiei in baza PV de interzicere acces, intocmit cu proprietarul terenului arborilor/copacilor vizati de taiere, sa constate la fata locului, impreuna cu reprezentantii OD, interzicerea accesului si aplicarea amenzii legale pentru contraventia prevazuta la art 29 alin 1 punctul 30.

Cuantumul sanctiunilor pentru persoane fizice pentru plantare neautorizată si sau pomii/copacii tăi sunt un pericol pentru rețea sunt:

Între 2000-4000 lei art. 93 alin.2 punct 1 litera a;
Între 1000-2000 lei art. 93 alin.2 punct 1 litera b.

Constatarea contravențiilor poate fi făcută de reprezentanții : ANRE, Consiliul Local, Poliție sau Jandarmerie și Operatorul de Distribuție.

Am luat la cunoștință,, data
(nume și prenume în clar și semnatura)

Notificarile vor purta amprenta ștampilei Consiliului Local Filipeni.

Notificare

Către,

.....

Având în vedere asigurarea întreținerii culelor de de siguranță LEA (linie electrică aeriană) stradale de joasă tensiune (jt,0,4KV) prin care se asigura serviciul de distribuție publică la nivelul fiecărei comunități locale interfață direct cu clienții

Si

Plecând de la realitatea ca in acest moment 99% din vegetatia (copaci/ arbori) din culoarele de siguranta LEA si din proximitatea acestora nu au aviz de amplasament va supunem atentiei urmatorul **mod de actiune necesar obtinerii avizului** de amplasament pentru arborii/copaci din culoarul de siguranta LEA (linie electrică aeriană) conform Legii energiei electrice 123/2012 art 49 litera b

1. Se documenteaza situatia la fata locului, se consulta proprietarul asupra intentiilor acestuia, se analizeaza impreuna cu proprietari optiunile si in final se definesc, in avizul de amplasament, conditiile de coexistenta si responsabilitatile proprietarului pentru intretinerea vegetatiei din culoarul de trecere LEA

3 Pentru avizele de amplasament emise OD asigura taiera arborilor periculosi care necesita masuri de electrosecuritate si chiar demontarea/remontarea conductorului LEA pe anumite portiuni. De asemenea din ratiuni de electrosecuritate OD asigura prima decoronare a arborilor in temeiul art 12 alin 12 din legea energiei

4. Pentru arbori/copaci periculosi pentru care nu s-a solicitat aviz de amplasament in temeiul art 12 alin 12 din legea energiei si al Normei Th aprobate prin Ordinul 239/2019 OD programeaza lucrarile de defrisare necesare anuntând in prealabil proprietarului data la care se va intra pe proprietate pentru executare a lucrarilor de taiera arbori neautorizati.

5. La data programată se executa lucrarea se elimina riscul la prima trecere fără abonament .

6. In situatia in care Proprietarul nu permite accesul se intocmeste cu acesta un PV de constatare prin care Proprietarul certifica ca a luat act de riscurile pe care le reprezinta arbori/copacii neautorizati din culoarul de siguranta LEA si că se opune accesului personalului OD pentru defrisare si de asemenea că refuza să solicite obtinerea avizului de amplasament oferat de OD la pasul 1.

7. OD informeaza Consiliul Local asupra situatiei si solicita aplicarea amenzii legale pentru contraventia prevazuta la art 29 alin 1 punctul 29 pentru lucrari/plantații neautorizate de arbori copaci in culoarul de trecere LEA

8. OD solicita Politiei in baza PV de interzicere acces, intocmit cu proprietarul terenului arborilor/copacilor vizati de taiera, sa constate la fata locului, impreuna cu reprezentantii OD, interzicerea accesului si aplicarea amenzii legale pentru contraventia prevazuta la art 29 alin 1 punctul 30.

Cuantumul sanctiunilor pentru persoane fizice pentru plantare neautorizată si sau pomii/copacii tăi sunt un pericol pentru rețea sunt:

Între 2000-4000 lei art. 93 alin.2 punct 1 litera a;

Intre 1000-2000 lei art. 93 alin.2 punct 1 litera b.

Constatarea contravențiilor poate fi făcută de reprezentanții : ANRE, Consiliul Local, Poliție sau Jandarmerie și Operatorul de Distribuție.

Notificarile vor purta amprenta ștampilei Consiliului Local Filipeni.

Am luat la cunoștință,, data
(nume și prenume în clar și semnatura)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DORICA TANȚA LĂCRĂMIOARA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
IGNĂTESCU DANIELA