



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel/Fax: 0242.517.215 Tel/Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



PROIECT DE HOTĂRÂRE

NR.....31.....din...31.05.....2022

Privind aprobarea depunerii proiectului

`Renovare Integrata Scoala Veche Corp C 2- suprafata desfasurata 289 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI In cadrul Planului național de redresare și rezilienta – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovarii, axa 2 — Schema de granturi pentru eficienta energetica și rezilienta in cladiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrate

D-na Dobrescu Vasilica, primarul comunei Radovanu, județul Călărași

Luând în considerare:

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice;
- Prevederile art. 5 alin. (3), art. 14 alin (3), (4), DIN Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c) alin. (3) lit. f), alin (5) lit. d) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Având în vedere:

Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiat de către primar, Privind aprobarea depunerii proiectului **`Renovare Integrata Scoala Veche Corp C 2- suprafata desfasurata 289 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI`** ” In cadrul Planului național de redresare și rezilienta – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovarii, axa 2 — Schema de granturi pentru eficienta energetica și rezilienta in cladiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrate

Raportul de specialitate in care se propune Privind aprobarea depunerii proiectului **`Renovare Integrata Scoala Veche Corp C 2- suprafata desfasurata 289 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI`** In cadrul Planului național de redresare și rezilienta – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovarii, axa 2 — Schema de granturi pentru eficienta energetica și rezilienta in cladiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrate

- Hotărârea nr. 67 din 23,12,2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Radovanu pentru o perioadă de trei luni luni (IANUARIE 2022-MARTIE 2022)
- • avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Radovanu;

In temeiul art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1 – Se aproba depunerea proiectului **`Renovare Integrata Scoala Veche Corp C 2- suprafata desfasurata 289 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI`**



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



.....

in cadrul Planului național de redresare și reziliență – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrate (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

Art. 2 – Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul **‘Renovare Integrată Școala Veche Corp C 2- suprafața desfășurată 289 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI’** este prezentată în Anexa ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculate în conformitate cu precizările din Ghidul solicitantului și anume:

Denumire tip intervenție	Valoare (euro fara TVA)	suprafața	Valoare maximă eligibilă - euro fara TVA	Valoare maximă eligibilă - lei fara TVA
Costul unitar pentru lucrările de consolidare seismică	500	289	144,500	711,330
Costul unitar pentru lucrările de renovare moderată	440	289	127,160	625,971
Aria desfășurată 537 mp		total	271,660	1,337,301

Art. 4 – Comuna Radovanu, prin Consiliul local Radovanu, se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului **Renovare Integrată Școala Veche Corp C 2- suprafața desfășurată 289 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI** astfel cum acestea vor rezulta din documentația tehnico-economică ce se va întocmi în etapa de implementare.

Art. 5 - Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor clasate sau în curs de clasare ca monumente și a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)

Art. 6 - Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la reduceri ale consumului de energie primară și reduceri ale emisiilor de CO₂, de cel puțin 30%, în comparație cu starea de pre-renovare.

Art. 7 - Primarul comunei Radovanu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul general al comunei Radovanu va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

INIȚIATOR,
Primar,

Ing. Vasilica DOBRESCU



Avizat pentru legalitate,
Secretar general al
Comunei Radovanu delegat
Ionela BOGATU

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI :

Renovare Integrata Scoala Veche Corp C2- suprafata desfasurata 289 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI

Prin investitia propusa se intentioneaza realizarea unor masuri de consolidare seismica si renovare energetica moderata a cladirii nr cadastral **20070 -C2, Comuna Radovanu.**

Cladirea are gegimul de inaltime parter, cu inaltimea utila de 3.75m
Suprafata Cosntrutia este de 289mp, iar ce utila de 234.5mp.
Cladirea nu este reabilitatata termic.

A. INTERVENTII PROPUSE

Lucrarile propuse in vederea cresterii performantei energetice sunt urmatoarele:

- **termoizolarea peretilor si a planseului de peste parter;**
- **refacerea hidroizolatiilor;**
- **dispunerea protectiei termoizolatiei;**
- **reabilitarea tamplariei usilor si ferestrelor;**
- **refacerea finisajelor;**
- **refacerea instalatiilor;**

Trotuarul existent va fi dezafectat și refăcut în conformitate cu specificațiile proiectului.
Ca etapă pregătitoare pentru lucrările de reabilitare termică se vor dezafecta tencuielile exterioare existente, glafurile de la ferestre.

B.MĂSURI DE INTERVENȚIE LA STRUCTURĂ

În urma analizelor efectuate, pentru construcția care se încadrează în clasa a III-a de importanță și **în clasa de risc seismic RsII**, se propun următoarele soluții de intervenție la structură:

- Invelitoarea construcției prezintă degradări, fiind observate urme de umezeală și este posibil ca unele din elementele de lemn ale sarpantei să aibă avarii structurale. Se va dezafecta sarpanta și planseul de peste parter și se vor reface pe structura din lemn;
- Fundațiile existente ale peretilor au circa 1.10m, adâncime de fundare de la cota trotuarului ce depășește adâncimea minimă de îngheț, se vor camășui cu 20-25cm de beton armat pe ambele fețe.
- Se va realiza o placă nouă suport pardoseală cu straturi de termoizolație și hidroizolație conform detaliilor proiect tehnic;
- Consolidarea pereților din zidărie prin cămășuire cu beton armat C16/20 sau cu tencuieli M100 T (5cm) și plase sudate Ø6/100x100 din oțel laminat la cald PC52, pe ambele fețe ale peretilor portanți;

Consolidarea peretilor cuprind urmatoarele lucrari :

- plantarea buiandrugilor deasupra golurilor de uși și ferestre, în cazul în care aceștia nu există ;
- după decopertarea peretilor dacă se observă fisuri, se recomandă reparații locale ale peretilor prin teserea fisurilor existente cu porțiuni reînzidite și cu scoabe, injectarea de mortar M100 T în fisuri,
- consolidarea generală a peretilor cu tencuieli (tip torcret) sau beton C16/20 armat cu plase sudate. Suprafețele laterale ale peretilor se pregătesc prin adâncirea rosturilor (asizele), plantarea mustatilor în pereti înglobate în gauri Φ 30 și monolitizarea acestora cu M100 T (minimum 5buc Φ 10 /m2 – OB 37), desprafuirea și umezirea suprafețelor.

La partea superioara a zidurilor se va realiza o centura de beton armat;
Dupa interventiile de consolidare structurala, operatiile de constructii necesare pentru cresterea eficientei energetice vor fi urmatoarele:

- refacerea hidroizolatiilor;
- termoizolarea peretilor si a planseului;
- dispunerea protectiei termoizolatiei;
- reabilitarea tamplariei usilor si ferestrelor;
- refacerea instalatiilor;
- refacearea finisajelor;

Trotuarul existent va fi dezafectat și refăcut în conformitate cu specificațiile proiectului.

Ca etapă pregătitoare pentru lucrările de reabilitare termică se vor dezafecta tencuielile exterioare existente, glafurile de la ferestre.

Prin aceste măsuri de intervenție, clădirea se va încadra în clasa de risc seismic **RsIV**

C.Indicatorii de proiect - Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice)

Indicator	Valoare la începutul implementării proiectului (cladire initiala)	Valoare la finalul implementării proiectului (cladire nZEB)
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	937.673	52.25
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	1088.555	176.014
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	1088.555	96.565
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	79.44
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	41.926	20.19

Cerinta cap. 5.13 - Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50 % față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădire

Indicator	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	reducere	
			valoric	procentual
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	937.673	52.25	885.423	94.42 %

Rezultat obtinut - reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire este de 937.673 (kWh/m² an), ceea ce reprezinta 94.42 %, mai mare de valoarea de 50 % mentionata in Ghid

Cerinta cap. 5.14 Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la reduceri ale consumului de energie primară și reduceri ale emisiilor de CO₂, de cel puțin 30 %, în comparație cu starea de pre-renovare

Rezultat obtinut:

- reducere consum de energie primară:

Indicator	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	reducere	
			valoric	procentual
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	1088.55	176.014	912.541	83.83 %

Rezultat obtinut - reducerea consumului specific de energie primară este de 1088.55 (kWh/m² an), ceea ce reprezinta 83.83 %, mai mare de valoarea de 30 % mentionata in Ghid

- reducere emisiilor de CO₂:

Indicator	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	reducere	
			valoric	procentual
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	41.926	20.19	21.746	51.87 %

Rezultat obtinut - reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de sera este de 41.926 (echivalent kgCO₂/m² an), ceea ce reprezinta 51.87 %, mai mare de valoarea de 30 % mentionata in Ghid

CONCLUZIE

Din calculele prezentate in prezentul capitol, clădirea se încadrează ca și consumuri specifice de energie primară și finală pentru încălzire, precum și încadrarea nivelului anual maxim al gazelor cu efect de sera în cerințele Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

INIȚIATOR,
Primar,

Ing. Vasilica DOBRESCU



Avizat pentru legalitate,
Secretar general al
Comunei Radovanu delegat
Ionela BOGATU



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



Nr. 2540/31.03......2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre **Privind aprobarea depunerii proiectului**
Renovare Integrata Scoala Veche Corp C 2- suprafata desfasurata 289 mp Comuna Radovanu, jud.
CALARASI"

In cadrul Planului național de redresare și reziliență – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5
— Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădiri publice,
operațiunea B.1: Renovarea integrată

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Radovanu , privind **Privind aprobarea depunerii proiectului**

Renovare Integrata Scoala Veche Corp C 2- suprafata desfasurata 289 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI"

„

In cadrul Planului național de redresare și reziliență – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată

În temeiul prevederilor :

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliența în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice;
- Prevederile art. 5 alin. (3), art. 14 alin (3), (4), DIN Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Radovanu, prezentul proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator

Ing. Vasilica DOBRESCU



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



Nr. 2541 / 31.03. 2022

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre Privind aprobarea depunerii proiectului
Renovare Integrata Scoala Veche Corp C 2- suprafata desfasurata 289 mp Comuna Radovanu, jud.
CALARASI"

In cadrul Planului național de redresare și reziliență – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1,
componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența
în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrate

Avand in vedere :

- referatul de aprobare al
- proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 'Renovare Integrata Scoala Veche Corp C 2- suprafata desfasurata 289 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI si a cheltuielilor legate de acesta, proiect ce va fi depus în cadrul Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, și condițiile specifice de accesare a fondurilor stabilite prin ghidul specific, fac urmatoarele precizari:

a) Prin depunerea proiectului mai sus mentionat, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 — Valul renovării, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, se urmareste acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie;

b) conform Ghidului specific apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, printre solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte aferent Schemei de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice sunt și Unitățile Administrativ Teritoriale-COMUNELE;

c) rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile se va restitui beneficiarului de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare;

d) categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte sunt:



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel/Fax: 0242.517.215 Tel/Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



a) Cheltuieli pentru lucrări de consolidare seismică (cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4):

_ consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;

_ reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire;

_ îmbunătățirea terenului de fundare, dacă este cazul.

b) Cheltuieli pentru lucrări de creștere a eficienței energetice (cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4):

_ Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

_ Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

_ Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

_ Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;

_ Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;

_ Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;

_ Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

_ Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;

_ Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);

_ Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform

prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată

_ Lucrări de compartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;

_ Alte tipuri de lucrări.

c) Cheltuieli pentru lucrări conexe pentru respectarea altor cerințe fundamentale

privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu

înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului,

utilizare sustenabilă a resurselor naturale), după caz (cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4):

_ Lucrări necesare pentru păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor culturale;

_ Lucrări necesare pentru îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor;

_ Lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;

_ Lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la îmbătrânirea populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități;

_ Dotarea cu echipamente digitale performante;



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



_ Alte tipuri de lucrări care conduc la respectarea cerințelor fundamentale privind calitatea în construcții.

d) Cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor tehnico-economice - documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică, proiectul tehnic și detaliile de execuție, efectuarea auditului energetic precum și elaborarea certificatului de performanță energetică înainte și după intervenție, asistența tehnică, consultanța, obținere de avize, acorduri, autorizații, comunicare și publicitate și alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la capitolul 1 (1.2 ÷ 1.4), capitolul 2, capitolul 3 (3.1 ÷ 3.6, 3.7.1, 3.8), capitolul 4 (4.1 ÷ 4.4), capitolul 5 (5.1, 5.2.2 ÷ 5.2.5, 5.3, 5.4), capitolul 6.

e) Este eligibilă valoarea TVA (asigurată din bugetul de stat) aferentă cheltuielilor eligibile - Cheltuieli pentru instalarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu minim două puncte de încărcare/stație (cuprinse în devizul general – HG nr. 907/2016, la capitolul 4).

Având în vedere cele enunțate mai sus, consider ca:

1) Proiectul de hotărâre pentru aprobarea depunerii `` Renovare Integrata Scoala Veche Corp C 2- suprafata desfasurata 289 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI si a cheltuielilor aferente acestuia, în care:

- valoarea maxima eligibila a proiectului în valoare de 1,337,301 lei fara TVA dupa cum urmeaza:

Denumire tip interventie	Valoare (euro fara TVA)	suprafata	Valoare maxima eligibila - euro fara TVA	Valoare maxima eligibila - lei fara TVA
Costul unitar pentru lucrarile de consolidare seismica	500	289	144,500	711,330
Costul unitar pentru lucrarile de renovare moderata	440	289	127,160	625,971
Aria desfasurata 537 mp		total	271,660	1,337,301

- descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata prin proiect conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre,

- asigurarea finantarii tuturor cheltuielilor neeligibile care asigura implementarea proiectului astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico- economice/contractul de lucrari ce se va elabora și depune în etapa de contractare si implementare

- este necesara imputernicirea Primarului Comunei Radovanu sa semneze orice documente necesare proiectului,

indeplineste conditiile legale de prezentare si aprobare a consiliului local.

Temeiul legal pentru cele mai sus aratate este:

- prevederile Ghidului specific pentru Planul Național de Redresare si Reziliență;



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI



Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376

Consilier contabilitate,
Maria TITULEASA