



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



PROIECT DE HOTĂRÂRE

NR. 22 din 31.03 2022

Privind aprobarea depunerii proiectului

Renovare integrată clădire „ corpul B Scoala, Corp C1 in suprafata de 537 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI”

**In cadrul Planului național de redresare și reziliență – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5
— Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădiri publice,
operațiunea B.1: Renovarea integrată**

D-na Dobrescu Vasilica, primarul comunei Radovanu, județul Călărași

Luând în considerare:

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice;
- Prevederile art. 5 alin. (3), art. 14 alin (3), (4), DIN Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c) alin. (3) lit. f), alin (5) lit. d) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Având în vedere:

Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiat de către primar, Privind aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată clădire „ corpul B Scoala, Corp C1 in suprafata de 537 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI” In cadrul Planului național de redresare și reziliență – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată

- Raportul de specialitate în care se propune Privind aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată clădire „ corpul B Scoala, Corp C1 in suprafata de 537 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI” In cadrul Planului național de redresare și reziliență – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată

- Hotărârea nr. 67 din 23,12,2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Radovanu pentru o perioadă de trei luni (IANUARIE 2022-MARTIE 2022)

- • avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Radovanu;

În temeiul art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1 – Se aproba depunerea proiectului Renovare Integrata clădire “corpul B Scoala, Corp C1 in suprafata de 537 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI” in cadrul Planului național de redresare și reziliență – apelul de



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrate (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

Art. 2 – Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul Renovare integrate clădire „**corpul B Școala, Corp C1 în suprafața de 537 mp Comuna Radovanu, jud. CALĂRAȘI**”, este prezentată în Anexa ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculate în conformitate cu precizările din Ghidul solicitantului și anume:

Denumire tip intervenție	Valoare (euro fără TVA)	Valoare maximă eligibilă - euro fără TVA	Valoare maximă eligibilă - lei fără TVA
Costul unitar pentru lucrările de consolidare seismică	500	268500	1,321,744.95
Costul unitar pentru lucrările de renovare moderată	440	236280	1,163,135.556
Aria desfășurată	mp	537 mp	
Total valoare maximă eligibilă		504780	2,484,880.506

Art. 4 – Comuna Radovanu, prin Consiliul local Radovanu, se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului Renovare integrate clădire **corpul B Școala, Corp C1 în suprafața de 537 mp Comuna Radovanu, jud. CALĂRAȘI**” astfel cum acestea vor rezulta din documentația tehnico-economică ce se va întocmi în etapa de implementare.

Art. 5 - Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor clasate sau în curs de clasare ca monumente și a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)

Art. 6 - Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la reduceri ale consumului de energie primară și reduceri ale emisiilor de CO₂, de cel puțin 30%, în comparație cu starea de pre-renovare.

Art. 7 - Primarul comunei Radovanu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul general al comunei Radovanu va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

INIȚIATOR,
Primar,

Ing. Vasilica DOBRESU



Avizat pentru legalitate,
Secretar general al
Comunei Radovanu delegat
Ionela BOGATU

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI :

“Renovare Integrata corpul B Scoala, Corp C1 in suprafata de 537 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI ”

Prin investitia propusa se intentioneaza realizarea unor masuri de consolidare seismica si renovare energetica moderata a cladirii amplasata la adresa **Strada Principala, nr. 154, identificata** cu numar cadastral **20070-C1, Comuna Radovanu, judetul Calarasi.**

Date generala despre cladire.

Cladirea are regimul de inaltime parter, cu inaltimea utila de 3.75m
Suprafata Construtia este de 537 mp, iar cea utila de 418.1mp.
Cladirea este placata cu o anvelopa de 3 cm pana la 5 cm grosime.

Imobilul amintit se afla in domeniul privat al UAT Radovanu , judetul Calarasi. In mometul de fata imobilul este dat in folosinta catre Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica, Comuna Radovanu, jud. Calarasi.

A.INTERVENTII PROPUSE

Lucrarile propuse in vederea **cresterii performantei energetice** sunt urmatoarele:

- refacerea termoizolatiei peretilor si termoizolarea planseului de peste parter;
- refacerea hidroizolatiilor;
- dispunerea protectiei termoizolatiei;
- reabilitarea tamplariei usilor si ferestrelor;
- refacearea finisajelor;
- refacerea instalatiilor;

Trotuarul existent va fi dezafectat și refăcut în conformitate cu specificațiile proiectului.
Ca etapă pregătitoare pentru lucrările de reabilitare termică se vor dezafecta tencuielile exterioare existente, glafurile de la ferestre.

B.MĂSURI DE INTERVENȚIE LA STRUCTURĂ

În urma analizelor efectuate, pentru construcția care se încadrează în clasa a III-a de importanță și **în clasa de risc seismic RsII**, se propun următoarele soluții de intervenție la structură:

- Invelitoarea construcției prezintă degradări, fiind observate urme de umezeala și este posibil ca unele din elementele de lemn ale sarpantei să aibă avarii structurale. Se va dezafecta sarpanta și planseul de peste parter și se vor reface pe structura din lemn;
- Fundatiile existente ale peretilor au circa 1.10m, adancime de fundare de la cota trotuarului ce depaseste adancimea minima de inghet, se vor camasui cu 20-25cm de beton armat pe ambele fete.
- Se va realiza o placa noua suport pardoseala cu straturi de termoizolatie si hidroizolatie conform detalii proiect tehnic;
- Consolidarea pereților din zidărie prin cămășuire cu beton armat C16/20 sau cu tencuieli M100 T (5cm) și plase sudate Ø6/100x100 din oțel laminat la cald PC52, pe ambele fete ale peretilor portanti;

Consolidarea peretilor cuprind urmatoarele lucrari :

- plantarea buiandrugilor deasupra golurilor de usi si ferestre, in cazul in care acestia nu exista ;
- dupa decopertarea peretilor daca se observa fisuri, se recomanda reparatii locale ale peretilor prin teserea fisurilor existente cu portiuni reinzidite si cu scoabe, injectarea de mortar M100 T in fisuri,
- consolidarea generala a peretilor cu tencuieli (tip torcret) sau beton C16/20 armat cu plase sudate. Suprafetele laterale ale peretilor se pregatesc prin adancirea rosturilor (asizele), plantarea mustatilor in pereti inglobate in gauri $\Phi 30$ si monolitizarea acestora cu M100 T (minimum 5buc $\Phi 10$ /m² – OB 37), desprafuirea si umezirea suprafetelor.

La partea superioara a zidurilor se va realiza o centura de beton armat;

Dupa interventiile de consolidare structurala, operatiile de constructii necesare pentru cresterea eficientei energetice vor fi urmatoarele:

- refacerea hidroizolatiilor;
- termoizolarea peretilor si a planseului;
- dispunerea protectiei termoizolatiei;
- reabilitarea tamplariei usilor si ferestrelor;
- refacerea instalatiilor;
- refacearea finisajelor;

Trotuarul existent va fi dezafectat și refăcut în conformitate cu specificațiile proiectului.

Ca etapă pregătitoare pentru lucrările de reabilitare termică se vor dezafecta tencuielile exterioare existente, glafurile de la ferestre.

Prin aceste măsuri de intervenție, clădirea se va încadra în clasa de risc seismic **RsIV**.

C. Indicatorii de proiect - Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice)

Indicator	Valoare la începutul implementării proiectului (<i>cladire initiala</i>)	Valoare la finalul implementării proiectului (<i>cladire nZEB</i>)
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	1215.567	50.38
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	1373.648	138.779
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	1373.648	70.458
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	68.321

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent $\text{kgCO}_2/\text{m}^2 \text{ an}$)	35.753	16.77
---	--------	-------

Cerinta cap. 5.13 - Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50 % față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădire

Indicator	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	reducere	
			valoric	procentual
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire ($\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ an}$)	1215.567	50.38	1303.19	94.87 %

Rezultat obtinut - reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire este de 1303.19 ($\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ an}$), ceea ce reprezinta 94.87 %, mai mare de valoarea de 50 % mentionata in Ghid

Cerinta cap. 5.14 Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la reduceri ale consumului de energie primară și reduceri ale emisiilor de CO_2 , de cel puțin 30 %, în comparație cu starea de pre-renovare

Rezultat obtinut:

- reducere consum de energie primară:

Indicator	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	reducere	
			valoric	procentual
Consumul de energie primară totală ($\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ an}$)	1234.869	138.779	1096.09	88.76 %

Rezultat obtinut - reducerea consumului specific de energie primară este de 1096.09 (kWh/m² an), ceea ce reprezinta 88.76%, mai mare de valoarea de 30 % mentionata in Ghid.

- reducere emisiilor de CO₂:

Indicator	Valoare începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	reducere	
			valoric	procentual
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	30.25	16.77	13.48	44.56 %

Rezultat obtinut - reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de sera este de 13.48 (echivalent kgCO₂/m² an), ceea ce reprezinta 44.56 %, mai mare de valoarea de 30 % mentionata in Ghid

CONCLUZIE

Din calculele prezentate in auditul energetic, clădirea se incadraza ca si consumuri specifice de energie primara si finală pentru încălzire, precum și incadrarea nivelului anual maxim al gazelor cu efect de sera in cerințele Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

INIȚIATOR,
Primar,

Ing. Vasilica DOBRESCU



Avizat pentru legalitate,
Secretar general al
Comunei Radovanu delegat
Ionela BOGATU



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



Nr. 2542/31.03......2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre **Privind aprobarea depunerii proiectului**
Renovare integrată clădire „ corpul B Școala, Corp C1 în suprafața de 537 mp Comuna Radovanu, jud.
CĂLĂRAȘI”

”
În cadrul Planului național de redresare și reziliență – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5
— Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădiri publice,
operațiunea B.1: Renovarea integrată

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Radovanu , privind **Privind aprobarea depunerii proiectului**

Renovare integrată clădire „ corpul B Școala, Corp C1 în suprafața de 537 mp Comuna Radovanu, jud. CĂLĂRAȘI”

În cadrul Planului național de redresare și reziliență – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată

În temeiul prevederilor :

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice;
- Prevederile art. 5 alin. (3), art. 14 alin (3), (4), DIN Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Propun spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al comunei Radovanu, prezentul proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator

Ing. Vasilica DOBRESCU



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



Nr. 2543 / 31.032022

RAPORT DE SPECIALITATE

**La proiectul de hotărâre Privind aprobarea depunerii proiectului
Renovare integrată clădire „ corpul B Școala, Corp C1 în suprafața de 537 mp Comuna Radovanu,
jud. CALĂRAȘI”**

**În cadrul Planului național de redresare și reziliență – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1,
componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența
în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrate**

Având în vedere :

- referatul de aprobare al
- proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului **“Renovare Integrată corpul B Școala, Corp C1 în suprafața de 537 mp Comuna Radovanu, jud. CALĂRAȘI”** și a cheltuielilor legate de

acesta, proiect ce va fi depus în cadrul Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, și condițiile specifice de accesare a fondurilor stabilite prin ghidul specific, fac următoarele precizări:

- a) Prin depunerea proiectului mai sus menționat, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 — Valul renovării, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, se urmărește acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie;
- b) conform Ghidului specific apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, printre solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte aferent Schemei de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice sunt și Unitățile Administrativ Teritoriale-COMUNELE;
- c) rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile se va restitui beneficiarului de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare;

d) categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte sunt:

a) Cheltuieli pentru lucrări de consolidare seismică (cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4):



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



.....

_ consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;

_ reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire;

_ îmbunătățirea terenului de fundare, dacă este cazul.

b) Cheltuieli pentru lucrări de creștere a eficienței energetice (cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4):

_ Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

_ Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

_ Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

_ Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;

_ Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;

_ Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;

_ Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

_ Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;

_ Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);

_ Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată

_ Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;

_ Alte tipuri de lucrări.

c) Cheltuieli pentru lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), după caz (cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4):

_ Lucrări necesare pentru păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor culturale;

_ Lucrări necesare pentru îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor;

_ Lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;

_ Lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la îmbătrânirea populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități;

_ Dotarea cu echipamente digitale performante;



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



_ Alte tipuri de lucrări care conduc la respectarea cerințelor fundamentale privind calitatea în construcții.

d) Cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor tehnico-economice - documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică, proiectul tehnic și detaliile de execuție, efectuarea auditului energetic precum și elaborarea certificatului de performanță energetică înainte și după intervenție, asistența tehnică, consultanța, obținere de avize, acorduri, autorizații, comunicare și publicitate și alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la capitolul 1 (1.2 ÷ 1.4), capitolul 2, capitolul 3 (3.1 ÷ 3.6, 3.7.1, 3.8), capitolul 4 (4.1 ÷ 4.4), capitolul 5 (5.1, 5.2.2 ÷ 5.2.5, 5.3, 5.4), capitolul 6.

e) Este eligibilă valoarea TVA (asigurată din bugetul de stat) aferentă cheltuielilor eligibile - Cheltuieli pentru instalarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu minim două puncte de încărcare/stație (cuprinse în devizul general – HG nr. 907/2016, la capitolul 4).

Având în vedere cele enunțate mai sus, consider ca:

1) Proiectul de hotărâre pentru aprobarea depunerii "Renovare Integrata corpul B Scoala, Corp C1 in suprafata de 537 mp Comuna Radovanu, jud. CALARASI" si a cheltuielilor aferente acestuia, in care:

- valoarea maxima eligibila a proiectului in valoare de **1,337,301 lei fara TVA**

Denumire tip interventie	Valoare (euro fara TVA)	Valoare maxima eligibila - euro fara TVA	Valoare maxima eligibila - lei fara TVA
Costul unitar pentru lucrarile de consolidare seismica	500	268500	1,321,744.95
Costul unitar pentru lucrarile de renovare moderata	440	236280	1,163,135.556
Aria desfasurata	mp	537 mp	
Total valoare maxima eligibila		504780	2,484,880.506

4

- descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata prin proiect conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre,



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



-
- asigurarea finantarii tuturor cheltuielilor neeligibile care asigura implementarea proiectului astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico- economice/contractul de lucrari ce se va elabora și depune în etapa de contractare si implementare
 - este necesara imputernicirea Primarului Comunei Radovanu sa semneze orice documente necesare proiectului,

indeplineste conditiile legale de prezentare si aprobare a consiliului local.

Temeiul legal pentru cele mai sus aratate este:

- prevederile Ghidului specific pentru Planul Național de Redresare si Reziliența;

Consilier contabilitate,
Maria TITULEASA