



ROMÂNIA
COMUNA SOVEJA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOVEJA

HOTĂRÂREA Nr. 96

Din data de 23.12.2025

***privind aprobarea investiției și a devizului general pentru punerea în operă
cantitatea de 2000 mc agregate minerale***

Consiliul local al comunei Soveja, județul Vrancea

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a D-lui Primar Filimon Ionuț, înregistrat sub nr. 7165/19.12.2025
- Raportul de specialitate al sef SVSU, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 7166/19.12.2025;
- avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate din cadrul consiliului local.
- Proces verbal 3187/10.06.2025, privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în comuna Soveja din perioada 22-29.05.2025 și 04-05.06.2025;
- Proces verbal 3370/22.10.2025, privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în comuna Soveja din perioada 07-09.10.2025;
- Aviz de gospodărire a apelor pentru situații excepționale nr. 34/08.07.2025, privind exploatare de agregate minerale în limita a 2000 mc din perimetrul aval Mănăstirea Soveja în vederea reprofilării și decolmatării albiei minore a râului Șușița.
- Proces verbal de recepție nr. 02/08.10.2025 SGA Vrancea și nr. 5597/08.10.2025 UAT Comuna Soveja privind exploatarea cantității de 2000 mc agregate;

Ținând cont de prevederile:

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2 lit. b, coroborat cu alin. 4, lit. d, respectiv art. 139, alin. 3, lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba investiția și devizul general pentru pentru punerea în operă cantitatea de 2000 mc agregate minerale, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba valoarea devizului general de 186.000, 00 lei fără TVA, pentru punerea în opera a cantității de 2000 mc, agregate minerale;

Art.3. Primarul comunei Soveja va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, celor în drept, primarului comunei Soveja, Institutiei Prefectului Judetului Vrancea și se aduce la cunostință publică prin publicare în Monitorul Oficial local.

Președinte de
sedință,
Rusu Dănuț



Avizat pentru legalitate
Secretar delegat al comunei,
Puică Viorica

Formularul F3

Obiectivul: 0282 45000000 COMUNA SOVEJA, JUDEȚUL VRANCEA
Obiectul: 0002 45000000 Punere în opera 2000 mc - agregate minerale

Lista cu cantitățile de lucrări
Deviz oferta 1K5010 Punere în opera 2000 mc - agregate minerale

Categoria de lucrări: 0130
Preturile sunt exprimate în RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	9
=====								
001	TRA01A20	TONA	3600.000	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
DIST. = 20 KM.								
			34.37				0.00	123732.00
002	TSC35B31	100 MC.	30.720	0.00	0.00	0.00		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
			684.60				21030.91	0.00
			0.00					21030.91
003	TSD07G1	100 MC.	7.680	0.00	0.00			
COMPACTAREA UMPLUT. CU RULOUI COMPRESOR 10								
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %								
			1480.80		1335.94		11372.54	0.00
			0.00					12708.48
004	TSE05B1	100 MP.	38.400	0.00	0.00			
NIVELAREA CU AUTOGRADER PINA 175 CP A								
SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE								
EXECUTATA IN TEREN CAT								
			68.04			2612.74		0.00
			0.00					2612.74
Cheltuieli directe din articole:								
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL			
0.000	0.00	1335.94	35016.19	123732.00	160084.13			
Din care:								
Valoare aferenta utilaje termice = 35016.19								
Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00								

Anexa la HCL 96/2025

Detaliiere transporturi:
- Articole TRA

123 732.00

Alte cheltuieli directe:

- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
(1335.94 + 35016.19 * 0.000 +
123732.00 * 0.000) * 0.022500 = 30.06

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	1365.99	35016.19	123732.00	160114.19

Cheltuieli indirecte:
160114.19 * 0.10650 = 17 052.16
Profit:
177166.35 * 0.05000 = 8 858.32

TOTAL GENERAL DEVIZ: 186 000.00

BENEFICIAR

UAT Soveja

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC SNP TOPETALON SRL



Amplasament legalizat
Secretar delegat de comuna
Irina Vrancea

PROCES VERBAL PRIVIND CONSTATAREA ȘI EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE AVÂND CA EFECT PRODUCEREA DE INUNDAȚII, SECETĂ HIDROLOGICĂ, INCIDENTE/ACCIDENTE LA CONSTRUCȚIILE HIDROTEHNICE, POLUĂRI ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APĂ

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ VRANCEA

Nr. 3186 / 10.06.2025

U.A.T. comuna Soveja Nr. 3187 / 10.06.2025

PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în comuna Soveja
din perioada 22 - 29.05.2025 și 04-05.06.2025

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 223 din 04.06.2025, formată din:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Dantis Costel | - Instituția Prefectului Județul Vrancea |
| - Dumitrache George | - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Vrancea |
| - Ispas Laurentiu | - Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea |
| - Pantilimon Teodor George | - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea |
| - Filimon Ionut | - primar UAT comuna Soveja |

ne-am deplasat astăzi, 10.06.2025, în comuna Soveja, județul Vrancea, în prezența domnului Patulea Sorin (sef SVSU) și Filimon Ionut (Primar) din partea Primăriei comunei Soveja unde am constatat faptul că, în urma precipitațiilor abundente din data de 22 - 29.05.2025 și 04-05.06.2025, au fost afectate următoarele:

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrus					Localizare(adresa, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat/ Avariata / Distrus	Sursă viitoare / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire c.u. de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus		Deținător (persoană fizică/juridică)	Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material							U.M.	Cant.			
	Denumire	U.M.												Cantitate		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Satul Dragosloveni																
1	Ulita	km	0,300	UAT Comuna Soveja	Punct Ghet Gicu si Bush Mihaela	A	Precipitatii abundente	-	-	Surgere de pe versanti	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la spalarea zestreii de balast si formarea gropilor cu adancimi sub 30 cm.	balast	km	0,300		
2	Eroziune de mal	km	0,050	UAT Comuna Soveja	Punct Ghet Gicu	A	Precipitatii abundente	-	-	Raul Chiua	Cresterea debitului de apa pe raul Chiua a condus la eroziunea malului stang pe 50 m si distrugerea acostamentului drumului din balast pe 10 m	pamant	km	0,050		
3	Eroziune de mal	km	0,010	UAT Comuna Soveja	Punct Samoilă Ionel – Fdt. Liliacului	A	Precipitatii abundente	-	-	Raul Dragomira	Cresterea debitului de apa pe raul Dragomira a condus la eroziunea malului stang pe 10 m si si afectarea fundatiei unei anexe	pamant	km	0,010		
4	Ulita	km	0,010	UAT Comuna Soveja	Punct Tilica Nicusor – Mazarel Eugen	A	Precipitatii abundente	-	-	Surgere de pe versanti	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la spalarea zestreii de balast si formarea unui fagas transversal cu adancimea de 1 m pe o lungime de 10 m.	balast	km	0,010		
5	Aparare mal - Gabioane	km	0,010	UAT Comuna Soveja	Punct Tilica Nicusor – Mazarel Eugen	A	Precipitatii abundente	-	-	Raul Dragomira	Cresterea debitului de apa pe raul Dragomira a condus la afectarea saltelei de gabioane talveg, aval podet pe o lungime de 10 m si afectarea apararii de mal drept pe o lungime de 6 m, aval podet	piatra	km	0,010		
6	Eroziune de mal	km	0,050	UAT Comuna Soveja	Punct Tilica Nicusor – Mazarel Eugen	A	Precipitatii abundente	-	-	Raul Dragomira	Cresterea debitului de apa pe raul Dragomira a condus la eroziunea malului drept pe 50 m aval podet si si afectarea gospodariei domnului Mazarel Eugen	pamant	km	0,050		
7	Eroziune de mal	km	0,050	UAT Comuna Soveja	Punct Motocea Costica	A	Precipitatii abundente	-	-	Raul Dragomira	Cresterea debitului de apa pe raul Dragomira a condus la eroziunea malului stang pe 50 m	pamant	km	0,050		
8	Eroziune de mal	km	0,015	UAT Comuna Soveja	Punct Serban Ion	A	Precipitatii abundente	-	-	Raul Dragomira	Cresterea debitului de apa pe raul Dragomira a condus la eroziunea malului drept pe 15 m	pamant	km	0,015		
9	Eroziune de mal	km	0,010	UAT Comuna Soveja	Punct Negoita Georgeta str. Casulelor nr. 2	A	Precipitatii abundente	-	-	Raul Dragomira	Cresterea debitului de apa pe raul Dragomira a condus la eroziunea malului drept pe 10 m si distrugerea unui gard metalic	pamant	km	0,010		
Total U.A.T. Ulite avariate - 0,310 km Eroziune mal – 0,185 km Aparare mal – Gabioane – 0,010 km																

Nota:

Notă:

(1) Tabelul se va completa astfel:

a) la coloana 5 se va menționa localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;

b) la coloana 6 se va folosi I pentru inundat, A pentru avanat, D pentru distrus;

c) la coloana 7 se va menționa sursa inundației: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială;

d) la coloana 8 se va menționa mecanismul de inundare: depășirea capacității de transport a albiei, depășirea asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricționare), altele;

e) la coloana 9 se va menționa caracteristica viiturii: viitură rapidă, viitură naturală, viitură de primăvară produsă din cauza topirii zăpezii, viitură cu niveluri remarcabile, altele;

f) la coloana 10 se va menționa denumirea cursului de apă.

(2) Valorile pentru refacerea obiectivelor afectate sunt estimative, iar pentru stabilirea valorii finale de reabilitare a infrastructurii afectate vor fi elaborate studii tehnice/studii de fezabilitate prin grija proprietarului/deținătorului/administratorului.

În punctele Mutu Costel, Hanu Costica și Oancea Nicolae nu s-a constatat afectarea apararii de mal drept dar exista o colmatare partiala a albiei raului Dragomira, zonele fiind consemnate si in procesele verbale de validare a pagubelor anterioare. La podetele din sat Rucareni str. Boiereasca zona Micu Mina si str. Maidanului zona Dudu G., paraul Negru au fost consemnate si in procesele verbale de validare a pagubelor anterioare.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 6 (șase) exemplare.

Membrii comisiei:

- Instituția Prefectului Județului Vrancea	-	Dantis Costel	
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Vrancea	-	Dumitrache George	
- Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea	-	Ispas Laurentiu	
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea	-	Pantiimon Teodor George	
- U.A.T. Comuna Soveja	-	Filimon Ionut (Primar)	



**PROCES VERBAL PRIVIND CONSTATAREA ȘI EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE ÎN URMA
FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE AVÂND CA EFECT PRODUCEREA DE
INUNDAȚII, SECETĂ HIDROLOGICĂ, INCIDENTE/ACCIDENTE LA CONSTRUCȚIILE HIDROTEHNICE,
POLUĂRI ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APĂ**

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ VRANCEA

Nr. 3370/22.10.2025

U.A.T. comuna Soveja Nr. 5862/22.10.2025

PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, în comuna Soveja
din perioada 07 - 09.10.2025

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 355 din 21.10.2025, formată din:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Murgeanu Mauras | - Consiliul Județean Vrancea |
| - Stancu Cristinel | - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Vrancea |
| - Matache Iulian | - Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea |
| - Pantilimon Teodor George | - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea |
| - Ghenuche Ovidiu Daniel | - viceprimar UAT comuna Soveja |

ne-am deplasat astăzi, 22.10.2025, în comuna Soveja, județul Vrancea, în prezența domnului Patulea Sorin (sef SVSU) și Ghenuche Ovidiu-Daniel (Viceprimar) din partea Primăriei comunei Soveja unde am constatat faptul că, în urma precipitațiilor abundente din perioada 07 - 09.10.2025, au fost afectate următoarele:

Tip obiectiv avariata / distrus															
Nr. crt	Caracteristici obiectiv avariata/distrus			Deținător (persoană fizică/juridică)	Localizare(adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat/ Avariata / Distrus	Sursă viitură / inundate	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	Denumire	U.M.	Cantitate								Material	U.M.	Cant.		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sat Dragosloveni															
1	DC 802	km	0,800	UAT Comuna Soveja	Str. Serban Ion	A	Precipitatii abundente	-	-	Scurgere de pe versanti	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la spalarea zestreii de balast si formarea fagase.	balast	km	0,800	
2	Eroziune de mal	km	0,050	UAT Comuna Soveja	Punct Motocea Costica	A	Precipitatii abundente	-	-	Raul Dragomira	Cresterea debitului de apa pe raul si a Dragomira a condus la mentinerea eroziunii malului stang pe 50 m	pamant	km	0,050	
Sat Rucareni															
3	Pod	buc	1	UAT Comuna Soveja	Punct Campan Lucica, str. Boereasca	A	Precipitatii abundente	-	-	Paraul Negru	Cresterea debitului de apa pe raul si a condus la prabusirea partiala a culeii C2, ceea ce poate duce la intreruperea circulatiei catre cca 50 gospodarii. Este necesara interventia in regim de urgenta	beton	buc	1	
4	Pod	buc	1	UAT Comuna Soveja	Punct Dudu Ghita, str. Maidanului	A	Precipitatii abundente	-	-	Paraul Negru	Cresterea debitului de apa pe raul si a condus la prabusirea partiala a culeii C2, ceea ce poate duce la intreruperea circulatiei catre cca 50 gospodarii. Este necesara interventia in regim de urgenta	beton	buc	1	
5	Drumuri, ulite	km	0,100	UAT Comuna Soveja	Punct Vintdevara Silica str. Prof. Univ. Alcu Hantai	A	Precipitatii abundente	-	-	Scurgere de pe versanti	Alunecare ce a dus la cedarea platformei, alunecare activa, ceea ce poate duce la intreruperea circulatiei catre cca 20 gospodarii.	Mixtura asfaltica	km	0,100	
6	Drumuri, ulite	km	0,600	UAT Comuna Soveja	Punct Zaharia Viorel, str. Unitatii	A	Precipitatii abundente	-	-	Scurgere de pe versanti	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la spalarea zestreii de balast si formarea fagase.	balast	km	0,600	
Total U.A.T. Ulite avariate - 0,700 km															
Drumuri comunale/DC – 0,800 km															
Eroziune mal – 0,050 km															
Poduri/podete – 2 buc															
Notă:															
(1) Tabelul se va completa astfel:															

Notă:

(1) Tabelul se va completa astfel:

a) la coloana 5 se va menționa localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;

b) la coloana 6 se va folosi 1 pentru inundat, A pentru avariata, D pentru distrus;

c) la coloana 7 se va menționa sursa inundației: fluviatilă, pluvială, apă freatică, marină, baraj artificială;

d) la coloana 8 se va menționa mecanismul de inundare: depășirea capacității de transport a albiei, depășirea asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricționare), altele;

e) la coloana 9 se va menționa caracteristica viiturii: viitură rapidă, viitură naturală, viitură de primăvară produsă din cauza topirii zăpezii, viitură solidă, viitură cu niveluri remarcabile, altele;

f) la coloana 10 se va menționa denumirea cursului de apă.

(2) Valorile pentru refacerea obiectivelor afectate sunt estimate, iar pentru stabilirea valorii finale de reabilitare a infrastructurii afectate vor fi elaborate studii tehnice/studii de fezabilitate prin grija proprietarului/deținătorului/administratorului.

La podetele din sat Rucareni str. Boereasca si str. Maidanului zona Dudu G., paraul Negru au fost consemnate si in procesele verbale de validare a pagubelor anterioare.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 6 (șase) exemplare.

Membrii comisiei:

- Consiliul Județean Vrancea

- Murgeanu Mauras



- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Vrancea

- Stancu Cristinel



- Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea

- Matache Iulian



- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea

- Pantilimon Teodor George



- U.A.T. Comuna Soveja

- Ghenuche Ovidiu Daniel (Viceprimar)



SC SNP TOPETALON SRL

VANATORI-VRANCEA

DEVIZ nr.13/31.10.2025

Prestari servicii conform contract nr.17/09.09.2025

Presrari servicii efectuate in perioada 22.09.2025-31.10.2025, conform bonuri de transport au fost incarcate si transportate urmatoarele cantitati de balast:

-22.09.2025 = 72 mc, Chiua, Soveja.

-23.09.2025 = 96 mc, Chiua, Soveja.

-24.09.2025 = 88 mc, Chiua, Soveja.

-25.09.2025 = 88mc, Chiua, Soveja.

-26.09.2025 = 88mc, Chiua, Soveja.

Total = 432 mc balast-agregate minerale, pusi in opera in zona Chiua, Soveja.

In zona Chiua, Soveja s-a pus in opera cantitatea de 432 mc balast, prin efectuare operatiunilor specifice de pregatire a terenului, asternere , compactare si nivelare a balastului pe o suprafata de aproximativ 890 mp.


Prestari sevicii efectuate in perioada 01.10.2025-31.10.2025, conform bonuri de transport au fost incarcate si transportate urmatoarele cantitati de balast:

17.10.2025 = 378 mc, strada Ion Serban, Soveja.

18.10.2025 = 162 mc, strada Ion Serban, Soveja.

20.10.2025 = 162 mc, strada Ion Serban, Soveja.

21.10.2025 = 162 mc, strada Ion Serban, Soveja.



22.10.2025 = 162 mc, strada Ion Serban, Soveja.

23.10.2025 = 162 mc, strada Ion Serban, Soveja.

24.10.2025 = 162 mc, strada Ion Serban, Soveja.

25.10.2025 = 81 mc , strada Ion Serban, Soveja.

28.10.2025 = 137 mc, strada Ion Serban, Soveja.

Pe strada Ion Serban, Soveja s-a pus in opera cantitatea de 1.568 mc de balast, agregate minerale prin efectuarea operatiunilor specifice de pregatire a terenului, asternere, compactare si nivelare a balastului pe o suprafata de aproximativ 2.950 mp.

Total 2.000 mc de agregate minerale, balast pusi in opera ,conform contract nr.17/09.09.2025

2.000 mc x 93 ron = 186.000 ron

Pretul nu include TVA

Prezentul deviz contine doua pagini si a fost incheiat in doua exemplare , cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

U.A.T. Comuna Soveja



PRESTATOR

SC SNP TOPETALON SRL





MINISTERUL APELOR
INTERIORE ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINULUI DE APA SIRET



Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea
F - AA - 14

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE			
Nr. 34 din 08.07.2025			
valabil până la 08.10.2025			
INTRARE	Nr.	2625	
IEȘIRE			
Ziua	Luna	Anul	
08	07	2025	
F-AA-003			

privind: **EXPLOATARE DE AGREGATE MINERALE ÎN LIMITA A 2000 MC DIN PERIMETRUL AVAL MĂNĂSTIREA SOVEJA ÎN VEDEREA REPROFILĂRII ȘI DECOLMATĂRII ALBIEI MINORE A RÂULUI ȘUȘIȚA**

Bazin hidrografic: Siret, cod cadastral XII-1.000.00.00.00.0

Curs de apă: r. Șușița, cod cadastral: XII - 1.075.00.00.00.0

Cod corp apă suprafață: RORW12-1-69-41_B1

1. DATE GENERALE:

Titularul și beneficiarul lucrării: UAT SOVEJA, județul Vrancea, CUI 4447339, tel, 0237242001, e-mail :primaria.roveja@yahoo.com

Proiectant: SC SEDONY CONST SRL

Amplasament: Volumul de 2.000 mc nisipuri și pietrișuri va fi exploatat din centrul albiei minore a râului Șușița perimetrul de exploatare Aval mănăstire Soveja, comuna Soveja, județul Vrancea. Accesul la perimetru se realizează din drumul național DN 2L din amonte de perimetru, pe un drum balastat în lungime de circa 600 m (din zona de amonte spre zona de aval).

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA LUCRĂRII:

Scopul investiției:

Exploatarea agregatelor minerale va servi la recalibrarea albiei râului Șușița în vederea asigurării scurgerii apei și combaterii eroziunii malurilor, iar agregatele minerale rezultate vor fi folosite la refacerea infrastructurii distruse de fenomenele meteorologice.

3. ELEMENTE DE COORDONARE ȘI DE COOPERARE:

Documentația tehnică este însoțită de:

- Procesul-verbal înregistrat cu nr.3186/10.06.2025 la CJSU Vrancea și nr. 3187/10.06.2025 la UAT Soveja, privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse pe raza UAT Soveja din perioada 22-29.05.2025 și 04-05.06.2025;
 - Proces verbal predare/primire perimetru nr. 2553/01.07.2025 încheiat cu SGA Vrancea;
- Perimetrul de exploatare are formă dreptunghiulară în plan, $S = 4168 \text{ m}^2$, adâncimea de cca. 0,50 m, lățimea medie de cca. 15,49 m și o lungime de cca. 269 m, fiind delimitat de 11 puncte topografice cu coordonate în Sistem de proiecție STEREO 70, după cum urmează:



Adresa de corespondență:
Bd. Brăilei, nr. 121-123, C.P. 620122, Focșani, jud. Vrancea
Telefon: +40 237 227 800
Fax: +40 237 221 345
Email: dispecer@sgavj.das.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 18264854 / 06.01.2006
33839263 / 25.11.2014
Cod IBAN: RO69 TREZ 0615 0220 1X01 3928

Număr punct	Coordonate de delimitare	
	X	Y
1	504772.9720	631306.1110
2	504791.4850	631309.9080
3	504809.2460	631312.9430
4	504825.9830	631316.5010
5	504843.6890	631319.2500
6	504865.3040	631322.3320
7	504874.8160	631323.0780
8	504882.2600	631324.1350
9	504897.4360	631328.6460
10	504906.8780	631331.5670
11	504925.1170	631337.3170

Estimarea rezervelor pentru perimetrul de exploatare s-a făcut prin metoda suprafețelor, pentru o adâncime medie de exploatare de 0,5 m.

Ca urmare a solicitării dvs. înregistrată la SGA Vrancea cu nr. 2624/04.07.2025 însoțită de documentația tehnică întocmită de S.C. Sedony Const S.R.L., ținând seama de prevederile Schemei de amenajare complexă a bazinului hidrografic Siret, în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române” aprobată prin Legea 404/2003, ale H.G. 522/2009 și al Ordinului nr. 828/04.07.2019 al Ministrului Apelor și Pădurilor privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului - cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, se emite:

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE

Privind:


EXPLOATARE DE AGREGATE MINERALE ÎN LIMITA A 2000 MC DIN PERIMETRUL AVAL MĂNĂSTIREA SOVEJA ÎN VEDEREA REPROFILĂRII ȘI DECOLMATĂRII ALBIEI MINORE A RÂULUI ȘUȘIȚA

1. CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE DIN PUNCT DE VEDERE GEOLOGIC, HIDROGEOLOGIC ȘI A ZĂCĂMINTELOR DE AGREGATE MINERALE SUPUSE AVIZĂRII:

În zona studiată depozitele întâlnite la suprafață sunt de vârstă holocenă, reprezentate prin:

- nisipuri de dune
- depozite loessoide aparținând terasei inferioare
- nisipuri și pietrișuri aparținând terasei joase
- nisipuri și pietrișuri aparținând luncii. Datele cartării de suprafață au pus în

evidență în zona studiată, depozite de nisipuri și pietrișuri în grosime 11-20 m, intercalații



de argile nisipoase, sub formă de lentile, cu grosimi cuprinse între 0,2 - 2,0 m, dispuse peste un complex de argile compacte.

Distribuția celor trei fracțiuni ce alcătuiesc zăcămintul este următoarea:

-nisip	0,05 - 3,0 mm	11 %
-pietriș	3,00 - 20,0 mm	60 %
-bolovăniș	> 20 mm	22 %
-partea levigabilă (<0,05mm)		7 %

1.3. REZERVELE DE AGREGATE MINERALE:

Perimetrul de exploatare are formă dreptunghiulară în plan, $S = 4168 \text{ m}^2$, adâncimea de cca. 0,50 m, lățimea medie de cca. 15,49 m și o lungime de cca. 269 m, fără a depăși cota talvegului natural al apei.

Beneficiarul va exploata în perioada de valabilitate a prezentului aviz cantitatea de 2.000mc agregate minerale, conform Art. 33 alin 4.1 din Legea Apelor nr. 107/1996.

2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

2.1. LUCRĂRI PROIECTATE: În urma exploatării celor 2000 mc se va realiza un șenal prin care se va dirija râul Șușița, înlăturând astfel pericolul erodării malurilor în perimetrul atribuit. Se va păstra un pilier de siguranță față de ambele maluri de 10 m.

2.2. PREZENTAREA TEHNOLOGIEI DE EXTRACȚIE

Exploatarea agregatelor minerale se va realiza până la o adâncime medie de 0,5 m, față de cota superioară a depozitului natural, în fâșii paralele cu sensul de curgere al apei, din aval către amonte și de la firul apei către mal.

Tehnologia de exploatare este următoarea:

- trasarea fâșiilor de exploatare;
- extracția în cadrul fâșiilor se va face prin excavare cu buldoexcavatorul, din aval către amonte și dinspre firul apei spre mal pentru realizarea canalului regularizat;
- încărcarea materialului în autobasculante se va face direct din frontul de lucru cu buldoexcavator;
- transportul operativ al nisipului și pietrișului.
- se vor păstra pilieri de siguranță de minim 10 m față de maluri.

Extracția agregatelor se va realiza mecanizat, cu utilajele proprii aparținând Primăriei Soveja sau cu ajutorul utilajelor unor societăți care dispun de acestea, în vederea realizării lucrărilor propuse. În perioadele secetoase drumul de exploatare se va umecta pentru prevenirea ridicării norilor de praf. Viteza de circulație va fi redusă pentru a nu împrăști materialul transportat. Pneurile autobasculantelor vor fi curățate în cazul încărcării acestora cu noroi la ieșirea din zona de exploatare.

2.3. PILIERI DE SIGURANȚĂ: 10 m față de ambele maluri

3. ALTE PRECIZĂRI CARE SE CONSIDERĂ NECESAR A FI FĂCUTE:

Responsabilul și administratorul exploatării din partea beneficiarului (Primăria Comunei Soveja) este domnul viceprimar Ghenuche Ovidiu Daniel-viceprimar, tel. 0720690067.

Activitatea de extragere nu va produce deteriorări ale lucrărilor hidrotehnice, malurilor râului sau terenurilor aflate în proprietate publică sau privată din zona de exploatare.

Pe toată durata exploatării, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea, prin formația de lucru Câmpuri, va supraveghea activitatea de extragere a agregatelor minerale.

Perimetrul de exploatare va fi bornat.

Se vor menține albia și malurile râului curate, fără depozitarea materialelor de orice fel în interiorul perimetrului de curs autorizat.

Depozitarea de agregate minerale în albia râului nu trebuie să depășească 24 h.

Cantitățile de balast extrase vor fi înregistrate într-un registru de evidență zilnic.



La momentul finalizării lucrărilor prezentului aviz, responsabilul exploatării va încheia cu SGA Vrancea un proces verbal de recepție a cantității de agregate minerale exploatare.

Avizul de Gospodărire a Apelor își menține valabilitatea 3 luni de la data emiterii.

Prezentul aviz de gospodărire a apelor se emite pentru exploatarea de agregate minerale în cazuri de urgență conform art. 33 alin.(4¹) din Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, și nu exclude solicitarea și obținerea altor avize și acorduri conform legislației în vigoare. Beneficiarul și proiectantul sunt direct răspunzători pentru datele specificate în documentația care stă la baza întocmirii actului de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor.

Un exemplar din documentație, ștampilat și semnat spre neschimbare, s-a transmis solicitantului, împreună cu un exemplar din aviz.

Documentația tehnică a fost analizată în ședința C.T.E. din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea.

Un exemplar din documentația tehnică ștampilată și semnată spre neschimbare, s-a transmis solicitantului, împreună cu un exemplar din avizul de gospodărire a apelor.

p. DIRECTOR,
Ing. Dănuț Mocanu



INGINER ȘEF,
Ing. Dănuț MOCANU

ȘEF SERVICIU GRRA,
ing. Adriana Manu

ÎNTOCMIT,
Ing. Paraschiv Ștefan



PVR-B
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET
SGA VRANCEA
Nr. /

(nr. înregistrare la utilizator)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
Încheiat astăzi

1. PĂRȚILE SEMNATARE

- 1.1. ABA SIRET - SGA Vrancea, reprezentată prin, în calitate de operator / prestator;
1.2., reprezentată prin, în calitate de utilizator.

2. TEMEI LEGAL

- ✓ Legea Apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ OUG 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinul 798/2005 privind aprobarea abonamentului cadru de utilizare/exploatare, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Actul de reglementare de gospodărire a apelor/aviz nr. valabilă

2. EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE

Perioada recepționată :

Nr. crt.	Denumire perimetru	Curs de apă	Volum agregate minerale reglementat conform AVIZ (mc)		Volum agregate minerale exploatat în perioadă (mc)	Volum agregate minerale exploatat cumulat conform AVIZ (mc)	
			Total	Anul în curs		Total	Anul în curs
0	1	2	3	4	5	6	7
			2000	2000	2000		

Depășire volum agregate minerale reglementat anul în curs, conform AGA în vigoare:

Volum de facturat (mc) Volum penalizat (mc).....

Modul de determinare a volumului de agregate minerale exploatat (pentru fiecare perimetru în parte) :

- ✓ Măsurători ☐
- ✓ Registrul de evidență a volumelor zilnice extrase ☐
- ✓ Raport lunar de producție ☐
- ✓ Avize de însoțire a mărfii ☐
- ✓ Volum autorizat (cf. art.14 din Abonament) ☐
- ✓ Notă de recepție și constatare diferențe nr. / ☐
- ✓ Alte determinări ☐

4. CONSTATĂRI PRIVIND MODUL DE RESPECTARE A LEGISLAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

5. MĂSURI IMPUSE

Nerespectarea măsurilor înscrise în prezentul proces-verbal reprezintă contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoana împuternicită de utilizator pentru semnarea procesului-verbal răspunde material și penal pentru volumele de agregate minerale nedeclarate și/sau documentele de evidență contabilă care nu corespund cu realitatea din teren.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3(trei) exemplare, un exemplar fiind predat utilizatorului.

OPERATOR / PRESTATOR

